

Contenitori ed arredamenti industriali



da pagina 858

N 0

Contenitori per utensili e carrelli



da pagina 891

N 1

Assortimenti completi di utensili



da pagina 912

N 2

Cassettiere



da pagina 923

N 3


Banchi da lavoro



da pagina 943

N 4

Carrelli



da pagina 947

N 5

Armadi per macchine e controllo numerico



da pagina 953

N 6

Scaffalature e scaffali componibili



da pagina 965

N 7

Contenitori ed armadi vari



da pagina 983

N 8

Attrezzature per officina

ABC TOOLS Cassettes professionali portautensili

In robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu
 Impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti
 Spigoli rinforzati non taglienti
 Cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio
 Con fori per l'applicazione di un lucchetto

Tipo con 3 scomparti

Larghezza	mm	430*	530
Codice		N 2237 3430	N 2237 3530
N 2237/3	Cad. €		
Profondità x altezza	mm	200 x 150	200 x 150
Peso	kg	4,5	5,6

* Lamiera di acciaio spessore 0,8 mm



Tipo con 5 scomparti

Larghezza	mm	430	530	600
Codice		N 2237 5430	N 2237 5530	N 2237 5600
N 2237/5	Cad. €			
Profondità x altezza	mm	200 x 200	200 x 200	200 x 200
Peso	kg	6,3	7,5	7,9

Lucchetti → N 0 pag. 889



ABC TOOLS Valigette per minuteria

In robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu
 Con cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio, e pulsante di sicurezza per evitare l'apertura accidentale durante il trasporto
 Fornite **complete di vaschette** estraibili in resina termoplastica, altezza 63 mm (N 2238/5), di varie dimensioni da disporre secondo le esigenze
 Maniglia snodata anti ingombro
 Con due ganci di chiusura con fori per applicazione di un lucchetto

Larghezza	mm	330		440	
Codice		N 2238 0330		N 2238 0440	
N 2238	Cad. €				
Profondità x altezza	mm	220 x 66		330 x 66	
Composti da	N° pz.	Dimensioni		N° pz.	
Vaschette	N 2238	8	54x54 mm (gr. 1)	12	54x54 mm (gr. 1)
		4	54x108 mm (gr. 2)	6	54x108 mm (gr. 2)
		2	108x108 mm (gr. 3)	3	108x108 mm (gr. 3)
		—	-	2	108x162 mm (gr. 4)
Peso	kg	2,3		4,2	



330 mm



440 mm

Vaschette di ricambio in resina termoplastica - Altezza 63 mm

Grandezza	1	2	3	4	
Codice	N 2238 5001	N 2238 5002	N 2238 5003	N 2238 5004	
N 2238/5	Cad. €				
Larghezza x profondità	mm	54x54	54x108	108x108	108x162



ABC TOOLS Kit di vaschette porta minuteria

Kit di 26 vaschette N 2238/5 in resina termoplastica
 Adatto per l'inserimento nei cassetti dei carrelli ABC Tools
 Composto da:
 10 vaschette 54x54x63 mm
 6 vaschette 54x108x63 mm
 6 vaschette 108x108x63 mm
 4 vaschette 108x162x63 mm

Codice N 2238 2600	N 2238/26	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---



raaco Contenitore per portaminuterie ASSORTER

In polipropilene, con maniglia per il trasporto - Sovrapponibili
 La struttura del contenitore e i suoi profili, consentono di inserire i portaminuteria bloccandoli ad incastro senza pericolo che fuoriescano inavvertitamente
 Completo di **4 portaminuteria**, dimensioni LxPxh 338x260x57 mm (2 con 15 alloggiamenti e 2 con 17 alloggiamenti)
 Con 2 fori per fissaggio al muro
 Portata max. 25 kg
 Dimensioni di ingombro LxPxh 376x265x310 mm - Peso 5 kg

Codice N 2711 9000	N 2711/9	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---

N 0 → pag. 871



ABC TOOLS Cassetta portautensili

In polipropilene resistente agli urti

Adatta per il trasporto di utensili, bombolette spray, minuterie, ecc.

A doppio scomparto - Impilabile

Maniglia di trasporto in alluminio

Con scala in cm e pollici incise lungo i bordi

Dimensioni singolo scomparto LxPxh 340x120x135h mm

Dimensioni di ingombro LxPxh 420x370x290h mm - Peso 0,5 kg

Codice N 2242 0000	N 2242	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---



ABC TOOLS Portaminuteria

In polipropilene resistente agli urti

Chiusure di sicurezza a molla, in ABS

Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto

Non scoloriscono, non conducono elettricità, non graffiano le superfici di appoggio

Tipo piccolo con 8 vaschette

Dimensioni LxPxh 240x170x50 mm

Peso 0,4 kg

Codice N 2244 0000	N 2244/0	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Tipo a valigetta, con maniglia per il trasporto

Lunghezza	mm	325	400
Codice		N 2244 1325	N 2244 1400
N 2244/1	Cad. €		
Larghezza x altezza	mm	240 x 50	320 x 70
Con vaschette	n°	16	10
Peso	kg	0,8	1,3



Con 16 vaschette

ABC TOOLS Cassette professionali portautensili

Interamente in polipropilene

Robuste, leggere e resistenti agli urti

Con ampia ed ergonomica maniglia per il trasporto

Tipo con ripiano superiore estraibile

Con ampio vano inferiore per alloggiare gli utensili e portaminuteria ricavati nel coperchio

Chiusure in metallo

Con foro per applicare un lucchetto

Dimensioni LxPxh	mm	400x220x198	510x240x250	580x280x280
Codice		N 2244 5400	N 2244 5510	N 2244 5580
N 2244/5	Cad. €			
Peso circa	kg	1,2	1,9	2,4



Tipo professionale a grande volume

Con cerniera continua che consente di ribaltare completamente il coperchio e aumentare il volume interno

La costruzione estremamente robusta con angoli arrotondati e rinforzati ne consente l'impiego anche come rialzo

Ampia maniglia, ergonomica, in alluminio per un trasporto comodo e sicuro

Impermeabile per mezzo delle chiusure di sicurezza ermetiche a scatto in alluminio

Dotata di foro per applicare un lucchetto di sicurezza

Dotata di foro per applicare un lucchetto di sicurezza

Esecuzione con ripiano estraibile con suddivisori

Con 3 vaschette portaminuteria

Dimensioni LxPxh 560x280x280 mm

Peso 3 kg

Codice N 2244 7000	N 2244/7	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Esecuzione con 2 ripiani a cerniera

Accesso semplice e ottimale agli utensili contenuti

Complete di vaschette portaminuteria

Dimensioni LxPxh	mm	470x250x215	560x2580x280
Codice		N 2244 8470	N 2244 8560
N 2244/8	Cad. €		
Portaminuteria	n°	2	3
Peso circa	kg	2	3



ABC TOOLS Borse portautensili vuote

Tipo in tessuto di nylon a busta avvolgibile

Con 8 alloggiamenti

Bordature cucite e rinforzate con chiusura a nastro

Dimensioni: chiusa 200x320 mm - aperta 400x320 mm

Codice N 2245 1000	N 2245/1	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---



Tipo in tessuto di nylon a borsa

Lavabile, leggera, maneggevole

Doppie cuciture in nylon, chiusura lampo lungo tutto il perimetro della borsa per un agevole utilizzo ed accesso al contenuto

Con 8 alloggiamenti di varie dimensioni e nastro di tenuta con ganci tipo «Velcro»

Con maniglie di trasporto in tessuto rinforzato

Dimensioni: chiusa 400x330 mm - aperta 400x640 mm

Codice N 2246 0000	N 2246	Cad. €		1
--------------------	--------	--------	---	---



Tipo a busta avvolgibile

Chiusura a cinghia con fibbia

Con pateletta interna di rinforzo e protezione

Alloggiamenti	n°	8	12	15	15	17	19
Codice	N 2247	0008	0012	0015	0155	0017	0019
N 2247	Cad. €						
Dimensioni aperta	mm	370x320	420x270	640x320	610x380	590x320	610x270



Tipo doppio a busta avvolgibile

In tessuto di nylon

Particolarmente indicata per assortimenti di chiavi maschio esagonali

Chiusura a cinghia con fibbia

Alloggiamenti	n°	10
Codice		N 2247 2010
N 2247/2	Cad. €	
Dimensioni aperta	mm	300x410



Tipo in tessuto di nylon a busta avvolgibile

Lavabile, leggera, maneggevole

Chiusura a cinghia con fibbia

Bordature di rinforzo

Con tasca interna con pateletta di chiusura

Con 2 cinghie interne per il fissaggio degli utensili

Dimensioni aperta 670x380 mm

Codice N 2248 0000	N 2248	Cad. €		1
--------------------	--------	--------	---	---



ABC TOOLS Portacellulare

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Pateletta di chiusura in tessuto con ganci tipo «Velcro»

Con clip da taschino e tasca porta badge

Codice N 2249 0000	N 2249	Cad. €		1
--------------------	--------	--------	---	---



ABC TOOLS Supporti portamartello

Dimensioni 130x100 mm

Forniti senza cintura (vedere N 2251/1 gr.1)

N 2250/8 - A struttura rigida, in nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta - Gancio in acciaio fissato con rivetti di rinforzo

N 2271/88- In cuoio rinforzato, con anello metallico basculante

Codice N 2250 8000	N 2250/8	Cad. €		1
Codice N 2271 8800	N 2271/88	Cad. €		1



N 2250/8



N 2271/88

ABC TOOLS Tasche portautensili

Tipo interamente in nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Con 1 scomparto a larghezza totale e 2 tasche esterne

Completa di moschettone in acciaio porta nastro adesivo
Dimensioni 150x260 mm

N 2250/11 - Esecuzione in tessuto denim

Codice N 2250 1000	N 2250/1	Cad. €		1
Codice N 2250 1100	N 2250/11	Cad. €		1



N 2250/1



N 2250/11 Tessuto denim

Con 1 scomparto a larghezza totale con 2 tasche e 3 tasche esterne

Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni
Dimensioni 140x260 mm

Codice N 2250 3000	N 2250/3	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	--	---



N 2250/3



N 2250/4

Con 1 scomparto a larghezza totale completo di 7 tasche e 2 tasche esterne

Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni
Dimensioni 180x270 mm

Codice N 2250 4000	N 2250/4	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	--	---



N 2250/5

Con 2 scomparti a larghezza totale con 4 tasche ciascuno

Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni
Completa di anello laterale portamartello
Dimensioni 180x260 mm

Codice N 2250 5000	N 2250/5	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	--	---



N 2271/7



N 2271/77
Tessuto denim

Con 5 scomparti portautensili

Completa di chiusura con bottone a pressione e passante per agganciare alla cintura
Dimensioni chiusa 120x210h mm

N 2271/77 - Esecuzione in tessuto denim

Codice N 2271 7000	N 2271/7	Cad. €		1
Codice N 2271 7700	N 2271/77	Cad. €		1

Tipo in pelle rovesciata, con robuste cuciture e rivetti di rinforzo

Esecuzione a doppia tasca per chiodi

Completa di cintura in nastro tessile di fibra sintetica, regolabile
Con anello porta martello - Dimensioni aperta 345x240h mm

Codice N 2271 2200	N 2271/22	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	--	---



N 2271/22



N 2271/33

Esecuzione a 9 scomparti per utensili e minuterie

Con doppio anello in cuoio porta martello
Senza cintura (vedere N 2251/1 gr. 1) - Dimensioni aperta 240x300h mm

Codice N 2271 3300	N 2271/33	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	--	---

Esecuzione a doppia tasca a 11 scomparti per utensili e minuterie

Completa di cintura regolabile in nastro tessile di fibra sintetica con chiusura a scatto
Con due anelli laterali in cuoio e gancio centrale in metallo montato su traversino di cuoio, adatto per fissare i flessometri - Dimensioni aperta 550x220 mm

Codice N 2271 4400	N 2271/44	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	--	---



Cinture per tasche portautensili e portamartelli

Interamente in nylon ad alta resistenza

Regolabili, con chiusura a clip

N 2251/1 gr. 1 - Larghezza fascia 50 mm

N 2251/1 gr. 2 - Con supporto lombare, larghezza 140 mm, confortevole ed ergonomico

Morbida imbottitura interna
Completa di 4 ganci in acciaio

Grandezza	1	2
Codice	N 2251 1001	N 2251 1002
N 2251/1	Cad. €	



N 2251/1 gr.1



Supporto lombare

N 2251/1 gr. 2

Assortimenti di utensili → N 1 pag. 901

ABC TOOLS Borse portautensili in tessuto

In tessuto di nylon ad alta tenacità, con cuciture di rinforzo

Con banda riflettente ad alta visibilità

Ampio vano interno con tasche portaoggetti
 Esterno con una tasca con cerniera, una con velcro e 6 imbottite
 Con comoda tracolla per il trasporto e chiusura principale con cerniera
 Fondo in gomma con piedini di appoggio
 Dimensioni LxPxh 320x230x220 mm

Codice N 2251 5000	N 2251/5	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Ampio vano interno con alloggiamenti portautensili e maniglia in acciaio rivestita in morbida gomma

Esterno con:
 2 tasche frontali con velcro e cerniera per vano interamente foderato in plastica rigida, di cui una adatta per alloggiare una livella
 2 tasche laterali
 6 alloggiamenti portautensili sul retro
 Con tracolla per il trasporto con morbido inserto "salvaspalla" in similpelle imbottito
 Ampia chiusura principale con velcro, con apertura superiore per una comoda presa della maniglia
 Con fondo rigido resistente all'acqua
 Dimensioni LxPxh 500x250x360 mm - Peso 2,6 kg



Apertura superiore per maniglia



Codice N 2251 7000	N 2251/7	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

ABC TOOLS Borse portautensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture di rinforzo per una maggiore tenuta
 Fondo e interni rinforzati

Esecuzione con doppia apertura: frontale e dall'alto per il facile prelievo degli utensili

Maniglia per il trasporto con morbida imbottitura antiaffaticamento
 Chiusura con gancio con foro per applicare un lucchetto di sicurezza
 Studiate appositamente per sovrapporre la borsa N 2252 sul trolley N 2253 per un comodo trasporto



Fascia per trasporto



N 2252

A bauletto

Tasche esterne e interne in neoprene resistenti all'usura
 Con fascia posteriore adatta per la sovrapposizione sulla borsa N 2253
 Dimensioni chiusa LxPxh 420x255x360 mm
 Peso 2 kg

Codice N 2252 0000	N 2252	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---

N 2253



Con telaio telescopico con 2 ruote

Impugnatura telescopica in metallo e ruote con cuscinetti a sfera
 Tasche esterne e interne in neoprene resistenti all'usura
 Con elastici portautensili posizionati anche sulla pateletta superiore
 Vano inferiore per vaschetta portaminuteria
 Dimensioni chiusa LxPxh 410x265x480 mm
 Peso 4,2 kg



Vano per cassetta portaminuteria

Codice N 2253 0000	N 2253	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---

Esecuzione con apertura superiore tramite cerniera

Maniglia per il trasporto con morbida imbottitura antiaffaticamento
 Ampio spazio interno con alloggiamenti portautensili e divisorio **estraibile**, con velcro
 Studiate appositamente per sovrapporre la borsa N 2252/1 sul trolley N 2253/1 per un comodo trasporto

A bauletto

Tasche esterne in neoprene resistenti all'usura
 Con tracolla per il trasporto con morbido inserto "salvaspalla" in similpelle, imbottito
 Con fascia posteriore adatta per la sovrapposizione sulla borsa N 2253/1
 Dimensioni chiusa LxPxh 420x300x230mm
 Peso 1,9 kg

Codice N 2252 1000	N 2252/1	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



N 2252/1

Con telaio telescopico con 2 ruote

11 tasche esterne (6 sui lati e 5 frontali di cui 1 con chiusura in velcro)
 Dimensioni chiusa LxPxh 480x370x270 mm
 Peso 5,2 kg

Codice N 2253 1000	N 2253/1	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



N 2253/1

ABC TOOLS Zaini multiuso

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta e interni rinforzati
Adatti per riporre utensili e indumenti di lavoro

Con **4 ampie tasche frontali** di cui 2 con chiusura a cerniera con vari alloggiamenti interni tra i quali uno con imbottitura adatto per notebook ed uno portadocumenti
Ulteriori **2 tasche esterne laterali elasticizzate** adatte anche per contenere bombolette spray
Robuste spalline regolabili, con imbottitura per un comodo trasporto
Maniglia di presa imbottita antiaffaticamento
Con possibilità di applicare un lucchetto di sicurezza sulle tasche con chiusura a cerniera
Dimensioni LxPxh 340x160x430 mm
Fondo con 4 piedini in gomma

Codice N 2256 0000	N 2256	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---



N 2256

N 2257 con 2 ruote

Esecuzione con trolley, con asta telescopica estensione 850 mm

Con **4 ampie tasche frontali** di cui 2 con chiusura a cerniera con vari alloggiamenti interni tra i quali uno con imbottitura adatto per notebook ed uno portadocumenti
Ulteriori **2 tasche esterne laterali elasticizzate** adatte anche per contenere bombolette spray
Robuste spalline regolabili, con imbottitura per un comodo trasporto
Maniglia di presa imbottita antiaffaticamento
Con possibilità di applicare un lucchetto di sicurezza sulle tasche con chiusura a cerniera
Dimensioni LxPxh 340x210x460 mm
Fondo con 2 ruote e 2 piedini in gomma

Codice N 2257 0000	N 2257	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---

Con **3 tasche frontali** di cui 1 molto ampia con all'interno:

alloggiamenti per utensili, **divisorio con elastici portautensili estraibile** con maniglia per un comodo trasporto di utensili selezionati senza dover trasportare il peso dell'intero zaino
Ulteriori **2 tasche esterne laterali** di cui 1 con zip e 1 elasticizzata per bombolette spray
Robuste spalline regolabili e imbottite, complete di asole e inserti in tessuto
Maniglia di presa in plastica antiscivolo
Dimensioni LxPxh 420x230x500 mm - Peso 2,5 kg

Codice N 2256 1000	N 2256/1	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



N 2256/1

N 2257/1 con 2 ruote

Esecuzione con trolley, con asta telescopica estensione 980 mm

Con **1 ampia tasca frontale con doppia zip** con all'interno:
alloggiamenti per utensili, **divisorio con elastici portautensili estraibile** con 2 ganci in plastica per un comodo trasporto di utensili selezionati senza dover trasportare il peso dell'intero zaino
Ulteriori **2 tasche esterne laterali** di cui 1 ampia con velcro e 1 elasticizzata per bombolette spray
Robuste **spalline a scomparsa, regolabili e ulteriormente imbottite**, complete di asole e inserti in tessuto

Schienale imbottito per protezione della schiena e dell'asta telescopica

Fondo con 2 ruote e 2 piedini in gomma
Dimensioni LxPxh 400x250x540 mm - Peso 3,2 kg

Codice N 2257 1000	N 2257/1	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

ABC TOOLS Gilet portautensili

In poliestere traspirante estremamente resistente, comodo e robusto

Con chiusura tramite cerniera

Completo di:

- 1 ampia tasca anteriore, (175x175 mm), 3 tasche con apertura con ganci tipo velcro,
- 1 tasca portacellulare, 1 tasca con chiusura a cerniera, 1 tasca porta badge, 1 moschettone universale, 1 passante porta martello, elastici vari da utilizzare come portautensili (p.es. giraviti) e porta penne

Taglia unica, regolabile tramite 4 fibbie alla misura desiderata


Codice N 2263 0000	N 2263	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---



HAZET Portautensili a molla

Con **20 molle di tenuta in resina sintetica**

Per il fissaggio di tutti i tipi di utensili ed accessori vari
Adeguabili a tutte le necessità togliendo gli anelli
Lunghezza totale 440 mm - Altezza 19 mm
Senza utensili



Codice N 2271 1100	N 2271/11	La coppia €	 2
--------------------	------------------	-------------	---

ABC TOOLS Borse portautensili

Per installatori, elettricisti, antenisti, ecc.

Con cinghia di trasporto e chiusura tramite 2 fibbie
Senza utensili

Tipo leggero in cuoio

Modello semifoderato in faesite

Con cinghia di trasporto in nylon, 2 fibbie di chiusura e piedini in acciaio

Foderate sul lato anteriore, posteriore e fondo con faesite

Cucite, con passanti portautensili sul lato posteriore



Lunghezza totale	mm	350	400	450
Codice		N 2272 1350	N 2272 1400	N 2272 1450
N 2272/1	Cad. €			
Larghezza	mm	100	120	120
Altezza	mm	220	250	250

Tipo in cuoio nero pesante con cuciture a 90°

Tinta indelebile

Costruite in un unico pezzo, estremamente robuste

Le cuciture a 90° consentono un maggiore utilizzo dello spazio interno

Con pannelli interni di rinforzo in masonite sul fondo e nei lati

Piedini in resina sintetica

Cinghia di trasporto in nylon



Lunghezza totale	mm	300	350	400
Codice		N 2272 3300	N 2272 3350	N 2272 3400
N 2272/3	Cad. €			
Larghezza	mm	100	110	120
Altezza	mm	200	220	250

Tipo a bauletto, in cuoio nero rinforzato

Particolarmente adatta per idraulici

Tinta indelebile

Con rinforzi interni in masonite sul fondo e nei fianchi, paraspigoli in acciaio e

borchie di rinforzo

Accurate cuciture a mano

Piedini in acciaio

Cinghia di trasporto in nylon



Lunghezza totale	mm	410	450	550
Codice		N 2272 4410	N 2272 4450	N 2272 4550
N 2272/4	Cad. €			
Larghezza	mm	180	180	180
Altezza	mm	180	180	180

Tipo a valigia, in cuoio nero con pannelli interni

Tinta indelebile

Con maniglia rigida di trasporto e cinghia a tracolla con moschettoni in acciaio

Fondo e bordi interni rinforzati

Con 25 alloggiamenti

Doppia apertura: frontale e dall'alto per il facile prelievo del materiale


Rinforzi laterali in alluminio

Lati interni con passanti in pelle per infilare gli utensili

Piedini in plastica

Dimensioni borsa: chiusa 480x190x395h mm - aperta 480x540x370h mm

Peso 4 kg



Codice N 2273 2000	N 2273/2	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---

ABC TOOLS Borse portautensili

Per idraulici, installatori, elettricisti, antennisti, ecc.
Senza utensili

Tipo a valigia in cuoio di alta qualità con apertura frontale a catenella

Tinta indelebile
Con maniglia di trasporto anatomica, cinghia avvolgente a tracolla e 2 fibbie di chiusura
Fondo e bordi interni rinforzati
Con doppia apertura frontale e dall'alto, per il facile prelievo del materiale tramite i **64 alloggiamenti**
Angolari in alluminio
Accurate cuciture a mano
Pannello interno estraibile con elastici di tenuta per utensili
Piedini in acciaio
Dimensioni borsa: chiusa 490x225x370h mm - aperta 490x610x370h mm
Peso 2,2 kg



Codice N 2274 0000	N 2274	Cad. €	1
--------------------	---------------	--------	---



Tipo in materiale sintetico impermeabile

Leggere, lavabili, maneggevoli
Interni in similpelle con 2 pannelli portautensili estraibili a scomparti per infilare gli utensili
Con 3 tasche esterne porta documenti, minuteria o strumenti particolari
Alloggiamento sul fondo interno in materiale resistente al calore (adatto per un saldatore)
Maniglia di trasporto rinforzata
Dimensioni: chiusa 450x350 mm - aperta 780x450 mm
Peso 2,2 kg

Codice N 2275 0000	N 2275	Cad. €	1
--------------------	---------------	--------	---



ABC TOOLS Carrelli pieghevoli (Trolley)

Per il trasporto di valigie, borse portautensili, bauletti, casse, ecc.
Pratici, maneggevoli, versatili

Tipo leggero

Portata max. 25 kg

In alluminio e materiale plastico
Con impugnatura telescopica, altezza max. 930 mm
Dimensione pianale 250x210 mm - Diametro ruote 75 mm
Dimensioni: chiuso 270x85x380h mm - aperto 270x310x930h mm
Peso 1,3 kg

Codice N 2276 2000	N 2276/2	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

N 2276/2



Tipo pesante

Portata max. 125 kg

In alluminio ad alta resistenza
Con ruote Ø 170 mm a profilo liscio, che non lasciano traccia al passaggio e non danneggiano i pavimenti delicati
Pieghevole, di minimo ingombro, con meccanismo che in un unico movimento chiude contemporaneamente pianale e ruote
Blocco del carico tramite corda elastica di fissaggio
Spessore del carrello chiuso di soli 64 mm, adatto per essere riposto in spazi ristretti
Dimensioni: chiuso 488x64x765h mm - aperto 488x500x1090h mm
Peso 5,2 kg

Codice N 2276 6000	N 2276/6	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

N 2276/6



ABC TOOLS Valigie per assistenza tecnica

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili

Interamente in materiale plastico antiurto ABS indeformabile

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti
Telaio in duralluminio
Rinforzata con angolari metallici
Con serrature e chiavi
Con tasca portadocumenti
Completa di due astucci estraibili in plastica per minuterie
Dimensioni LxPxh 450x390x180 mm
Peso 4,8 kg

Codice N 2278 0000	N 2278	Cad. €	1
--------------------	---------------	--------	---



Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili

Tipo interamente in polipropilene

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti

Retro del pannello superiore appositamente realizzato per alloggiare chiavi

Completa di due astucci estraibili in plastica per minuterie

Con maniglia cromata e due chiusure laterali a scatto

Profilo di rinforzo in alluminio - Serratura centrale con chiavi

Dimensioni LxPxh 450x390x170 mm

Peso 3 kg

Codice N 2279 0000	N 2279	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---



Tipo interamente in ABS

Costruzione robusta con nervature che servono da rinforzo esterno e la rendono molto resistente agli urti e alle cadute

Con 2 pannelli in ABS con fissaggio degli utensili

tramite resistenti tasche in materiale elastico,

facilmente adattabili alle dimensioni dell'oggetto, che non fuoriesce anche in caso di capovolgimento della valigia

La parte inferiore della tasca è inoltre in materiale plastico trasparente per una facile individuazione dell'utensile

Ampio fondo con divisori rimovibili

Maniglia maggiorata ed ergonomica

Con 2 serrature con chiave

Dimensioni LxPxh 455x330x195 mm - Peso 4,7 kg



Tasche in materiale elastico con parte inferiore trasparente

Codice N 2279 5000	N 2279/5	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Tipo interamente in polietilene antiurto ad alta densità, realizzazione a doppia parete: caratteristiche che garantiscono una **estrema resistenza** alle basse e alte temperature nonché agli agenti chimici

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici portautensili fissati con doppio bloccaggio

Maniglia in ABS nero ricoperto in morbida gomma

Con retro del pannello superiore realizzato appositamente per alloggiare chiavi di manovra

Con 2 serrature in acciaio con chiavi

Fondo portautensili a scomparti regolabili con 2 vaschette estraibili in plastica porta minuterie

Cerniera metallica, rivettata in più punti, che garantisce una lunga durata nel tempo, in caso di ripetute aperture

Dimensioni LxPxh 420x330x175 mm

Peso 5 kg



Retro del pannello appositamente realizzato per alloggiare chiavi

Codice N 2280 0000	N 2280	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---



In ABS resistente agli urti con telaio di rinforzo in alluminio

Con 2 pannelli portautensili e portadocumenti in ABS nello scomparto superiore

Nella parte inferiore dispone di un pannello completo di un supporto portautensili e 5 vaschette portaminuteria

Ampia e confortevole maniglia per il trasporto

Dotata di **molle a gas** che la rendono sicura e facile da aprire e chiudere

Con 2 serrature a cilindro e 2 chiavi in dotazione

Piedini di appoggio in gomma

N 2280/3 - Capacità di carico max. 45 kg

Dimensioni LxPxh 475x360x200 mm

Peso 6,9 kg

N 2280/4 - Capacità di carico max. 45 kg

Dimensioni LxPxh 485x410x250 mm

Peso 9,8 kg



Codice N 2280 3000	N 2280/3	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

Codice N 2280 4000	N 2280/4	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

N 2280/4

ABC TOOLS Valigie per assistenza tecnica

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili

Tipo in multistrato accoppiato ad alluminio - Con angoli arrotondati
Leggera e ad elevata resistenza agli urti, rinforzata con angolari in alluminio
Coperchio e fondo foderati

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti

Ad alta capacità contenitiva

Con 1 tasca portadocumenti

Fondo portautensili termoformato a vari scomparti, adatto anche per contenere un trapano elettrico e completo di 1 astuccio in plastica per minuterie

Cerniere con anello fermo per un'apertura a 90°

Maniglia cromata con riporto in morbida gomma

Serrature a scatto con chiusura a chiave

Dimensioni LxPxh 490x385x195 mm - Peso 5 kg

Codice N 2281 1000	N 2281/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tipo in alluminio con superficie a finitura antigraffio

Leggera e ad elevata resistenza agli urti, rinforzata con angolari in alluminio e angoli di protezione in ABS

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti

Ad alta capacità contenitiva

Doppia tasca portadocumenti e portaoggetti

Fondo portautensili termoformato a vari scomparti, adatto anche per contenere un trapano elettrico e completo di 1 astuccio in plastica per minuterie

Piedini di appoggio in gomma

Serratura doppia con 2 chiavi e ganci

Dimensioni LxPxh 440x350x170 mm - Peso 6 kg

Codice N 2281 5000	N 2281/5	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tipo in alluminio rinforzato di alta qualità

Rinforzata con angolari e cantonali metallici e con nervature di rinforzo lungo tutto il perimetro

Coperchio e fondo foderati

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti

Ad alta capacità contenitiva

Con tasca portadocumenti

Fondo adatto per contenere anche un trapano elettrico

Completa di due astucci estraibili in plastica per minuterie

Con maniglia in materiale plastico rivestita in morbida gomma

Serratura doppia con 2 chiavi e ganci

Dimensioni LxPxh 450x340x170 mm - Peso 7,1 kg

Codice N 2282 0000	N 2282	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	---	---



Tipo in ABS verniciato a polvere colore carbonio con superficie a finitura antigraffio

Design con angoli arrotondati

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti

Ad alta capacità contenitiva

Con tasca portadocumenti e tasche aggiuntive portautensili

Fondo portautensili termoformato a vari scomparti, adatto anche per contenere un trapano elettrico e completo di 1 astuccio in plastica per minuterie

4 piedini di appoggio in gomma

Maniglia con finitura satinata con riporto in morbida gomma "extra comfort"

Serrature a scatto con finitura satinata con 2 chiavi

Dimensioni LxPxh 480x380x200 mm - Peso 5,5 kg

Codice N 2282 5000	N 2282/5	Cad. €		5
--------------------	-----------------	--------	---	---



ABC TOOLS Valigie per assistenza tecnica

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili

Tipo in ABS con profilo aggiuntivo in alluminio che assicura una miglior tenuta della chiusura

Design con angoli arrotondati
 Pannello superiore con cinghia di trattenimento extra lunga
 Con doppia tasca portadocumenti
 4 piedini di appoggio in gomma
 Fondo portautensili termoformato adatto anche per contenere un trapano elettrico con separatori modulari
 Con maniglia in ABS
 Chiusura con **serratura centrale a combinazione di 3 cifre**

Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti

Dimensioni LxPxh 490x370x190 mm - Peso 5 kg

Codice N 2282 6000	N 2282/6	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



Con 3 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti di cui uno per inserire 12 chiavi
 Pannello superiore con cinghia di trattenimento, **retro del pannello realizzato appositamente per alloggiare chiavi** (come N 2280 a pag. 866)

Fondo portautensili termoformato con divisori mobili
 Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura
Serratura "TSA" doppia a scatto con chiave
 Dimensioni LxPxh 495x415x195 mm - Peso 4,6 kg

Codice N 2282 7000	N 2282/7	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---

* **TSA: sistema di chiusura internazionale obbligatorio nei viaggi da e per gli Stati Uniti**
 Consente il controllo al check-in da parte degli addetti senza dover comunicare la combinazione, questi infatti hanno una chiave mastro che permette l'apertura della valigia per i controlli di routine



ABC TOOLS Trolley/Valigie per assistenza tecnica

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili

Tipo interamente in ABS antiurto termoformato con profilo di chiusura in alluminio
Telaio telescopico incorporato e protetto con 2 ruote Ø 60 mm

Maniglia per il traino estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito pulsante
 Cerniere in metallo cromato
Completa di 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti, tasca portadocumenti e portautensili
 Fondo portautensili termoformato con divisori mobili
 Maniglia di trasporto ergonomica con riporto in morbida gomma
 Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura
 Serratura doppia a scatto con chiusura a chiave e ulteriore serratura a combinazione numerica
 Dimensioni LxPxh 480x375x245 mm
 Peso 6,5 kg

Codice N 2283 0000	N 2283	Cad. €	 1
--------------------	--------	--------	---



Tipo in ABS antiurto con telaio telescopico e 2 ruote Ø 60 mm

Maniglia per il traino estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito pulsante
Con 2 pannelli in ABS con elastici passanti e fissaggio degli utensili tramite resistenti tasche in materiale elastico, facilmente adattabili alle dimensioni dell'oggetto, che non fuoriesce anche in caso di capovolgimento della valigia
 Pannello superiore con cinghia di trattenimento
 Fondo portautensili termoformato a scomparti fissi
 Maniglia di trasporto in ABS - Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura
 Serratura doppia a scatto con chiusura a chiave
 Dimensioni LxPxh 455x330x175 mm
 Peso 2,9 kg

Codice N 2283 1000	N 2283/1	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



Tipo in ABS antiurto con telaio telescopico e 2 ruote Ø 60 mm con profilo di chiusura in alluminio
 Maniglia per il traino estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito pulsante
Completa di 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti, tasca portadocumenti portautensili
 Design con angoli arrotondati
 Pannello superiore con cinghia di trattenimento, retro del pannello realizzato appositamente per alloggiare chiavi (come N 2280 a pag. 866)
 Fondo portautensili termoformato con divisori mobili
 Maniglia di trasporto ergonomica con riporto in morbida gomma
 Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura
Serratura "TSA" doppia a scatto con chiave
 Dimensioni LxPxh 515x440x255 mm
 Peso 6,6 kg

Codice N 2283 3000	N 2283/3	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Tipo interamente in polietilene antiurto ad alta densità, a doppia parete: caratteristiche che garantiscono un'elevata resistenza agli urti, a condizioni atmosferiche e temperature estreme, agli acidi e altri agenti chimici

Con telaio telescopico incorporato e protetto e 2 ruote in gomma Ø 100 mm
 Alta stabilità durante il trasporto tramite le ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti a sfera
 Maniglia per il traino sbloccabile tramite apposito pulsante, con riporto in morbida gomma e molla di ritorno

Completa di 2 pannelli portautensili rivestiti in materiale plastico con elastici fissati punto-punto e tasche portadocumenti ad alta capacità contenitiva
 Pannello superiore con cinghia di trattenimento extra lunga
 Fondo portautensili **con divisori regolabili e asportabili** completo di 2 astucci estraibili in plastica per minuterie
 Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura
Serratura "TSA" doppia a scatto con chiave
 Dimensioni 450x345x185h mm
 Peso 7,5 kg

Codice N 2283 5000	N 2283/5	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Valigie impermeabili

In resina sintetica ad alta resistenza agli urti
 Ideali per l'impiego nel settore industriale, militare, nautico, fotografico, ecc.
Con valvola per la tenuta stagna, che assicura la massima protezione degli oggetti contenuti dalla polvere

Protetta contro l'infiltrazione di acqua
Vano inferiore con interno in gommapiuma pretagliata a cubetti per creare alloggiamenti secondo le proprie esigenze per custodire oggetti delicati
 Interno del coperchio con gommapiuma a coni
 Con maniglia ergonomica antiscivolo e chiusure di sicurezza a scatto - Cerniere e angoli rinforzati
 Parti metalliche in acciaio inossidabile
 Con 2 fori per applicare lucchetti di sicurezza



Tipo a valigia

Larghezza	mm	330	430	515
Codice		N 2283 7330	N 2283 7430	N 2283 7515
N 2283/7	Cad. €			
Profondità x altezza	mm	280x120	380x154	415x200
Dim. interne LxPxh	mm	300x220x90	395x320x115	485x355x185
Peso circa	kg	1,6	3	4,2

Tipo trolley

Con telaio telescopico incorporato e 2 ruote

Larghezza	mm	530
Codice		N 2283 9530
N 2283/9	Cad. €	
Profondità x altezza	mm	355x225
Dim. Interne LxPxh	mm	510x292x175
Peso circa	kg	5,5



Adatti per la custodia degli utensili di installatori idraulici, in cantieri edili, ecc.

Tipo in robusta lamiera di acciaio al carbonio 10/10 verniciata in poliестere a polvere

Coperchio con due cerniere e fermi antiribaltamento

Maniglie laterali per il sollevamento e trasporto

Con occhiello per chiusura di sicurezza con lucchetto

Si possono sovrapporre più bauli per ottenere un sensibile risparmio nel volume di stoccaggio

Dimensioni LxPxh	mm	520x290x290	650x350x350	850x350x350	1000x400x450
Codice		N 2284 1001	N 2284 1002	N 2284 1003	N 2284 1004
N 2284/1	Cad. €				
Capacità	l	43	78	104	180
Peso	kg	8	10	12	17



Tipo in alluminio

Costruzione robusta con nervature di rinforzo per una maggiore resistenza

Inattaccabili dalla corrosione

Con profilo in gomma per la protezione contro infiltrazioni di acqua e polvere

Resistenti a condizioni atmosferiche e temperature estreme

Di peso ridotto

Esecuzione piccola

Adatto per la custodia di utensili di precisione, materiale delicato (p.es. vetro), apparecchi elettronici, fotografici, ecc.

Con maniglia rivestita in morbida gomma, posizionata sul coperchio, con molla di ritorno

Coperchio con due cerniere e fermi antiribaltamento

Chiusura a scatto con gancio

Dimensioni interne LxPxh 400x300x245 mm

Dimensioni esterne LxPxh 430x335x277 mm

Capacità 29 l - Peso 3 kg



Codice N 2285 1000	N 2285/1	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

Esecuzione industriale

Con **rinforzi angolari per la sovrapposizione di più bauli** anche a pieno carico

Con maniglie laterali rivestite in morbida gomma con molla di ritorno

Coperchio con cerniere e fermi antiribaltamento

Chiusure a scatto con gancio



Grandezza	1	2	3	4	5	
Codice	N 2286 0001	N 2286 0002	N 2286 0003	N 2286 0004	N 2286 0005	
N 2286	Cad. €					
Dim. interne LxPxh	mm	550x350x245	750x350x350	870x460x350	750x550x380	750x550x590
Dim. esterne LxPxh	mm	580x385x277	780x385x380	900x495x380	780x580x410	780x585x620
Capacità	l	47	91	140	157	240
Peso circa	kg	4,5	6,1	8	8,2	10

Serratura con cilindro e 2 chiavi

Adatta per sostituire le chiusure a scatto con gancio dei bauli con due serrature complete di chiavi

Codice N 2286 9000	N 2286/9	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Tipo interamente in polipropilene

Ideale anche per impiego in ambiente esterno
Resistente agli agenti chimici e alle condizioni atmosferiche estreme

Conforme alla normativa ECE R 73.01

Dispositivo di protezione laterale

Con maniglia a trazione

Coperchio avvolgente con guarnizione in gomma per **protezione contro infiltrazioni** di acqua e polvere

Cerniera in metallo per tutta la lunghezza

Chiusura di sicurezza con 2 chiavi in dotazione

Maniglie di presa ricavate dalla struttura

Capacità 124 litri

Resistente alle temperature da -45°C a +60°C

Dimensioni esterne LxPxh 800x470x480 mm

Dimensioni interne LxPxh 738x420x420 mm

Peso 7,5 kg



Codice N 2286 1000	N 2286/1	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

raaco Portaminuteria - Serie ASSORTER

In polipropilene ad alta resistenza

Con robusta chiusura di sicurezza a scatto

Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto, con tre perni cerniera per una maggiore resistenza

Colore blu (escluso N 2710/1)

Tipo trasparente, senza alloggiamenti

Dimensioni LxPxh 120x94x26 mm

Peso ca. 0,4 kg

Codice N 2710 1000	N 2710/1	Cad. €	 12
--------------------	-----------------	--------	--

A suddivisione fissa



Tipo piccolo

Con una chiusura scorrevole

Dimensioni LxPxh 175x143x32 mm

Con alloggiamenti	n°	7	12
Codice		N 2711 3007	N 2711 3012
N 2711/3	Cad. €		
Peso ca.	kg	0,130	0,130
	pz.	18	18



Tipo medio

Con una chiusura scorrevole

Dimensioni LxPxh 240x195x43 mm

Con alloggiamenti	n°	9	18
Codice		N 2711 4009	N 2711 4018
N 2711/4	Cad. €		
Peso ca.	kg	0,280	0,280
	pz.	12	12



Tipo grande

Con due chiusure scorrevoli e coperchio con profili inclinati per mantenere il contenuto in posizione anche durante il trasporto

Dimensioni LxPxh 338x260x57 mm

Con alloggiamenti	n°	15	32
Codice		N 2711 5015	N 2711 5032
N 2711/5	Cad. €		
Peso ca.	kg	0,660	0,750
	pz.	7	7



Contenitore portatile per portaminuteria N 2711/5 Serie ASSORTER

In polipropilene, con maniglia per il trasporto

Sovrapponibili

La struttura del contenitore e i suoi profili, consentono di inserire i portaminuteria bloccandoli ad incastro senza pericolo che fuoriescano inavvertitamente

Completo di **4 portaminuteria**, dimensioni LxPxh 338x260x57 mm (2 con 15 alloggiamenti e 2 con 17 alloggiamenti)

Con 2 fori per fissaggio al muro

Portata max. 25 kg

Dimensioni di ingombro LxPxh 376x265x310 mm - Peso 5 kg

Codice N 2711 9000	N 2711/9	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



raaco Valigette professionali portaminuteria - Serie CarryLite

In polipropilene ad alta resistenza agli urti e alle rotture

Coperchio in policarbonato trasparente, per una rapida individuazione del contenuto, con profili inclinati per tenere il materiale sempre in posizione

Leggere, resistenti, non si usurano, non si graffiano e non si deformano

Complete di maniglia ergonomica e di chiusure di sicurezza per evitare l'apertura accidentale

Colore blu

Tipo senza vaschette

Lo spazio può essere suddiviso utilizzando le apposite vaschette descritte a fine pagina

Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 1 kg

Altezza	mm	57	79
Codice		N 2713 1057	N 2713 1079
N 2713/1	Cad. €		

A suddivisione variabile



Tipo completo di vaschette

Altezza valigetta 57 mm

Completo di vaschette altezza 47 mm

Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 1,5 kg

Con vaschette	n°	16 *	25	25	50
Codice		N 2713 3016	N 2713 3025	N 2713 3026	N 2713 3050
N 2713/3	Cad. €				
Q.tà e dim. Ax B	mm	8 pz. 39x55 4 pz. 79x55 2 pz. 79x109 2 pz. 157x55	25 pz. 79x55	10 pz. 39x55 10 pz. 79x55 5 pz. 79x109	50 pz. 39x55

* Dimensioni LxP 337x278 mm

Altezza valigetta 79 mm

Completo di vaschette altezza 69 mm

Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 1,7 kg

Con vaschette	n°	9 *	15	20	25
Codice		N 2713 4009	N 2713 4015	N 2713 4020	N 2713 4025
N 2713/4	Cad. €				
Q.tà e dim. Ax B	mm	4 pz. 79x55 2 pz. 79x109 1 pz. 157x55 2 pz. 79x163	5 pz. 79x55 10 pz. 79x109	15 pz. 79x55 5 pz. 109x79	25 pz. 79x55x69

* Dimensioni LxP 337x278 mm

Altezza valigetta 147 mm

Completa di 8 divisori

Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 2,6 kg

Codice N 2713 5000	N 2713/5	Cad. €		2
--------------------	----------	--------	--	---

A suddivisione variabile



raaco Vaschette per valigette

In polipropilene trasparente, ideale per una rapida identificazione del contenuto

Robuste e resistenti a un'ampia gamma di prodotti chimici


Adatte per personalizzare l'interno dei contenitori e delle valigette RAACO della Serie CarryLite®

e BOXXSER® - Disponibili in diverse dimensioni per creare soluzioni di stoccaggio su misura

Tipo con altezza 47 mm

Dimensioni Ax B	mm	39x55	39x109	39x163	39x218	79x55
Codice		N 2720 1001	N 2720 1002	N 2720 1003	N 2720 1004	N 2720 1007
N 2720/1	Cad. €					
Modello		A9-1	A9-2	A9-3	A9-4	A8-1
Dimensioni Ax B	mm	79x109	79x218	157x55	157x109	235x55
Codice		N 2720 1008	N 2720 1010	N 2720 1015	N 2720 1016	N 2720 1021
N 2720/1	Cad. €					
Modello		A7-1	A7-2	A8-2	A6-1	A8-3

Dimens.
A B




Esempio di impiego in valigetta CarryLite



AxBxh 218x79x47 mm



AxBxh 235x55x69 mm



Esempio di impiego in valigetta BOXXSER®

Tipo con altezza 69 mm

Dimensioni Ax B	mm	79x55	79x109	79x218	157x55	157x109	235x55
Codice	N 2720	3001	3002	3004	3007	3008	3012
N 2720/3	Cad. €						
Modello		BA8-1	BA7-1	BA7-2	BA8-2	BA6-1	BA8-3

Mini vaschette per minuteria

Adatte per essere sovrapposte alle vaschette N 2720/1 e N 2720/3 - In confezione da 10 pz.

Dimensioni Ax Bxh	mm	39x54x20	53x77x20
Codice		N 2720 5001	N 2720 5003
N 2720/5	La cf. €		
Modello		Sub A9	Sub A8



raaco Valigette professionali portaminuteria - Serie BOXXSER®

In polipropilene ad alta resistenza agli urti e alle rotture

Coperchio in policarbonato trasparente per una rapida individuazione del contenuto, con profili inclinati per tenere il materiale sempre in posizione

Con maniglia ergonomica e meccanismo di bloccaggio che permette di chiudere le valigette con una sola mano e assicura che il contenuto non si mescoli

Fornite di serie con 3 coppie di inserti laterali colorati, etichettabili, per contraddistinguere immediatamente il contenuto

Leggere, resistenti, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano

Colore blu

A suddivisione variabile

Tipo senza vaschette

Lo spazio può essere suddiviso utilizzando le apposite vaschette descritte nella pagina precedente

Esecuzione con altezza 55 mm

Dimensioni LxP	mm	298x284	354x323	421x361
Codice		N 2715 1001	N 2715 1003	N 2715 1005
N 2715/1	Cad. €			
Peso ca.	kg	0,6	0,9	1,2

Esecuzione con altezza 78 mm

Dimensioni LxP	mm	421x361	465x401
Codice		N 2715 2005	N 2715 2007
N 2715/2	Cad. €		
Peso ca.	kg	1,4	1,8



Altezza valigetta 55 mm

Tipo completo di vaschette altezza 47 mm - Altezza valigetta 55 mm

Esecuzione piccola - Dimensioni LxPxh 298x284x55 mm

Con vaschette	n°	13	15
Codice		N 2716 1013	N 2716 1015
N 2716/1	Cad. €		
Peso ca.	kg	0,9	0,9

Esecuzione media - Dimensioni LxPxh 354x323x55 mm

Con vaschette	n°	12	14
Codice		N 2716 3012	N 2716 3014
N 2716/3	Cad. €		
Peso ca.	kg	1,2	1,3

Esecuzione grande - Dimensioni LxPxh 421x361x55 mm

Con vaschette	n°	25	45
Codice		N 2716 5025	N 2716 5045
N 2716/5	Cad. €		
Peso ca.	kg	1,7	1,8



Inserto laterale colorato



Altezza valigetta 78 mm

Contenitore portatile con per valigette Serie BOXXSER®

In polipropilene con maniglia per il trasporto

La struttura del contenitore e i suoi profili, consentono di inserire con tutta sicurezza le valigette senza pericolo che fuoriescano inavvertitamente

Completo di:

4 valigette N 2716/1 con 15 vaschette, dimensioni LxPxh 298x284x55 mm

Portata max. 20 kg

Dimensioni di ingombro LxPxh 347x305x342 mm

Peso 6,5 kg

Codice N 2716 9000	N 2716/9	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Tipo completo di vaschette altezza 69 mm - Altezza valigetta 78 mm

Esecuzione media - Dimensioni LxPxh 421x361x78 mm

Con vaschette	n°	14	20
Codice		N 2717 3014	N 2717 3020
N 2717/3	Cad. €		
Peso ca.	kg	2	2

Esecuzione grande - Dimensioni LxPxh 465x407x78 mm

Con vaschette	n°	18	20
Codice		N 2717 5018	N 2717 5020
N 2717/5	Cad. €		
Peso ca.	kg	2,5	2,6



Materiale espanso per contenitori serie BOXXSER®

Per inserimento nelle valigette N 2715/1 (max. 2 pz.) e N 2715/2 (max. 3 pz.), per ottenere alloggiamenti aventi dimensioni secondo le proprie esigenze e per la custodia di oggetti delicati

Dimensioni LxPxh 393x273x20 mm

Codice N 2720 9000	N 2720/9	Cad. €	6
--------------------	----------	--------	---

raaco Valigette professionali portautensili

Interamente in polipropilene ad alta resistenza agli urti, alle rotture e agli acidi
 Leggere, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano
 La costruzione, curata fin nei minimi particolari, le rende adatte per tutte le esigenze
 Complete di alloggiamenti e/o cassette estraibili per personalizzare la valigetta secondo le proprie
 esigenze e ripiano estraibile con maniglia
 Con **coverchio ad apertura completa** per permettere una visione immediata del contenuto

Mod. Compact 20

Con ampio **ripiano superiore completo di 6 alloggiamenti**
 Dimensioni LxPxh **474x239x190** mm
 Peso ca. 1,9 kg

Codice N 2730 1000	N 2730/1	Cad. €	 5
---------------------------	-----------------	--------	---



Mod. Compact 27

Con ampio **ripiano superiore completo di 6 alloggiamenti e 2 cassette nello scomparto inferiore**
 Dimensioni LxPxh **474x239x248** mm
 Peso ca. 2,6 kg

Codice N 2730 2000	N 2730/2	Cad. €	 4
---------------------------	-----------------	--------	---



Mod. Compact 47

Con ampio **ripiano superiore completo di 7 alloggiamenti con divisori e 2 cassette nello scomparto inferiore**
Due maniglie laterali per facilitare il trasporto a valigetta piena
 Con possibilità di agganciare una cinghia a tracolla e una serie di ruote N 2731/9
 Dimensioni LxPxh **540x296x292** mm
 Peso ca. 4,6 kg

Codice N 2730 5000	N 2730/5	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



Mod. Compact 62

Con ampio **ripiano superiore completo di 10 alloggiamenti con divisori e 4 cassette nello scomparto inferiore**
Due maniglie laterali per facilitare il trasporto a valigetta piena
 Con possibilità di agganciare una cinghia a tracolla e una serie di ruote N 2731/9
 Dimensioni LxPxh **621x311x322** mm
 Peso ca. 7,1 kg

Codice N 2730 7000	N 2730/7	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



Accessori per valigette mod. Compact

Serie di 4 ruote

Ruote in gomma piena Ø 50 mm, montate su cuscinetti a sfera, 2 delle quali girevoli e 2 fisse con dispositivo di bloccaggio
 Adatte per valigette N 2730/5 e N 2730/7

Codice N 2731 9000	N 2731/9	Cad. sr. €	 1
---------------------------	-----------------	------------	---



raaco Dispenser a cassette

Adatti per magazzini, laboratori, banchi vendita, officine, ecc. per avere sempre tutto in ordine e a portata di mano

Telaio in acciaio laccato, colore grigio

Completati di cassette in polipropilene trasparente

Dotati di **fermo di sicurezza per impedire la caduta dei cassette**

Parete posteriore forata per consentire l'eventuale fissaggio a parete o su pannelli forati

Dimensioni **LxPxh 306x150x552 mm**

Tipo con 8 cassette profondità 155 mm

Dimensioni singolo cassetto Lxh 279x64 mm

Peso ca. 3,2 kg

Codice N 2735 8000 **N 2735/8** Cad. €  1



Tipo con 16 cassette profondità 155 mm

Dimensioni singolo cassetto Lxh 139x64 mm

Peso ca. 3,3 kg

Codice N 2735 1600 **N 2735/16** Cad. €  1



Tipo con 24 cassette profondità 155 mm

Dimensioni singolo cassetto Lxh 91x64 mm

Peso ca. 3,6 kg

Codice N 2735 2400 **N 2735/24** Cad. €  1



Tipo con 40 cassette profondità 155 mm

Composto da:

36 cassette, dimensioni singolo cassetto Lxh 67x41 mm

3 cassette, dimensioni singolo cassetto Lxh 91x64 mm

1 cassetto, dimensioni Lxh 279x64 mm

Peso ca. 3,9 kg

Codice N 2735 4000 **N 2735/40** Cad. €  1



Tipo con 48 cassette profondità 155 mm

Dimensioni singolo cassetto Lxh 67x41 mm

Peso ca. 4,1 kg

Codice N 2735 4800 **N 2735/48** Cad. €  1



Tipo con 60 cassette profondità 155 mm

Dimensioni singolo cassetto Lxh 55x41 mm

Peso ca. 4,1 kg

Codice N 2735 6000 **N 2735/60** Cad. €  1



Colonna per dispenser a cassette

In lamiera di acciaio verniciato colore grigio

Con **base girevole** su cuscinetti a sfera e 4 piedini regolabili per livellare la colonna

Adatta per alloggiare fino a 12 dispenser a cassette sopra descritti

Portata max. 480 kg

Altezza 1760 mm - Diametro 680 mm

Peso 11,5 kg

Fornita **vuota**, senza dispenser

Codice N 2735 9000 **N 2735/9** Cad. €  1



raaco Ganci per pannelli forati

In metallo con clip per l'aggancio in resina sintetica

Ganci in metallo con clip per l'aggancio in resina sintetica

Si agganciano sui pannelli degli armadi N 8775, sui pannelli N 2747 e sui carrelli ABC DRIVER e HAZET, esercitando una pressione sulla clip

Possono essere facilmente rimossi per essere riposizionati

Sono adatti per appendere in modo pratico utensili, attrezzi, raccordi, oggetti vari, ecc.



Tipo singolo - In confezione da 5 ganci

Lunghezza	mm	30	60	90
Codice		N 2745 1030	N 2745 1060	N 2745 1090
N 2745/1	La conf. €			



Tipo doppio - In confezione da 3 ganci

Lunghezza	mm	30	60
Codice		N 2745 2030	N 2745 2060
N 2745/2	La conf. €		



Tipo singolo piegato a 90° - In confezione da 5 ganci

Lunghezza	mm	25	50	75
Codice		N 2745 3025	N 2745 3050	N 2745 3075
N 2745/3	La conf. €			



Tipo doppio piegato a 90°

Adatto per martelli - In confezione da 3 ganci

Lunghezza	mm	40	50
Codice		N 2745 4040	N 2745 4050
N 2745/4	La conf. €		



Tipo a "C"

Adatto per martelli - In confezione da 3 ganci

Lunghezza	mm	17	20
Codice		N 2745 5017	N 2745 5020
N 2745/5	La conf. €		



Tipo clip

Adatto per utensili e oggetti di dimensioni diverse - In confezione da 6 ganci

Diametro	mm	12	18	24
Codice		N 2745 7012	N 2745 7018	N 2745 7024
N 2745/7	La conf. €			



Tipo a uncino

Con l'impiego di due ganci posti uno vicino all'altro è possibile sostenere un trapano

Dimensioni 60x97x93 mm - In confezione da 4 ganci

Codice N 2745 9000	N 2745/9	La conf. €	 4
--------------------	----------	------------	---



Tipo a vaschetta

In resistente materiale plastico

Dimensioni LxPxh 108x58x83 mm

Codice N 2745 1200	N 2745/12	Cad. €	 1
--------------------	-----------	--------	---



Portapunte per punte con codolo cilindrico

In resistente materiale plastico

Con 22 fori per punte Ø 1÷13 mm

Dimensioni LxPxh 94x77x65 mm

Codice N 2745 1400	N 2745/14	Cad. €	 1
--------------------	-----------	--------	---



Pannello forato

In acciaio zincato galvanizzato, colore grigio


Predisposto per il fissaggio dei ganci sopra descritti

Con fori quadri da 10x10 mm, idonei per ganci N 2745/1÷N 2745/14 ed N 8767÷N 8767/14

Si applica a parete tramite viti, ed è possibile collegare altri pannelli orizzontalmente e verticalmente

Dimensioni Lxh 540x440 mm - Spessore 11 mm

Codice N 2747 0000	N 2747	Cad. €	 6
--------------------	--------	--------	---



ABC TOOLS Carrello di servizio

Mod. MULE

In robusto telaio in materiale plastico ad alta densità e resistenza

Non arrugginisce e non si ammacca - Con montanti arrotondati antiurto
Pratica e robusta maniglia con alloggiamenti portautensili e portaminuteria
Leggero e facilmente manovrabile anche a pieno carico
Con 4 ruote in polipropilene colore bianco (non lasciano segni sul pavimento)
Ø 125 mm, di cui 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio
Completo di 3 ripiani fissi altezza 100 mm
Fornito smontato (kit di montaggio incluso)

Dim. ruote ØxL	mm	125x50
Portata max. carrello	kg	250 (distribuita sui 3 ripiani)
Dim. di ingombro LxPxh	mm	1180x645x860
Peso vuoto ca.	kg	34

Quote carrello MULE		
---------------------	--	--

Codice N 3186 0000 **N 3186** Cad. € 1



ABC TOOLS Carrelli portautensili

Per officine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata

Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio
Chiusura centralizzata con 2 chiavi

Mod. SPEEDY

Con **6 cassetti dimensioni interne utili** LxP 568x398 mm ad estrazione totale (100%), scorrevoli su guide telescopiche
Ripiano superiore in materiale plastico
Ruote in polipropilene

N° e altezza cassetti		3 h 75 - 3 h 154 mm
Portata per cassetto	kg	30
Dim. ruote ØxL	mm	125x50
Portata max. carrello	kg	450
Dim. di ingombro LxPxh	mm	750x465x1010
Peso vuoto ca.	kg	54

Quote carrello SPEEDY		
-----------------------	--	--

Codice N 3190 6000 **N 3190/6** Cad. € 1



Mod. RUNNER

Con **6 cassetti dimensioni interne utili** LxP 525x393 mm ad estrazione totale (100%), scorrevoli su guide telescopiche, con leva di sbloccaggio laterale
Vano laterale con porta con serratura, con 2 chiavi e completo di vaschetta
Ripiano superiore in materiale plastico con scomparti porta utensili
Ruote in polipropilene

N° e altezza cassetti		4 h 73,5 - 2 h 151 mm
Portata per cassetto	kg	45
Dim. ruote ØxL	mm	127x32
Portata max. carrello	kg	480
Dim. di ingombro LxPxh	mm	842x450x896
Peso vuoto ca.	kg	53

Quote carrello RUNNER		
-----------------------	--	--

Codice N 3192 6000 **N 3192/6** Cad. € 1



Vano laterale

ABC TOOLS Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata

Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio

Chiusura centralizzata con 2 chiavi

Mod. FASTBOY


Con **7 cassetti dimensioni interne utili** LxP 568x398 mm ad estrazione totale (100%), scorrevoli su guide telescopiche completi di tappetino

Ripiano superiore in materiale plastico

Ruote in polipropilene

N° e altezza cassetti	5 h 75 - 2 h 154 mm	
Portata per cassetto	kg	30
Dim. ruote ØxL	mm	125x50
Portata max. carrello	kg	450
Dim. di ingombro LxPxh	mm 710x460x965	
Peso vuoto ca.	kg	55

Quote carrello FASTBOY



Codice N 3195 7000 **N 3195/7** Cad. € 1



Mod. PILOT

Con **7 cassetti dimensioni interne utili** LxP 570x410 mm ad estrazione totale (100%), scorrevoli su guide telescopiche, completi di tappetino e **dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO**


Colonne portanti con protezione antiurto

Ripiano superiore in materiale plastico con scomparti porta utensili

Completo di supporto portarotoli e vaschetta porta oggetti

N° e altezza cassetti	2 h 54 - 4 h 112 - 1 h 170 mm	
Portata per cassetto	kg	25 - 30 - 30
Dim. ruote ØxL	mm	125x50
Portata* max. carrello	kg	300
Dim. di ingombro LxPxh	mm 800x477x1032	
Peso vuoto ca.	kg	73

Quote carrello PILOT



Codice N 3197 7000 **N 3197/7** Cad. € 1

* portata indicata escluso peso del CO-PILOT



Mod. CO-PILOT

Cassettiera studiata per essere agganciata e sovrapposta al carrello PILOT


Con **4 cassetti dimensioni interne utili** LxP 570x410 mm ad estrazione totale (100%), scorrevoli su guide telescopiche, forniti con tappetino e **dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO**

Completa di 2 maniglie per il trasporto e 2 vaschette laterali

Copertura con apertura con 2 molle a gas

N° e altezza cassetti	3 h 54 - 1 h 83 mm	
Portata per cassetto	kg	15
Portata max. cassettera	kg	115
Dim. di ingombro LxPxh	mm 801x476x446	
Peso vuoto ca.	kg	40

Quote cassettera CO-PILOT



Codice N 3197 4000 **N 3197/4** Cad. € 1



La cassettera CO-PILOT è predisposta per essere sovrapposta al carrello PILOT facendo coincidere il fondo alla sagomatura del ripiano superiore



ABC TOOLS Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata

Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio

Chiusura centralizzata con 2 chiavi

Mod. DRIVER

Con **7 cassetti**, dimensioni interne utili LxP 569x397 mm, **ad estrazione totale (100%)** scorrevoli su guide telescopiche completi di tappetino e **dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO**

Parete laterale fessurata per agganciare ganci portautensili vedere N 2745/1 fino a N 2745/14 e accessori

Ripiano superiore in materiale plastico, con fori e scomparti

Maniglia cromata opaca fissata alla struttura

Ruote in gomma piena con cuscinetti a sfera

Fornito con portachiavi, vaschetta in lamiera porta bombolette, flaconi, ecc.

N 3200 - Con **cassetti blu RAL 5014**

N 3200/1 - Con **cassetti grigio RAL 7012**

N° e altezza cassetti	5 pz. 75 mm - 2 pz. 150 mm		
Portata per cassetto	kg	30	
Dim. ruote ØxL	mm	125x50	
Portata max. carrello	kg	600	
Dim. di ingombro LxPxh	mm	895x470x990	
Peso vuoto ca.	kg	65	
Quote carrello	DRIVER		
Codice N 3200 0000	N 3200	Cad. €	4
Codice N 3200 1000	N 3200/1	Cad. €	1



Kit di vaschette porta minuteria → N 0 pag. 858

Mod. TRUCK

Costruzione robusta e di elevata qualità

Con **7 cassetti frontali** dimensioni interne utili LxP 568x398 mm e **3 cassetti laterali** dimensioni interne utili LxP 283x398 mm, **ad estrazione totale (100%)**, scorrevoli su guide telescopiche e completi di tappetino

Pareti frontale e posteriore fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili (N 2745/1 ÷ N 2745/14) e accessori vari


Ripiano superiore con tappetino in EVA con spessore 10 mm

Vano posteriore con **2 ripiani regolabili**

Vano laterale con **1 ripiano regolabile e porta** con chiusura con serratura

Con **2 robuste maniglie** in acciaio con bracci di fissaggio in materiale plastico

N° e altezza cassetti	6 h 75 mm - 3 h 154 mm - 1 h 233 mm		
Portata per cassetto	kg	40	
Dim. ruote ØxL	mm	125x50	
Portata max. carrello	kg	650	
Dim. di ingombro LxPxh	mm	1303x791x1024	
Peso vuoto ca.	kg	122	
Codice N 3208 1100	N 3208/11	Cad. €	1



Vista posteriore

Ripiano superiore in legno per carrello portautensili TRUCK

In legno di faggio multistrato trattato con impregnante trasparente

Dimensioni 1116x775 - Spessore 40 mm

Codice N 3208 1900	N 3208/19	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---



ABC TOOLS Accessori per carrello portautensili

Adatti per carrelli DRIVER N 3200 e N 3200/1

Porta bombolette

In lamiera termoverniciata

Si fissa alla parete fessurata tramite appositi ganci in dotazione

Dimensioni LxPxh 265x95x109 mm

Codice N 3209 2000	N 3209/2	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---

Porta documenti

In lamiera termoverniciata

Si fissa alla parete fessurata tramite appositi ganci in dotazione

Dimensioni LxPxh 265x80x105 mm

Codice N 3209 3000	N 3209/3	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---

Porta bobine di carta N 9915

In lamiera termoverniciata

Si fissa alla parete fessurata tramite appositi ganci in dotazione

Dimensioni LxPxh 340x230x100 mm - Senza bobine

Codice N 3209 4000	N 3209/4	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---

Set di divisori per cassette con altezza 75 mm

In lamiera di acciaio

Composto da:

4 divisori longitudinali

7 divisori trasversali larghezza 150 mm

6 divisori trasversali larghezza 110 mm

Fornito con 2 pannelli per il fissaggio


Codice N 3209 6075	N 3209/6	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---

Ripiano superiore in materiale plastico

Con fori per alloggiare giraviti e scomparti portautensili

Codice N 3209 9000	N 3209/9	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---

Ganci per pannelli forati → N 0 pag. 876



ABC TOOLS Carrello multiuso

Mod. KART

Corpo in lamiera di acciaio termoverniciata, argento e blu RAL 5007


Ripiano intermedio regolabile a 3 altezze

Con 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli di cui 1 con dispositivo di bloccaggio

Fornito smontato (viti e dadi per il montaggio inclusi)

Portata max.	kg	200 (distribuita sui 3 ripiani)
Dim. di ingombro LxPxh	mm	810x440x830
Dim ruote ØxL	mm	100x10
Peso vuoto ca.	kg	21

Quote carrello KART



Codice N 3215 1000	N 3215/1	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---

Ripiano aggiuntivo in lamiera termoverniciata

Con bordo rialzato

Codice N 3215 6000	N 3215/6	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---

Vaschetta portaminuteria in lamiera termoverniciata

Con 3 scomparti e bordo rialzato

Codice N 3215 7000	N 3215/7	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---



HAZET Carrelli multiuso

Mod. 167 T *Assistant*

Carrello di servizio in lamiera di acciaio saldata

Adatto per officine, garages, magazzini, ecc. per avere sempre un comodo ripiano di appoggio
Ripiano superiore in materiale plastico con divisori, reclinabile di 90° per ridurre lo spazio di ingombro

Inseribile sotto la scocca degli autoveicoli con altezza minima da terra di 130 mm

Regolabile in altezza da 950 a 1300 mm, passo 25 mm (15 regolazioni)

Comoda movimentazione anche a pieno carico

Con 4 ruote Ø 50 mm di cui 2 girevoli con freno

Portata max. ripiano di lavoro 35 kg

Dimensioni di ingombro LxPxh 740x810x950÷1300 mm

Peso 17,9 kg

Codice N 3221 0000	N 3221	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---



Pannello forato

Da applicare al ripiano del carrello N 3221

Adatto per applicare ganci N 3238/19 e supporto porta documenti N 3238/9

Dimensioni LxPxh 410x210x100 mm

Codice N 3222 1000	N 3222/1	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Ripiano in lamiera di acciaio

Da posizionare sulla base del carrello

Portata 95 kg

Dimensioni LxPxh 770x770x50 mm

Codice N 3222 4000	N 3222/4	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Assortimento di 11 ganci portautensili - Composto da:

- 2 ganci con uncino doppio piegato lunghezza 30 e 60 mm
- 2 ganci con uncino piegato lunghezza 25 e 50 mm
- 2 ganci con uncino largo doppio piegato lunghezza 40 e 50 mm
- 3 ganci a clip con presa Ø 12 - 18 - 24 mm
- 2 ganci a cestino Øxh 30x80 e 50x114 mm

Codice N 3238 1900	N 3238/19	Cad. €	 1
--------------------	------------------	--------	---



Mod. 167 XXL *Assistant*

In robusta lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena Ø 125 mm di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e residui

Con pareti laterali fessurate, personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari

Struttura stabile e robusta, facilmente manovrabile anche a pieno carico


Robusta maniglia fissata direttamente alla struttura

Ripiano superiore in legno multistrato

Con 1 ripiano intermedio regolabile in altezza, passo 38 mm (12 posizioni)

Portata max. ripiano di lavoro	kg	300
Portata max. carrello	kg	500
Dim. di ingombro LxPxh	mm	1245x585x1002
Peso	kg	63,9

Quote carrello 167 XXL *Assistant*



Codice N 3223 1000	N 3223/1	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Scomparto portautensili da fissare sulle pareti laterali forate


Codice N 3238 7000	N 3238/7	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

Cestino porta carta da fissare sulle pareti laterali forate

Codice N 3238 1200	N 3238/12	Cad. €	 1
--------------------	------------------	--------	---

Supporto per bobine di carta da fissare sulle pareti laterali forate - Larghezza 300 mm

Codice N 3238 1400	N 3238/14	Cad. €	 1
--------------------	------------------	--------	---



HAZET Carrelli portautensili

Per officine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui

Senza utensili

Mod. 160 *Mini-Assi*

Richiudibile, con **colonnine ribaltabili** utilizzabili come maniglia per il trasporto

Completo di 2 ripiani intermedi con suddivisori fissi

Portata max. carichi statici	kg	150
Portata max. carichi in movimento	kg	75
Dim. di ingombro LxPxh	mm	590x345x950 (chiuso h 435 mm)
Peso	kg	14,5
Quote	<i>Mini-Assi</i>	
Codice N 3225 4000	N 3225/4	Cad. €



Richiudibile, con colonnine ribaltabili

Mod. 166 N *Assistant*

Esecuzione arrotondata, senza spigoli, con ampia fascia antiurto

Con **colonnine ribaltabili** utilizzabili come maniglia per il trasporto, vano inferiore in lamiera di acciaio per contenere oggetti voluminosi, 2 ripiani intermedi in resina sintetica con suddivisori fissi e piano superiore di lavoro ad **altezza ca. 1 m**

Chiusura centralizzata a lucchetto (non incluso)

Portata max carichi statici	kg	300
Portata max carichi in movimento	kg	150
Dimensioni LxPxh	mm	650x415x965
Peso	kg	24,5
Quote carrello 166 N	<i>Assistant</i>	
Codice N 3226 0800	N 3226/08	Cad. €



Richiudibile, con colonnine ribaltabili

Mod. 162 C *Assistant* e 166 C *Assistant*

Esecuzione arrotondata, **ad elevata capacità contenitiva**: circa il 50% di volume in più a disposizione, senza spigoli, con ampia fascia antiurto

Vano inferiore in lamiera di acciaio per contenere oggetti voluminosi

Con 2 ripiani intermedi in resina sintetica con suddivisori fissi

Ripiano superiore di lavoro ad **altezza ca. 1 m** con tavola in legno di faggio

Chiusura centralizzata a lucchetto (non incluso)

N 3226/0 - Con **colonnine fisse** - Peso 29 kg

N 3226/1 - **Richiudibile, colonnine ribaltabili** utilizzabili come maniglia per il trasporto - Peso 31 kg

Portata max carichi statici	kg	300
Portata max carichi in movimento	kg	300 (chiuso)
Dim. di ingombro LxPxh	mm	725x395x1099
Quote		
Codice N 3226 0000	N 3226/0	Cad. €
Codice N 3226 1000	N 3226/1	Cad. €



N 3226/1: richiudibile, con colonnine ribaltabili

HAZET Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui
Senza utensili

Mod. 173-1 *Assistant*

Con **capacità doppia di carico** rispetto ai carrelli standard **con solo il 20% in più di ingombro**

Completo di **8 cassetti ad estrazione totale (100%)**, scorrevoli su cuscinetti a sfere

Sicurezza ANTIRIBALTAMENTO per aprire un solo cassetto alla volta

Ripiano superiore in termoformato antiolio e antiscivolo con scomparti portautensili e minuteria

Chiusura centralizzata con 2 chiavi

Maniglia fissata direttamente alla parete laterale

Con ripiano laterale estraibile per aumentare ulteriormente lo spazio d'appoggio e **cassetta**

laterale con chiusura a chiave per alloggiare di strumenti valore

Fornito con 21 divisori per allestire i cassetti secondo le proprie esigenze

N° e altezza cassetti	7 pz. 70 mm - 1 pz. 150 mm	
Portata max.	kg	750
Portata max. per cassetto	kg	35
Dim. di ingombro LxPxh	mm	910x590x1061
Peso vuoto ca.	kg	139
Quote carrello 173-1 <i>Assistant</i>		
	Codice N 3230 3000	N 3230/3



Accessori per carrello portautensili N 3230/3

Supporto portaflaconi in acciaio verniciato nero

Con 3 alloggiamenti per bombolette spray

Dimensioni 310x100x230h mm

Codice N 3230 4000	N 3230/4	Cad. € 1
--------------------	-----------------	-----------

Supporto per bobine di carta

Larghezza 300 mm - Senza rotolo

Codice N 3230 5000	N 3230/5	Cad. € 1
--------------------	-----------------	-----------



Mod. 180-7 *Assistant*

Con **pareti laterali e posteriore fessurate** personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari, equipaggiabili con porte con serratura per la custodia degli utensili

Completo di **7 cassetti ad estrazione totale (100%)**, scorrevoli su cuscinetti a sfere, con suddivisori interni e **dispositivo di sicurezza**

ANTIRIBALTAMENTO per aprire un solo cassetto alla volta


Ripiano superiore in termoformato antiolio, con maniglia integrata, completo di scomparti portautensili

4 colonne in struttura robusta, con cordonatura antiurto

Chiusura centralizzata con serratura a cilindro

N° e altezza cassetti	5 pz. 80 mm - 2 pz. 165 mm	
Portata per cassetto	kg	25
Portata max. ripiano di lavoro	kg	125
Portata max. carrello	kg	466
Dim. di ingombro LxPxh	mm	810x570x1035
Peso vuoto ca.	kg	117
Quote carrello 180-7 <i>Assistant</i>		
	Codice N 3230 8000	N 3230/8

Con pareti laterali e posteriori fessurate



Scomparto portautensili da fissare sulle pareti laterali forate

Codice N 3238 7000	N 3238/7	Cad. € 1
--------------------	-----------------	-----------

HAZET Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui
Senza utensili

Mod. 177 *Assistant*

Pareti laterali fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari
Completo di **7 cassette ad estrazione totale (100%)**, completi di un suddivisore, scorrevoli su cuscinetti a sfera

Sicurezza ANTIRIBALTAMENTO per aprire un solo cassetto alla volta


Ripiano superiore in termoformato antiolio con scomparti portautensili

Maniglia di movimentazione fissata direttamente alla struttura

Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi

La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti

N° e altezza cassette	6 pz. 80 mm - 1 pz. 165 mm	
Portata per cassetto	kg	20
Portata max. carrello	kg	300
Dim. di ingombro LxPxh	mm	778x496x913
Peso vuoto ca.	kg	62



Codice N 3232 1007	N 3232/1	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



Mod. 178-7 *Assistant*

Costruzione robusta e di elevata qualità con colonne portanti maggiorate, che danno più stabilità al carrello, complete di parasigoli in gomma nella parte inferiore e superiore

Pareti laterali fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari

Completo di **7 cassette ad estrazione totale (100%)** scorrevoli su cuscinetti a sfere

Sicurezza ANTIRIBALTAMENTO per aprire un solo cassetto alla volta


Ripiano superiore in termoformato antiolio con bordo rialzato per evitare la caduta di utensili e scomparti portautensili

Maniglia di movimentazione integrata nel ripiano superiore

Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi

La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti

N° e altezza cassette	5 pz. 75 mm - 2 pz. 160 mm	
Portata per cassetto	kg	20
Portata max. carrello	kg	250
Dim. di ingombro LxPxh	mm	817x502x1040
Peso vuoto ca.	kg	82



Codice N 3232 4000	N 3232/4	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---




Accessori per carrelli portautensili

Divisori in lamiera di acciaio per cassette - Per carrelli N 3232/1 - N 3232/4

In confezione da 5 pezzi - Lunghezza 347 mm

Altezza	mm	120
Codice	N 3238 1120	
N 3238/1	La cf. €	



Tappetino antiscivolo per cassette

Dimensioni 523x348 mm - Per carrelli N 3232/1 - N 3232/4

Codice N 3238 4000	N 3238/4	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

HAZET Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Costruzione robusta e di elevata qualità **interamente in lamiera di acciaio termoverniciata**, con 4 ruote Ø 125 mm in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui

Pareti laterali fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari
Ripiano superiore in termoformato antiolio con bordo rialzato per evitare la caduta di utensili, completo di scomparti portautensili
Senza utensili

Mod. 178 N-7 *Assistant*

Completo di **7 cassetti ad estrazione totale (100%)** scorrevoli su cuscinetti a sfere


Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi

Maniglia fissata direttamente alla struttura

N° e altezza cassetti		5 pz. 75 mm - 2 pz. 160 mm
Portata per cassetto	kg	20
Portata max. carrello	kg	480
Dim. di ingombro LxPxh	mm	781x498x1037
Peso vuoto ca.	kg	74,1

Quote 178 N-7

Assistant



Codice N 3232 5000	N 3232/5	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



Mod. 178 NK-3 *Assistant*

Cassettiera con **3 cassetti ad estrazione totale (100%)**


Adatta per essere sovrapposta al carrello N 3232/5, rimuovendo il ripiano che può essere riutilizzato sulla cassettiera - Con 2 maniglie per il trasporto integrate nella struttura

Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi - Ripiano superiore fornibile a richiesta

N° e altezza cassetti		3 pz. 75 mm
Portata per cassetto	kg	20
Dim. di ingombro LxPxh	mm	706x498x379
Peso vuoto ca.	kg	33,7

Quote 178 NK-3

Assistant



Codice N 3232 6000	N 3232/6	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



Mod. 179-7 *Assistant*

Con colonne portanti maggiorate, che danno più stabilità al carrello, dotate di protezione in gomma contro gli urti per tutta la loro lunghezza

Volume a disposizione per ogni cassetto aumentato del 13% rispetto al carrello N 3232/4

Con triplo sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento del carrello:

- 1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi,
- 2) dispositivo di bloccaggio per ogni singolo cassetto,
- 3) dispositivo ANTIRIBALTAMENTO

Completo di **7 cassetti ad estrazione totale (100%)** scorrevoli su guide telescopiche e personalizzabili con etichette per l'individuazione del contenuto e completi di un divisorio


Maniglia di movimentazione integrata nel ripiano superiore

La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti

N° e altezza cassetti		5 pz. 75 mm - 2 pz. 160 mm
Portata per cassetto	kg	25
Portata max. carrello	kg	350
Dim. di ingombro LxPxh	mm	817x502x1040
Peso vuoto ca.	kg	90

Quote carrello 179-7

Assistant



Codice N 3232 7000	N 3232/7	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



HAZET Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui
Senza utensili

Mod. 179 XL-7 *Assistant*

Esecuzione extra-large con capacità dei cassetti aumentata del 40%

Costruzione robusta e di elevata qualità con colonne portanti maggiorate con paraspigoli in gomma, che danno più stabilità al carrello e maggiore protezione contro gli urti

Pareti laterali fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari

Completo di **7 cassetti ad estrazione totale (100%)** scorrevoli su guide telescopiche, a chiusura automatica e ammortizzata

Con doppio sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento del carrello:

- 1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi,
- 2) dispositivo di bloccaggio per ogni singolo cassetto

Ripiano superiore in acciaio inossidabile, adatto per sopportare carichi superiori

con scomparti portautensili in materiale plastico e bordi rialzati per evitare la caduta degli utensili
Maniglia di movimentazione integrata nel ripiano superiore

Pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello per proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti

N° e altezza cassetti 5 pz. 72 mm - 2 pz. 157 mm

Dim. interne cassetti mm 696x398


Portata per cassetto kg 40

Portata max. carrello kg **1000**

Dim. di ingombro LxPxh mm **980x503x1027**

Peso vuoto ca. kg 101

Quote carrello 179XL *Assistant*



Codice N 3233 3000

N 3233/3

Cad. €

1

Mod. 179-10 *Assistant*

Costruzione robusta e di elevata qualità con colonne portanti maggiorate, che danno più stabilità al carrello, dotate di protezione in gomma contro gli urti per tutta la loro lunghezza

Volume a disposizione per ogni cassetto aumentato del 13% rispetto al carrello N 3232/4

Con triplo sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento del carrello:

- 1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi,
- 2) dispositivo di bloccaggio per ogni singolo cassetto,
- 3) dispositivo ANTIRIBALTAMENTO

Completo di **10 cassetti ad estrazione totale (100%)** scorrevoli su guide telescopiche e personalizzabili con etichette per l'individuazione del contenuto e completi di un divisorio

Pareti laterali fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari

Ripiano superiore in termoformato antiolio con bordo rialzato per evitare la caduta di utensili, completo di scomparti portautensili

Maniglia di movimentazione integrata

La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti

N° e altezza cassetti 8 pz. 80 mm - 2 pz. 165 mm


Portata per cassetto kg 25

Portata max. carrello kg 415

Dim. di ingombro LxPxh mm 739x502x1324

Peso vuoto ca. kg 113

Quote carrello 179-10 *Assistant*



Codice N 3234 1000

N 3234/1

Cad. €

1

HAZET Banchi da lavoro

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Struttura interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote Ø 125 mm in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui

Pareti laterali fessurate e personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari

La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti

Senza utensili

Mod. 177 W-6

Ripiano superiore in legno di faggio (multiplex) spessore 30 mm, trattato secondo le norme che regolano l'ambiente

Costruzione robusta e di elevata qualità

Completo di **6 cassetti ad estrazione totale (100%)**, scorrevoli su cuscinetti a sfere, personalizzabili con etichette per l'individuazione rapida del contenuto completi di un divisorio

Con doppio sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento:

1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi

2) dispositivo per l'apertura di un solo cassetto alla volta

Vano laterale con ripiano intermedio posizionabile a piacere e possibilità di chiuderlo con porta N 3234/61

N° e altezza cassetti	4 pz. 80 mm - 2 pz. 165 mm	
Portata per cassetto kg	20	
Portata max. ripiani kg	15 (superiore) - 35 (inferiore)	
Portata max. carrello kg	750 (statica) / 500 (in movimento)	
Dim. di ingombro LxPxh mm	1040x520x934	
Peso vuoto ca. kg	85	
Codice N 3234 6000	N 3234/6	Cad. €  1



Porta per vano laterale

Completa di serratura e due chiavi

Codice N 3234 6100	N 3234/61	Cad. €  1
---------------------------	------------------	--



Mod. 179 W-7

Ripiano superiore in legno di faggio (multiplex) spessore 30 mm, trattato secondo le norme che regolano l'ambiente

Costruzione robusta e di elevata qualità con colonne portanti maggiorate, che danno più stabilità al carrello, con protezione in gomma contro gli urti per tutta la loro lunghezza

Cassetti a grande capacità

Completo di **7 cassetti ad estrazione totale (100%)** scorrevoli su cuscinetti a sfere, personalizzabili con etichette per l'individuazione rapida del contenuto completi di un divisorio

Con triplo sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento:

1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi,

2) singola chiusura per ogni cassetto,

3) possibilità di apertura di un solo cassetto alla volta

Vano laterale con ripiano intermedio posizionabile a piacere e possibilità di chiuderlo con porta N 3235/2

N° e altezza cassetti	6 pz. 75 mm - 1 pz. 160 mm	
Portata per cassetto kg	25	
Portata max. ripiani kg	15 (superiore) - 35 (inferiore)	
Portata max. carrello kg	1000 (statica) / 750 (in movimento)	
Dim. di ingombro LxPxh mm	1150x600x970	
Peso vuoto ca. kg	130	
Codice N 3235 1000	N 3235/1	Cad. €  1



Porta per vano laterale

Completa di serratura e 2 chiavi

Codice N 3235 2000	N 3235/2	Cad. €  1
---------------------------	-----------------	--



HAZET Accessori per carrelli portautensili


Divisori in lamiera di acciaio per cassette

In confezione da 5 pezzi

N 3238/1 - Lunghezza **347 mm** - Per carrelli N 3232/1 - N 3232/4

N 3238/2 - Lunghezza **397 mm** - Per carrelli N 3230/3 - N 3230/8 - N 3232/7 - N 3235/1

Altezza	mm	60	120
Codice		N 3238 1060	N 3238 1120
N 3238/1	La cf. €		
Codice		N 3238 2060	N 3238 2120
N 3238/2	La cf. €		



Tappetino antiscivolo per cassette

N 3238/4 - Dimensioni **523x348 mm** - Per carrelli N 3232/1 - N 3232/4

N 3238/5 - Dimensioni **529x394 mm** - Per carrelli N 3230/8 - N 3232/7 - N 3235/1

Codice N 3238 4000	N 3238/4	Cad. €	 1
Codice N 3238 5000	N 3238/5	Cad. €	 1



Scoperto portautensili da fissare sulle pareti laterali forate

Per carrelli N 3230/8 - N 3232/4 - N 3232/7 - N 3235/1

Codice N 3238 7000	N 3238/7	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



Supporto con 3 alloggiamenti per bombolette spray e portaflaconi

Per carrelli N 3230/8 - N 3232/1 - N 3232/4 - N 3232/7 - N 3235/1

Codice N 3238 8000	N 3238/8	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



Supporto porta documenti da fissare sulle pareti laterali forate

Per carrelli N 3230/8 - N 3232/1 - N 3232/4 - N 3232/7 - N 3235/1

Codice N 3238 9000	N 3238/9	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



Cestino porta carta da fissare sulle pareti laterali forate

Per carrelli N 3230/8 - N 3232/1 - N 3232/4 - N 3232/7 - N 3235/1

Codice N 3238 1200	N 3238/12	Cad. €	 1
---------------------------	------------------	--------	---

Supporto per bobine di carta da fissare sulle pareti laterali forate - Larghezza 300 mm

Per carrelli N 3230/8 - N 3232/1 - N 3232/4 - N 3232/7 - N 3235/1 - Senza rotolo

Codice N 3238 1400	N 3238/14	Cad. €	 1
---------------------------	------------------	--------	---



Assortimento di 11 ganci portautensili

Adatti per attrezzare le pareti forate dei carrelli N 3230/8 - N 3232/4 - N 3232/7 - N 3235/1

Composto da:

2 ganci con uncino doppio piegato lunghezza 30 e 60 mm

2 ganci con uncino piegato lunghezza 25 e 50 mm

2 ganci con uncino largo doppio piegato lunghezza 40 e 50 mm

3 ganci a clip con presa Ø 12 - 18 - 24 mm

2 ganci a cestino Øxh 30x80 e 50x114 mm

Codice N 3238 1900	N 3238/19	Cad. €	 1
---------------------------	------------------	--------	---



raaco Ganci per pannelli forati

In metallo con clip per l'aggancio in resina sintetica

Ganci in metallo con clip per l'aggancio in resina sintetica

Si agganciano sui pannelli degli armadi N 8775, sui pannelli N 2747 e sui carrelli ABC DRIVER e HAZET, esercitando una pressione sulla clip

Possono essere facilmente rimossi per essere riposizionati

Sono adatti per appendere in modo pratico utensili, attrezzi, raccordi, oggetti vari, ecc.

Tipo doppio - In confezione da 3 ganci

Lunghezza	mm	30	60
Codice		N 2745 2030	N 2745 2060
N 2745/2	La conf. €		



Tipo clip

Adatto per utensili e oggetti di dimensioni diverse - In confezione da 6 ganci

Tipo clip


Adatto per utensili e oggetti di dimensioni diverse - In confezione da 6 ganci

Diametro	mm	12	18	24
Codice		N 2745 7012	N 2745 7018	N 2745 7024
N 2745/7	La conf. €			



HAZET Armadio portautensili

In robusta lamiera di acciaio termoverniciata, colore azzurro
 Pannelli con **pareti interne fessurate** personalizzabili a piacere con serie di ganci portautensili N 3240/2 e accessori
 Adatto per essere posizionato anche su banchi da lavoro
 Con **saracinesca** e gancio per chiusura con lucchetto
 per la custodia sicura degli utensili contenuti
 Completo di staffa per il fissaggio a muro
 Fornito senza ganci portautensili
 Dimensioni di ingombro LxPxh 640x250x1000 mm
 Peso vuoto ca. 27 kg



Codice N 3240 1000	N 3240/1	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---

Serie di ganci portautensili per armadio N 3240/1

Supporti interamente in resina sintetica, completi di viti per il fissaggio alle pareti
 Composta da:

- | | |
|---|--|
| 1 supporto per 17 chiavi a forchetta, | 2 supporti per martelli o chiavi combinate |
| 1 supporto per 8 chiavi (6x7÷20x22 mm) | 1 supporto per flessometri |
| 1 supporto per 3 chiavi poligonali (21x23÷30x32 mm), | 1 portautensili con 20 molle N 2271/11 |
| 1 supporto per 4 utensili con attacco da 1/2" | 1 supporto con 3 ganci piegati, |
| 1 supporto con 7 alloggiamenti per scalpelli, bulini, cacciaspine | 15 ganci piegati a 90° |
| | 4 ganci in acciaio piegati a "L" |

Codice N 3240 2000	N 3240/2	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



Pannello forato portautensili → N 3 pag. 941

ABC TOOLS Lucchetti

Corpo robusto in ottone lucido con arco/cilindro in acciaio temperato
 Con 3 chiavi fresate (escluso N 3244/1) e doppio bloccaggio di sicurezza

Tipo ad arco

Larghezza corpo	mm	30	40*
Codice		N 3243 7030	N 3243 7040
N 3243/7	Cad. €		
Altezza corpo	mm	28	33
Ø arco	mm	5	6

* Con gommino anti-infiltrazione



Tipo ad arco lungo, lunghezza 63 mm

Con gommino antinfiltrazione

Larghezza corpo	mm	40
Codice		N 3243 8040
N 3243/8	Cad. €	
Altezza corpo	mm	33
Ø arco	mm	6



Tipo rettangolare, con chiusura orizzontale

Cilindro Ø 12 mm - Altezza corpo 48 mm

Larghezza corpo	mm	75
Codice		N 3243 9075
N 3243/9	Cad. €	



Tipo a combinazione con tre rulli per impostare la combinazione desiderata

Altezza corpo	mm	35
Codice		N 3244 1035
N 3244/1	Cad. €	
Larghezza corpo	mm	27
Ø arco	mm	5



Cassette portavalute

In lamiera di acciaio stampata, verniciata

Adatte per la custodia di monete, banconote, documenti, preziosi, ecc.

Vassoio portamonete estraibile in materiale plastico

Vassoio con portabanconote con fermo a molla

Con maniglia di trasporto incassata nel coperchio

Apertura tramite pulsante

Fornite con 2 chiavi

Dimensioni LxPxh 300x230x80

Codice N 3245 1003	N 3245/1	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



Cassetta di emergenza

In lamiera di acciaio stampata, verniciata

Adatta per installazione nelle vicinanze di ascensori, uscite di sicurezza, dispositivi antincendio, ecc.

Completa di martelletto e catena con 2 chiavi

Con finestrella dimensioni 60x110 mm

Dimensioni LxPxh 170x170x50 mm

Fornita con tasselli e viti per il fissaggio a parete

Colore rosso

Codice N 3245 3000	N 3245/3	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



Armadietti portachiavi

In lamiera di acciaio stampata, verniciata


Completati di ganci numerati e portaetichette

Predisposti per il fissaggio a parete

Forniti con 2 chiavi

Colore grigio

Con numero ganci	10	24	48	60	108
Codice	N 3245 6012	N 3245 6020	N 3245 6040	N 3245 6070	N 3245 6110
N 3245/6	Cad. €				
Dimensioni LxPxh	mm 152x65x115	180x60x250	180x80x250	180x80x250	240x80x300



Portachiavi con etichetta

Con foro e anello metallico - Dimensioni 54x22 mm

In confezione da 10 portachiavi

Codice N 3245 8000	N 3245/8	La conf. €	 1
--------------------	----------	------------	---



Portachiavi - Made in U.S.A.

Tipo a disco con 4 anelli portachiavi e moschettone

Adatto per tenere le chiavi organizzate in anelli diversi che possono essere rimossi individualmente

Per il rilascio della chiave da utilizzare basta far scorrere l'anello fino all'apposita apertura e premere il pulsante

Anelli portachiavi in acciaio Ø 15 mm

Codice N 3246 3000	N 3246/3	Cad. €	 12
--------------------	----------	--------	--



Tipo ad estrazione angolare di 90°

Con alloggiamento in policarbonato resistente alle corrosioni, con meccanismo interno di ritorno del cavo testato e protetto contro le infiltrazioni di polvere

Cavo in acciaio inossidabile, rivestito con guaina in nylon, **estensibile fino a 1,2 m** completo di anello portachiavi Ø 30 mm

Il cavo può essere estratto con un'angolazione fino a 90° senza nessun pericolo di rottura

Con fermo di sicurezza per trattenere grossi mazzi di chiavi e utensili e evitare parziali estensioni del cavo

Con clip posteriore per aggancio a passanti di pantaloni, tasche e cinture

Codice N 3246 5000	N 3246/5	Cad. €	 12
--------------------	----------	--------	--




HAZET Alloggiamenti con utensili

Interamente resina termoplastica resistente agli urti

Adatti per l'inserimento nei cassetti e nei ripiani dei carrelli descritti nelle pagine precedenti

Questi alloggiamenti termoformati hanno dimensioni modulari unificate:

- rettangolare 340x170 mm, che occupa 1/3 del cassetto
- quadrata 340x340 mm, che occupa 2/3 del cassetto



340 x 170 mm 340 x 340 mm

Assortimento di 9 chiavi poligonali in alloggiamento da 2/3

9 chiavi poligonali A 3023 mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23

Codice N 6852 4200	N 6852/42	Cad. €		1
Codice N 6852 4900	N 6852/49	Vuoto	Cad. €	

2/3



Assortimento con 17 chiavi combinate in alloggiamento da 2/3

17 chiavi combinate A 3018 mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24

Codice N 6852 6000	N 6852/6	Cad. €		1
Codice N 6852 6900	N 6852/69	Vuoto	Cad. €	

2/3



Assortimento con 6 chiavi a cricchetto in alloggiamento da 1/3

6 chiavi a cricchetto A 3017 mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19

Codice N 6852 7200	N 6852/72	Cad. €		1
Codice N 6852 7900	N 6852/79	Vuoto	Cad. €	

1/3



Assortimento con 12 chiavi a cricchetto in alloggiamento da 2/3

12 chiavi a cricchetto A 3017 mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Codice N 6852 8200	N 6852/82	Cad. €		1
Codice N 6852 8900	N 6852/89	Vuoto	Cad. €	

2/3



Assortimento con chiavi a bussola ed accessori attacco $\frac{1}{4}$ " in alloggiamento da 1/3

- 12 chiavi a bussola esagonali \odot A 3122/1 mm 4÷14
- 5 chiavi a bussola con inserto \odot A 3122/17 mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8
- 3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio \ominus A 3122/18 mm 3,5 - 5,5 - 8
- 2 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS» \oplus A 3122/19 PH1 - PH2
- 2 chiavi a bussola con inserto «POZIDRIV» \oplus A 3122/21 PZ1 - PZ2
- 1 leva a cricchetto A 3122/4
- 1 leva a "T" con attacco scorrevole A 3122/6
- 1 portabussola A 3122/9
- 2 prolunghe A 3122/7 mm 50 - 150
- 1 snodo cardanico A 3122/12

1/3

Codice N 6853 1000	N 6853/1	Cad. €		1
Codice N 6853 1900	N 6853/19	Vuoto	Cad. €	

$\frac{1}{4}$ 6,3 mm



Assortimento con chiavi a bussola ed accessori attacco $\frac{3}{8}$ " in alloggiamento da 1/3

- 12 chiavi a bussola esagonali \odot A 3130/1 mm 10÷22
- 1 leva a cricchetto A 3131/5
- 3 prolunghe A 3131/6 mm 75 - 150 - 250
- 1 snodo cardanico A 3131/7

1/3

Codice N 6853 2200	N 6853/22	Cad. €		1
Codice N 6853 2900	N 6853/29	Vuoto	Cad. €	

$\frac{3}{8}$ 10 mm



HAZET Alloggiamenti con utensili

Descrizione tecnica come pagina precedente

Assortimento con pinze e tronchese in alloggiamento da 1/3

- 1 pinza a becchi mezzotondi lunghezza 195 mm
- 1 pinza universale lunghezza 160 mm
- 1 tronchese lunghezza 180 mm
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi lunghezza 240 mm

Codice N 6855 9000	N 6855/9	Cad. €		1	
Codice N 6855 9900	N 6855/99	Vuoto	Cad. €		1

1/3

**Assortimento con pinze per anelli di sicurezza SEEGER in alloggiamento da 1/3**

- 1 pinza a becchi dritti per anelli interni B 1750/0 per Ø 19÷60 mm
- 1 pinza a becchi piegati per anelli interni B 1751/0 per Ø 19÷60 mm
- 1 pinza a becchi dritti per anelli esterni B 1752/0 per Ø 19÷60 mm
- 1 pinza a becchi piegati per anelli esterni B 1753/0 per Ø 19÷60 mm

Codice N 6856 2000	N 6856/2	Cad. €		1	
Codice N 6856 4000	N 6856/4	Vuoto	Cad. €		1

1/3

**Assortimento di utensili vari in alloggiamento da 1/3**

- 1 martello da 500 g C 3432/1
- 2 scalpelli piatti C 3602/2 mm 150 - 200
- 1 bulino C 3615/2 Ø 10 mm
- 4 cacciaspine C 3624/3 Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm

Codice N 6857 3000	N 6857/3	Cad. €		1	
Codice N 6857 4000	N 6857/4	Vuoto	Cad. €		1

1/3

**HAZET** Alloggiamenti con utensili Safety-Insert-System

In materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili

Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli HAZET *Assistent*

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:

- 172x348 mm, che occupa 1/3 del cassetto;
- 344x348 mm, che occupa 2/3 del cassetto;
- 519x348 mm, che occupa 3/3 del cassetto


**Assortimento di 6 giraviti  in alloggiamento da 1/3**

Composto da:

- 4 giraviti  da 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x150 mm
- 2 giraviti  PH 1 - 2

Codice N 6858 1000	N 6858/1	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---

1/3


**Assortimento di 5 giraviti  in alloggiamento da 1/3**

Composto da:

- 5 giraviti  T10H - T15H - T20H - T25H - T30H

Codice N 6858 3000	N 6858/3	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---

1/3

**Assortimento di 6 giraviti  con impugnatura in alloggiamento da 1/3**

Composto da:

- 6 giraviti  2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

Codice N 6858 6000	N 6858/6	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	---	---

1/3

**Assortimento di 11 chiavi a forchetta doppie in alloggiamento da 1/3 + 50 mm**

Adatto per carrelli N 3230/3 - N 3230/8 - N 3233/3 - N 3235/1

Composto da:

- 11 chiavi a forchetta da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm

Codice N 6858 1200	N 6858/12	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---

1/3
+ 50 mm**Assortimento di 6 chiavi combinate a cricchetto in alloggiamento da 1/3**

Composto da:

- 6 chiavi da 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

Codice N 6858 1400	N 6858/14	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	---	---

1/3



HAZET Alloggiamenti con utensili Safety-Insert-System

In materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili

Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli HAZET *Assistant*

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:

- 172x348 mm, che occupa 1/3 del cassetto;
- 344x348 mm, che occupa 2/3 del cassetto;
- 519x348 mm, che occupa 3/3 del cassetto



Assortimenti di chiavi a bussola e accessori in alloggiamento da 1/3

Composto da **42 utensili attacco 1/4"**

- 10 bussole \bigcirc da 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 3 bussole \bigcirc lunghe da 8 - 10 - 13 mm
- 1 leva a cricchetto
- 2 prolunghe da 50 - 100 mm
- 1 portabussole con attacco \bigcirc
- 1 leva a "T" con attacco scorrevole
- 1 bussola portainseriti
- 22 inserti \ominus \oplus \otimes \otimes \otimes \otimes
- 1 raccordo portainseriti con attacco \bigcirc 1/4" - \bullet E 6,3 mm

Codice N 6858 1900 **N 6858/19** Cad. € 1

\bigcirc 1/4 6,3 mm




1/3

Composto da **36 utensili attacco 3/8"**

- 13 bussole \bigcirc da 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 6 bussole \bullet E6 - E7 - E8 - E10 - E12 - E14
- 12 inserti \ominus \oplus \otimes \otimes
- 1 leva a cricchetto
- 1 snodo cardanico
- 2 prolunghe da 125 - 250 mm
- 1 bussola intermedia portainseriti

Codice N 6858 2100 **N 6858/21** Cad. € 1

\bigcirc 3/8 10 mm



1/3

Composto da **18 utensili attacco 1/2"**

- 14 bussole \bigcirc da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- 1 leva a cricchetto
- 1 snodo cardanico
- 2 prolunghe da 125 - 250 mm

Codice N 6858 2300 **N 6858/23** Cad. € 1

\bigcirc 1/2 12,5 mm



1/3

Assortimento di pinze e tronchese in alloggiamento da 1/3

Composto da:

- 1 pinza a becchi mezzotondi da 165 mm
- 1 tronchese da 160 mm
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi da 250 mm

Codice N 6858 3100 **N 6858/31** Cad. € 1

1/3



Assortimento di pinze e tronchese in alloggiamento da 1/3 + 50 mm


Adatto per carrelli N 3230/3 - N 3230/8 - N 3233/3 - N 3235/1

Composto da:

- 1 pinza a becchi mezzotondi dritti, da 145 mm
- 1 pinza a becchi mezzotondi piegati, da 145 mm
- 1 pinza universale, da 180 mm
- 1 tronchese con tagliente laterale, da 145 mm
- 1 tronchese laterale per filo armonico, da 200 mm

Codice N 6858 3300 **N 6858/33** Cad. € 1

1/3
+ 50 mm



Assortimento di pinze per anelli Seeger Ø 19÷60 mm in alloggiamento da 1/3

Composto da:

- 1 pinza per anelli interni con becchi dritti
- 1 pinza per anelli interni con becchi piegati a 90°
- 1 pinza per anelli esterni con becchi dritti
- 1 pinza per anelli esterni con becchi piegati a 90°

Codice N 6858 3600 **N 6858/36** Cad. € 1

1/3



Assortimento completo di 8 utensili in alloggiamento da 1/3

Composto da:

- 1 martello da 500 g
- 2 scalpelli a tagliente diritto larghezza 18 - 24 mm
- 5 cacciaspine con impugnatura Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Codice N 6858 3900 **N 6858/39** Cad. € 1

1/3



ABC TOOLS Alloggiamenti con utensili

In materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili


Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli N 3200

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:

- rettangolare 390x170 mm, che occupa 1/3 del cassetto

- quadrata 390x390 mm, che occupa 2/3 del cassetto

In questo modo è possibile inserire in ogni cassetto dei carrelli fino a 3 alloggiamenti rettangolari, oppure 1 rettangolare e 1 quadrato, in modo ordinato e con grande risparmio di spazio

**Assortimento di 8 giraviti $\ominus \oplus$ in alloggiamento da 1/3**

Completo di:

5 giraviti per viti ad intaglio \ominus A 1437/1 mm 3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8

3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» \oplus A 1471/0 PH0 - PH1 - PH2

Codice N 6860 1000	N 6860/1		Cad. €		1	$\frac{1}{3}$
Codice N 6860 5000	N 6860/5	Vuoto	Cad. €		1	

**Assortimento di 8 giraviti VDE $\ominus \oplus$ in alloggiamento da 1/3**

Completo di:

5 giraviti per viti ad intaglio \ominus M 7098 mm 101 - 102 - 124 - 125 - 175

3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» \oplus M 7101/1 PH0 - PH1 - PH2

Codice N 6860 3000	N 6860/3		Cad. €		1	$\frac{1}{3}$
Codice N 6860 5000	N 6860/5	Vuoto	Cad. €		1	


**Assortimento di 9 giraviti $\otimes \odot$ in alloggiamento da 1/3**

Completo di:

6 giraviti per viti «TORX®» \otimes A 1487/5 Tx8 - Tx9 - Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25

3 giraviti ad esagono incassato \odot A 1489/2 mm 1,5 - 2 - 2,5


Codice N 6860 6000	N 6860/6		Cad. €		1	$\frac{1}{3}$
Codice N 6860 9000	N 6860/9	Vuoto	Cad. €		1	

**Assortimento di 8 chiavi a forchetta doppie in alloggiamento da 1/3**

Completo di:

8 chiavi a forchetta doppie A 2934 mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22


Codice N 6861 1000	N 6861/1		Cad. €		1	$\frac{1}{3}$
Codice N 6861 3000	N 6861/3	Vuoto	Cad. €		1	

**Assortimento di 4 chiavi a forchetta doppie in alloggiamento da 1/3**

Completo di:

4 chiavi a forchetta doppie A 2934 mm 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32


Codice N 6861 4000	N 6861/4		Cad. €		1	$\frac{1}{3}$
Codice N 6861 6000	N 6861/6	Vuoto	Cad. €		1	

**Assortimento di 8 chiavi combinate in alloggiamento da 1/3**

Completo di:

8 chiavi combinate A 2935 mm 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22

Codice N 6861 1100	N 6861/11		Cad. €		1	$\frac{1}{3}$
Codice N 6861 1300	N 6861/13	Vuoto	Cad. €		1	



ABC TOOLS Alloggiamenti con utensili

In materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili


Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli N 3200

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:

- rettangolare 390x170 mm, che occupa 1/3 del cassetto

- quadrata 390x390 mm, che occupa 2/3 del cassetto

In questo modo è possibile inserire in ogni cassetto dei carrelli fino a 3 alloggiamenti rettangolari, oppure 1 rettangolare e 1 quadrato, in modo ordinato e con grande risparmio di spazio




Assortimento di 3 chiavi combinate in alloggiamento da 1/3

Completo di:

3 chiavi combinate A 2935 mm 24 - 27 - 30

Codice N 6861 1400	N 6861/14	Cad. €		1
Codice N 6861 1600	N 6861/16	Vuoto	Cad. €	



Assortimento di 7 chiavi combinate a cricchetto fisso in alloggiamento da 1/3

Completo di:

7 chiavi combinate a cricchetto fisso A 2938 mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22

Codice N 6862 1000	N 6862/1	Cad. €		1
Codice N 6862 7000	N 6862/7	Vuoto	Cad. €	




Assortimento di 7 chiavi combinate a cricchetto snodato in alloggiamento da 1/3

Completo di:

7 chiavi combinate a cricchetto snodato A 2940 mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22

Codice N 6862 2000	N 6862/2	Cad. €		1
Codice N 6862 7000	N 6862/7	Vuoto	Cad. €	



Assortimento con chiavi a bussola ed accessori attacco $\frac{3}{8}$ " in alloggiamento da 1/3

Completo di:

14 chiavi a bussola esagonali $\frac{3}{8}$ " A 3114 mm 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22

1 snodo cardanico A 3114/3

1 leva a cricchetto A 3114/4

1 leva "T" con attacco scorrevole A 3114/5

3 prolunghe A 3114/7 mm 75 - 150 - 250

Codice N 6865 5000	N 6865/5	Cad. €		1
Codice N 6865 6000	N 6865/6	Vuoto	Cad. €	



$\frac{3}{8}$ " 10 mm



Assortimento con 3 pinze e 1 tronchese in alloggiamento da 1/3

Completo di:


1 pinza becchi mezzotondi diritti B 1676/2 mm 160

1 pinza universale B 1732/1 mm 180

1 tronchese laterale B 1815/2 mm 160

1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 mm 240

Codice N 6868 1000	N 6868/1	Cad. €		1
Codice N 6868 2000	N 6868/2	Vuoto	Cad. €	



Assortimento con 4 pinze per anelli Seeger in alloggiamento da 1/3

Completo di:

1 pinza con becchi diritti B 1750/2 per anelli interni \varnothing 19÷60 mm

1 pinza con becchi piegati B 1751/2 per anelli interni \varnothing 19÷60 mm

1 pinza con becchi diritti B 1752/2 per anelli esterni \varnothing 19÷60 mm

1 pinza con becchi piegati B 1753/2 per anelli esterni \varnothing 19÷60 mm

Codice N 6868 7000	N 6868/7	Cad. €		1
Codice N 6868 8000	N 6868/8	Vuoto	Cad. €	



Originariamente gli alloggiamenti in materiale espanso vennero sviluppati per il settore aeronautico allo scopo di controllare che gli utensili fossero riposti in modo completo. Oggi gli alloggiamenti, grazie anche alle diverse colorazioni disponibili, sono apprezzati in molteplici settori.

Oltre agli utensili classici es.: giraviti, pinze e chiavi, i nostri clienti ripongono e proteggono con i materiali espansi anche prodotti, strumentazioni e utensili di alto livello e delicatezza.

Sviluppiamo, insieme agli utilizzatori, soluzioni per realizzare alloggiamenti individuali in 2D o 3D per riporre in modo ottimale i prodotti. In produzione di serie come anche in soluzione individuale.



I vostri vantaggi

- Aumento** della produttività
- Ottimizzazione** dei processi di lavoro
- Organizzazione** del posto di lavoro
- Presentazione** dei prodotti
- Protezione** per strumentazione sensibile



Il nostro processo produttivo

Utilizziamo campioni e disegni tecnici già esistenti o semplicemente sviluppiamo i vostri progetti

Studiamo e realizziamo la disposizione individuale (CAD) a richiesta con spazi per la presa o con punti di pressione

Il vostro layout viene trasformato in un programma di fresatura (CAM)

In aggiunta è disponibile l'eventuale marcatura laser che indica il prodotto da riporre

Le sagome (2D) o i vari livelli (3D) vengono fresati solamente in **materiali di alta qualità**



Il materiale espanso

Il **Plastazote** è una schiuma in PE di alta qualità, viene espansa senza l'uso di prodotti chimici, esclusivamente con l'utilizzo di Co2 e pertanto è al 100% libera da esalazioni.



Sono disponibili i colori standard nero, blu, rosso, giallo, verde e grigio chiaro e in combinazioni bicolore, accoppiati all'antracite. Ulteriori colori sono disponibili a richiesta.

Carrello DRIVER con alloggiamenti completi di utensili

Adatti per industrie autofficine, garages, ecc.

Assortimenti composti da

- carrello DRIVER N 3200 in robusta lamiera di acciaio termoverniciata
- Con 7 cassetti, ad estrazione totale (100%) con dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO
- 4 ruote in gomma piena: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio
- Portata cassetto 30 kg - Portata carrello 600 kg
- Dimensioni LxPxh 879x459x974
- alloggiamenti di utensili in materiale espanso resistente ed antioilo, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
- Con dimensioni modulari unificate: 390x170 mm (1/3 del cassetto), 390x390 mm (2/3 del cassetto), 390x560 mm (3/3 del cassetto)



Kit AUTO BASIC

Composto da:

1 carrello DRIVER N 3200

97 utensili suddivisi in 6 alloggiamenti

- cassetto ① N 6870/1 - N 6870/3 - N 6870/5
- cassetto ② N 6870/8 - N 6870/9 - N 6870/12

Codice N 6870 0100 **N 6870/01** Cad. €



Kit AUTO FULL

Composto da:

1 carrello DRIVER N 3200

189 utensili suddivisi in 13 alloggiamenti

- cassetto ① N 6870/1 - N 6870/2 - N 6870/3
- cassetto ② N 6870/5 - N 6870/6 - N 6870/7
- cassetto ③ N 6870/8 - N 6870/9 - N 6870/11
- cassetto ④ N 6870/12 - N 6870/13 - N 6870/14
- cassetto ⑤ N 6870/16

Codice N 6870 0200 **N 6870/02** Cad. €



Kit INDUSTRIA BASIC

Composto da:

1 carrello DRIVER N 3200

115 utensili suddivisi in 8 alloggiamenti

- cassetto ① N 6870/1 - N 6870/3 - N 6870/5
- cassetto ② N 6870/8 - N 6870/9 - N 6870/11
- cassetto ③ N 6870/13 - N 6870/15

Codice N 6870 0300 **N 6870/03** Cad. €



Kit INDUSTRIA FULL

Composto da:

1 carrello DRIVER N 3200

194 utensili suddivisi in 14 alloggiamenti

- cassetto ① N 6870/1 - N 6870/2 - N 6870/3
- cassetto ② N 6870/4 - N 6870/5 - N 6870/6
- cassetto ③ N 6870/7 - N 6870/8 - N 6870/9
- cassetto ④ N 6870/11 - N 6870/12 - N 6870/13
- cassetto ⑤ N 6870/14 - N 6870/15

Codice N 6870 0400 **N 6870/04** Cad. €



Per la composizione di ogni singolo alloggiamento fare riferimento alle pagg. 898 - 900

ABC TOOLS Alloggiamenti con utensili - Driver system

In materiale espanso resistente ed antiolio

A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili

Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli:

SPEEDY, RUNNER, FASTBOY, PILOT, DRIVER e TRUCK (vedere da pag. 877)

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:

- 395x185 mm, che occupa 1/3 del cassetto;

- 395x375 mm, che occupa 2/3 del cassetto;


- 395x565 mm, che occupa 3/3 del cassetto



395 x 175 mm



395 x 375 mm



395 x 565 mm

Assortimento di 8 giraviti in alloggiamento da 1/3

Composto da:

4 giraviti da 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x15

4 giraviti PH 0 - 1 - 2 - 4

Codice N 6870 1000 **N 6870/1** Cad. € 1



Assortimento di 8 giraviti in alloggiamento da 1/3

Composto da:

3 giraviti T6 - T7 - T8

5 giraviti T10H - T15H - T20H - T25H - T30H

Codice N 6870 2000 **N 6870/2** Cad. € 1



Assortimento completo di 44 utensili in alloggiamento da 1/3

Composto da:

2 giraviti «POZIDRIV» PZ 1 - PZ 2

1 impugnatura portainseri 1/4"

30 inserti , leva a cricchetto e raccordo 1/4" in cassetta

9 chiavi maschio sferopoliedriche su supporto

Codice N 6870 3000 **N 6870/3** Cad. € 1



Assortimento di chiavi a forchetta in alloggiamento da 1/3

Composto da:

9 chiavi da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 mm

Codice N 6870 4000 **N 6870/4** Cad. € 1



Assortimenti di chiavi combinate in alloggiamento da 1/3

Composto da:

16 chiavi combinate da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

Codice N 6870 5000 **N 6870/5** Cad. € 1



Composto da:

6 chiavi da 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm

Codice N 6870 6000 **N 6870/6** Cad. € 1



ABC TOOLS Alloggiamenti con utensili - Driver system

In materiale espanso resistente ed antioleo

A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili

Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli:


SPEEDY, RUNNER, FASTBOY, PILOT, DRIVER e TRUCK (vedere da pag. 877)

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:

- 395x185 mm, che occupa 1/3 del cassetto;

- 395x375 mm, che occupa 2/3 del cassetto;

- 395x565 mm, che occupa 3/3 del cassetto



Assortimenti di chiavi a bussola in alloggiamento da 1/3

Composto da 47 utensili attacco 1/4"

13 bussole \odot da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

8 bussole lunghe \odot da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

20 bussole con inserto \odot \otimes \ominus \oplus \otimes \ominus

1 snodo cardanico

1 leva a cricchetto

2 prolunghe da 50 - 100 mm

1 portabussole con attacco \odot

1 impugnatura a "T" con attacco scorrevole

Codice N 6870 7000 N 6870/7 Cad. € 1

Composto da 21 utensili attacco 1/2"

16 bussole \odot da 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

1 snodo cardanico

1 leva a cricchetto

1 leva a T con attacco scorrevole

2 prolunghe da 75 - 125 mm

Codice N 6870 8000 N 6870/8 Cad. € 1



Assortimenti di pinze e tronchese in alloggiamento da 1/3

Composti da:

1 pinza becchi mezzotondi da 160 mm

1 pinza universale da 180 mm

1 tronchese da 160 mm

1 pinza per tubi e dadi da 250 mm

ABC TOOLS

Codice N 6870 9000 N 6870/9 Cad. € 1

KNIPLEX

Codice N 6870 9300 N 6870/93 Cad. € 1



Assortimento di pinze per anelli Seeger \varnothing 19÷60 mm in alloggiamento da 1/3

Composto da:


1 pinza per anelli interni con becchi dritti

1 pinza per anelli interni con becchi piegati a 90°

1 pinza per anelli esterni con becchi dritti

1 pinza per anelli esterni con becchi piegati a 90°

Codice N 6870 1100 N 6870/11 Cad. € 1



Assortimento di chiavi a rullino e pinze a morsetto

Composto da:

2 chiavi a rullino da 200 e 300 mm

1 pinza a morsetto da 250 mm

1 pinza a morsetto con becchi lunghi da 235 mm

Codice N 6870 1200 N 6870/12 Cad. € 1



Assortimento completo di 13 utensili in alloggiamento da 1/3

Composto da:

1 martello da 300 g

2 scalpelli piatti da 125 e 150 mm

1 scalpello a punta da 125 mm

6 cacciaspine \varnothing 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

2 punzoni \varnothing 3 - 4 mm

1 bullino \varnothing 10 mm

Codice N 6870 1300 N 6870/13 Cad. € 1



ABC TOOLS Alloggiamenti con utensili - Driver system

In materiale espanso resistente ed antiolio

A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili

Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli:

SPEEDY, RUNNER, FASTBOY, PILOT, DRIVER e TRUCK (vedere da pag. 877)

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:

- 395x185 mm, che occupa 1/3 del cassetto;

- 395x375 mm, che occupa 2/3 del cassetto;


- 395x565 mm, che occupa 3/3 del cassetto



395 x 175 mm



395 x 375 mm



395 x 565 mm

Assortimento di lime a taglio mezzodolce in alloggiamento da 1/3

Composto da:

5 lime forma

Codice N 6870 1400 **N 6870/14** Cad. € 1



Assortimento di 5 utensili in alloggiamento da 2/3

Composto da:

1 cesoia a doppia leva per lamiera

1 forbice per elettricisti

1 coltello a lama bimetallica

1 archetto per seghette da metallo con lama bimetallica

1 flessometro da 3 m

Con ulteriore spazio vuoto per riporre utensili o minuteria

Codice N 6870 1500 **N 6870/15** Cad. € 1




Assortimento di chiavi a "T" snodate in alloggiamento da 3/3

Composto da:

9 chiavi da 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

Codice N 6870 1600 **N 6870/16** Cad. € 1



ABC TOOLS Alloggiamenti vuoti - Driver system

In materiale espanso resistente ed antiolio

A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili

Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli:

SPEEDY, RUNNER, FASTBOY, PILOT, DRIVER e TRUCK (vedere da pag. 877)

Tipo con 3 settori dimensioni 110x120 mm

Adatto per inserimento nei cassetti del carrello RUNNER con 2 alloggiamenti da 1/3 oppure 1 da 2/3

Dimensioni 390x150 mm

Codice N 6870 4900 **N 6870/49** Cad. € 1



Tipo pretagliato a cubetti

Per creare scomparti con dimensioni secondo le proprie esigenze

Ideale per consentire l'alloggiamento e la protezione di strumenti ed oggetti delicati

Adatto per occupare 2/3 dei carrelli dei cassetti

Dimensioni 395x565 mm

Codice N 6873 5000 **N 6873/5** Cad. € 1



Tipo intero

Per creare scomparti con dimensioni secondo le proprie esigenze

Adatto per occupare 3/3 dei carrelli dei cassetti

Dimensioni 395x565 mm

Codice N 6873 7000 **N 6873/7** Cad. € 1



Assortimenti di utensili

Per elettricisti

Tasca portautensili in nylon con passante per allacciare alla cintura completa di 5 utensili

- 1 paio di forbici B 2182, con manici in materiale bicomponente
- 2 giraviti per viti ad intaglio M 7097 mm 3x100 - 4x100 con rivestimento VDE
- 1 giravite per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/0 PH1, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni tasca chiusa 120x210h mm - Peso circa 0,5 kg

Codice N 6875 0000	N 6875	Cad. €
--------------------	---------------	--------



Per elettricisti

Borsa portautensili N 2247 completa di 9 utensili VDE

- 2 giraviti per viti ad intaglio M 7097 mm 3x100 - 4x100
- 3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2
- 1 pinza con becchi mezzotondi diritti M 7123/0 da 200 mm
- 1 tronchese per meccanica M 7130/8
- 1 pinza universale M 7129/8
- 1 paio di forbici M 7148/1

Dimensioni astuccio aperto / chiuso: 240x480 mm / 240x230 mm - Peso circa 1,2 kg

Codice N 6879 0000	N 6879	Cad. €
--------------------	---------------	--------



Tasca portautensili N 2250/1 con cintura N 2251/1 gr. 1 completa di 6 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Con moschettone in acciaio porta nastro adesivo

- 1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm
- 1 paio di forbici B 2184/2 con lame rivestite al TiN
- 2 giraviti ad intaglio M 7097 mm 3x100 - 4,0x100, con rivestimento VDE
- 1 giravite ad impronta combinata «POZIDRIV» + intaglio M 7102/5 - Z1, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni tasca 150x260 mm

Peso circa 0,6 kg

Codice N 6880 5000	N 6880/5	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tasca portautensili N 2250/3 con cintura N 2251/1 gr. 1 completa di 6 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni

- 1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm
- 1 paio di forbici B 2184/2 con lame rivestite al TiN
- 2 giraviti ad intaglio M 7097 mm 3x100 - 5,5x125, con rivestimento VDE
- 1 giravite a croce «PHILLIPS» M 7101/0 PH1, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni tasca 140x260 mm

Peso circa 0,7 kg

Codice N 6882 5000	N 6882/5	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tasca portautensili N 2250/4 con cintura N 2251/1 gr. 1 completa di 11 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni

- 1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm
- 1 paio di forbici B 2184/2 con lame rivestite al TiN
- 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
- 3 giraviti ad intaglio M 7097 mm 3x100 - 4x100 - 5,5x125, con rivestimento VDE
- 3 giraviti a croce «PHILLIPS» M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
- 1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni tasca 180x270 mm

Peso circa 1,2 kg

Codice N 6884 5000	N 6884/5	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tasca portautensili N 2250/5 con cintura N 2251/1 gr. 1 completa di 13 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Struttura rigida con ampi interni e anello laterale portamartello

- 1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm
- 1 paio di forbici B 2184/2 con lame rivestite al TiN
- 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
- 1 martello C 3431/2 da 300 g
- 3 giraviti ad intaglio mm 3x100 - 4x100 - 5,5x125, con rivestimento VDE
- 2 giraviti ad impronta combinata «PHILLIPS» + intaglio M 7102/45 H1 - H2, con rivestimento VDE
- 2 giraviti ad impronta combinata «POZIDRIV» + intaglio M 7102/55 Z1 - Z2, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
- 1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni tasca 180x260 mm

Peso circa 2 kg

Codice N 6886 5000	N 6886/5	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Assortimenti di utensili

Zaino multiuso N 2256 completo di 14 utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta
Robuste spalline regolabili, con imbottitura per un comodo trasporto

- 1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm
 - 1 paio di forbici B 2183
 - 1 livella tascabile H 5145
 - 1 flessometro H 5070 da 3 m
 - 1 paio di guanti M 2269/8
 - 5 giraviti per viti ad intaglio  M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150
 - 2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®»  M 7101/0 PH 1 - PH 2
 - 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
 - 1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE
- Dimensioni zaino LxPxh 210x300x380 mm
Peso circa 3,1 kg

Codice N 6887 5000	N 6887/5	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---

**Trolley portautensili N 2253 completo di 30 utensili**

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Completo di scomparto inferiore con cassetta portaminuteria

- 1 giravite cercafase A 1502/4 da 100 mm
 - 8 chiavi maschio esagonali A 3107/2 da 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 - 1 paio di forbici B 2183
 - 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
 - 1 martello C 3432/1 da 400 g
 - 1 archetto D 2795/6 con lama per metallo
 - 1 flessometro H 5070 da 3 m
 - 1 livella tascabile H 5145
 - 3 giraviti ad intaglio M 7097 mm 3x75 - 3,5x100 - 4x100, con rivestimento VDE
 - 2 giraviti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE
 - 2 giraviti ad impronta combinata «PHILLIPS®» + intaglio M 7102/45 H1 - H2, con rivestimento VDE
 - 2 giraviti ad impronta combinata «POZIDRIV®» + intaglio M 7102/55 Z1 - Z2, con rivestimento VDE
 - 1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45
 - 1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
 - 1 pinza universale M 7129/8 con rivestimento VDE
 - 1 tronchese laterale M 7130/8 con rivestimento VDE
 - 1 cesoia M 7150/2, con rivestimento VDE
 - 1 lucchetto N 3243/7 con corpo larghezza 30 mm
- Dimensioni LxPxh 410x265x480 mm - Peso circa 8,2 kg

Codice N 6890 5000	N 6890/5	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---

**Borsa portautensili N 2273/2 in cuoio nero con pannelli interni completa di 27 utensili**

Con maniglia rigida di trasporto e cinghia a tracolla con moschettoni in acciaio

- 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
 - 1 paio di forbici B 2183, con manici in materiale bicomponente
 - 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
 - 1 martello C 3431/2 da 300 g
 - 1 flessometro H 5070 da 3 m
 - 1 pinza per fascette L 6660
 - 5 giraviti per viti ad intaglio  M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150
 - 3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2 con rivestimento VDE
 - 1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45
 - 1 pinza a becchi lunghi M 7122/0 da 160 mm, con rivestimento VDE
 - 1 pinza universale M 7129/8 con rivestimento VDE
 - 1 pinza spelacavi a regolazione automatica M 7137/5, con rivestimento VDE
 - 1 pinza regolabile per tubi e dadi M 7140 da 250 mm, con rivestimento VDE
- Dimensioni LxPxh 480x190x395 mm - Peso circa 6,9 kg

Codice N 6892 6000	N 6892/6	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



Assortimenti di utensili

Valigetta in polietilene antiurto ad alta densità N 2280 completa di 58 utensili

Con maniglia in ABS ricoperta in morbida gomma e 2 serrature in acciaio con chiave

- 1 serie di 6 giraviti per microelettronica A 1400/6
- 1 cercafase misuratore di tensione A 1503
- 8 chiavi combinate A 2935 da 10÷22 mm
- 7 chiavi a bocca esagonale A 3083/6 da 5÷13 mm
- 9 chiavi maschio esagonali A 3109/75 da 1,5÷10 mm
- 1 pinzetta isolante B 1609/2
- 1 rotolo di nastro isolante colore rosso B 2168
- 1 paio di forbici B 2182, con manici in materiale bicomponente
- 1 passacavi B 2185/3 da 20 mm
- 1 spelacavi B 2186/33 per cavi elettrici con Ø 6÷29 mm
- 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2315/1 da 250 mm
- 1 martello C 3432/1 da 300 g
- 1 archetto per meccanica D 2795/4
- 1 flessometro H 5070 da 3 m
- 1 saldatore elettrico K 3783/3 da 40 W
- 1 oliatore K 3912 da 25 ml
- 5 giraviti per viti ad intaglio  M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS»  M 7101/0 PH 1 - PH 2
- 1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45
- 1 assortimento di 2 pinze e tronchese M 7136/3, con rivestimento VDE
- 1 pinza spelacavi a regolazione automatica M 7137/5, con rivestimento VDE
- 1 coltello M 7144/5, con rivestimento VDE
- 1 cesoia per cavi M 7150/2, con rivestimento VDE
- 1 torcia per ispezione N 9097/93

Dimensioni chiusa LxPxh 420x330x175 mm - Peso circa 11,4 kg

Codice N 6892 7300	N 6892/73	Cad. €	 1
---------------------------	------------------	--------	---



Retro del pannello specificatamente realizzato per alloggiare chiavi



Valigetta N 2282/6 in polipropilene completa di 24 utensili

Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave

- 8 chiavi maschio esagonali A 3107/2 da 2÷10 mm
- 1 paio di forbici B 2182, con manici in materiale bicomponente
- 1 martello C 3432/1 da 300 g
- 1 archetto per meccanica D 2795/1
- 1 flessometro H 5070 da 3 m
- 1 livella tascabile H 5143
- 5 giraviti per viti ad intaglio  M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS»  M 7101/0 PH 1 - PH 2
- 1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45
- 1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
- 1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE
- 1 coltello M 7144/1, con rivestimento VDE

Dimensioni LxPxh 450x390x170h mm - Peso circa 5,5 kg

Codice N 6892 7400	N 6892/74	Cad. €	 1
---------------------------	------------------	--------	---



Valigetta N 2282/6 in materiale plastico antiurto ABS completa di 39 utensili

Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave

- 8 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
- 1 paio di forbici B 2183/5, con manici in materiale bicomponente
- 1 spelacavi B 2186/0 per cavi normali e coassiali
- 1 spelacavi B 2186/33 per cavi elettrici a sezione tonda con Ø 6÷29 mm
- 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm
- 1 martello C 3431/2 da 300 g
- 1 flessometro H 5070 da 3 m
- 1 multimetro digitale H 5433/3
- 1 pinza per fascette L 6660
- 1 cercafase per viti ad intaglio con lama lunghezza 100 mm
- 5 giraviti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75-3,0x100-4,0x100-5,5x125-6,5x150, con rivestimento VDE
- 3 giraviti a croce «PHILLIPS» M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE
- 1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
- 1 pinza universale M 7129/8, con rivestimento VDE
- 1 coltello M 7145/5, con rivestimento VDE
- 1 cesoia per cavi M 7150/2, con rivestimento VDE

Dimensioni LxPxh 450x390x180 mm - Peso circa 8,5 kg

Codice N 6892 7600	N 6892/76	Cad. €	 1
---------------------------	------------------	--------	---



Assortimenti di utensili

Valigetta N 2282/6 in materiale plastico antiurto **ABS completa di 26 utensili**

Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave

1 giravite cercafase A 1502/4 da 100 mm

9 chiavi maschio esagonali A 3107/94 da 1,5 ÷ 10 mm

1 paio di forbici B 2183/5, con manici in materiale bicomponente

1 pinza spelacavi B 2187/5

1 martello C 3432/1 da 400 g

1 livella tascabile H 5143

1 paio di guanti M 2269/4

5 giraviti ad intaglio M 7099 mm 3x100 - 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125, con rivestimento VDE

3 giraviti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE

1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45

1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE

1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE

Dimensioni LxPxh 450x390x180 mm - Peso circa 7,4 kg

Codice N 6892 7800	N 6892/78	Cad. €	 1
---------------------------	------------------	--------	---

**Valigetta N 2282/6** in polipropilene completa di 36 utensili

Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave

8 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm

1 paio di forbici B 2183/5, con manici in materiale bicomponente

1 spelacavi B 2186/33 per cavi elettrici a sezione tonda con Ø 6÷29 mm

1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm

1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm

1 martello C 3431/2 da 300 g

1 flessometro H 5070 da 3 m

1 pinza per fascette L 6660

1 cercafase per viti ad intaglio con lama lunghezza 100 mm

5 giraviti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75-3,0x100-4,0x100-5,5x125-6,5x150, con rivestimento VDE

2 giraviti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH 1 - PH 2, con rivestimento VDE

1 giravite per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/1 PH0, con rivestimento VDE

1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45

1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE

1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE

1 coltello M 7144/5, con rivestimento VDE

Dimensioni LxPxh 450x390x170 mm - Peso circa 6,6 kg

Codice N 6892 8000	N 6892/8	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



Retro del pannello specificatamente realizzato per alloggiare chiavi

**Valigetta N 2279/5** interamente in ABS completa di 31 utensili

Con 2 pannelli in ABS con sistema brevettato di fissaggio degli utensili tramite resistenti tasche in materiale elastico, facilmente adattabili alle dimensioni dell'oggetto, che non viene perso anche in caso di capovolgimento della valigia

La parte inferiore della tasca è inoltre in materiale plastico trasparente per una facile individuazione dell'utensile

8 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

8 chiavi maschio esagonali A 3106/2 da 2÷10 mm

1 coltello per elettricisti B 2172/2

1 paio di forbici B 2183/5, con manici in materiale bicomponente

1 martello C 3432/1 da 300 g

1 archetto per meccanica D 2795/1

1 flessometro H 5070 da 3 m

1 livella tascabile H 5143

5 giraviti per viti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150

2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH 1 - PH 2

1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE

1 pinza universale M 7129/8 con rivestimento VDE

Dimensioni LxPxh 440x310x135 mm - Peso 6,4 kg

Codice N 6892 9000	N 6892/9	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



Per manutenzione

Cassetta di lamiera N 2237/3 da 530 mm completa di 30 utensili

- 1 serie di 9 giraviti ad intaglio e croce A 1482/9
- 1 serie di 8 chiavi a forchetta A 2934/1 da 6x7÷20x22 mm
- 1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 8
- 1 pinza a becchi lunghi B 1675/5 da 200 mm
- 1 pinza universale B 1731/9 da 200 mm
- 1 tronchese B 1813/5 da 160 mm
- 1 paio di forbici B 2174/1
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm
- 1 martello C 3431/2 da 500 g
- 1 coltello C 5287
- 1 archetto per seghette da metallo D 2763
- 1 metro snodato H 5033 da 2 m
- 1 flessometro H 5083/1 da 3 m
- 1 spray "MarinOil" K 3832
- 1 lucchetto N 3243/7 da 30 mm

Peso circa 8,9 kg

Codice N 6894 2000	N 6894/2	Cad. €
---------------------------	-----------------	--------

Cassetta di lamiera N 2237/3 da 530 mm con assortimento di 40 utensili N 6896/40

Codice N 6894 3500	N 6894/35	Cad. €
---------------------------	------------------	--------



Per manutenzione

Cassetta di lamiera N 2237/3 da 430 mm completa con 79 utensili

- 1 serie di 7 giraviti ad intaglio e croce A 1482/7
- 1 chiave a rullino A 2879 da 300 mm
- 1 serie di 12 chiavi a forchetta A 2934/1 da 6x7÷30x32 mm
- 1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 12
- 1 serie di 12 chiavi poligonali A 3021/12 da 6x7÷30x32 mm
- 1 serie di 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
- 1 assortimento di chiavi a bussola esagonali ed accessori A 3115/4 con attacco $\odot \frac{1}{2}$
- 1 pinza a becchi lunghi B 1675/5 da 200 mm
- 1 pinza universale B 1731/9 da 200 mm
- 1 tronchese B 1813/5 da 160 mma
- 1 paio di forbici B 2174/1
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm
- 1 martello C 3432/1 da 500 g
- 1 assortimento C 3620/2 di 3 scalpelli, 2 punzoni ed 1 bulino
- 1 lucchetto N 3243/7 da 30 mm

Peso circa 16,9 kg

Codice N 6894 6000	N 6894/6	Cad. €
---------------------------	-----------------	--------

Cassetta di lamiera N 2237/3 da 430 mm con assortimento di 40 utensili N 6896/40

Codice N 6894 7500	N 6894/75	Cad. €
---------------------------	------------------	--------



Per manutenzione servizio auto e garagisti

Cassetta di lamiera N 2237/5 da 530 mm completa di 109 utensili


- 1 serie di 9 giraviti ad intaglio e croce A 1482/9
- 1 giravite a lama reversibile A 1496
- 1 chiave a rullino A 2879 da 300 mm
- 1 serie di 12 chiavi a forchetta A 2934/1 da 6x7÷30x32 mm
- 1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 12
- 1 serie di 17 chiavi combinate A 2935/17 da 6÷22 mm
- 1 serie di 12 chiavi poligonali A 3021/12 da 6x7÷30x32 mm
- 1 serie di 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
- 1 assortimento di chiavi a bussola esagonali ed accessori A 3115/4 con attacco $\odot \frac{1}{2}$
- 1 pinza a becchi lunghi B 1675/5 da 200 mm
- 1 pinza universale B 1731/9 da 200 mm
- 2 pinze per anelli interni di sicurezza (Seeger) B 1748/1 \varnothing 8÷11 - 12÷25 mm
- 2 pinze per anelli esterni di sicurezza (Seeger) B 1749/1 \varnothing 3÷10 - 10÷25 mm
- 1 pinza a morsetto B 1780/3 da 250 mm
- 1 tronchese B 1813/5 da 160 mm
- 1 cesoia a doppia leva per lamiera B 2089/3
- 1 paio di forbici B 2174/1
- 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm
- 1 chiave per filtri olio C 3001/3
- 2 chiavi per candele esagonali C 3048/1 da 16 - 20,8 mm, con attacco $\odot \frac{1}{2}$
- 1 martello C 3432/1 da 500 g
- 1 mazzuola C 3477/1 con testa \varnothing 35 mm
- 1 assortimento C 3620/2 di 3 scalpelli, 2 punzoni ed 1 bulino
- 1 lucchetto N 3243/7 da 30 mm

Peso circa 24,8 kg

Codice N 6894 8000	N 6894/8	Cad. €
---------------------------	-----------------	--------

Cassetta di lamiera N 2237/5 da 530 mm con assortimento di 40 utensili N 6896/40

Codice N 6894 9500	N 6894/95	Cad. €
---------------------------	------------------	--------



Per settore nautico e manutenzione "On Board Tools"

Valigetta in ABS ad alta resistenza completa di 57 utensili

Guarnizione in gomma per proteggere il contenuto da acqua, vento, salsedine, e

4 giraviti ad intaglio A 1437/1 mm 2,5x75 - 5,5x101 - 5,5x125 - 6,5x150

2 giraviti a croce «PHILLIPS» A 1471/1 PH1 - PH2

1 chiave a rullino A 2879 da 200 mm

3 chiavi a forchetta A 2932 apertura 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8" x11/16"

8 chiavi combinate A 2935 da mm 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19

9 chiavi maschio esagonali da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

7 chiavi a bussola poligonali A 3116/2 da mm 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22

5 chiavi a bussola poligonali A 3116/22 da 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 7/8"

1 pezzo per tipo: snodo cardanico A 3116/4, leva a cricchetto A 3116/7,

leva a "T" A 3116/12, prolunga A 3116/13 da 250 mm

1 pinza a becchi mezzotondi B 1675/5 da 200 mm

1 pinza universale B 1731/9 da 180 mm

1 tronchese laterale B 1813/5 da 180 mm

1 nastro isolante B 2168 colore rosso

1 coltello per nautica B 2173/4

1 paio di forbici B 2182

1 pinza regolabile per tubi e dadi lunghezza 250 mm

1 spatola B 4092/3 larghezza 60 mm

1 chiave per filtri olio C 3001/3

2 chiavi per candele C 3048/1 da mm 16 - 20,8

1 spazzola per candele e morsetti batterie C 3265/5

1 mazzuola combinata C 3476 Ø testa 35 mm

1 spray multiuso

Dimensioni LxPxA 580x400x80 mm - Peso circa 9,2 kg



Codice N 6895 1000 **N 6895/1** Cad. €

Assortimento base per vari utilizzi

Composizione studiata per essere contenuta in varie valigie portautensili, in particolar modo in quelle proposte nella tabella a fine pagina

Assortimento composto da 40 utensili

6 giraviti per viti con intaglio A 1436 mm 3x80 - 4x101 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 - 10x200

3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» A 1472/0 PH1 - PH2 - PH3

12 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7÷30x32 mm

9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm

1 pinza per meccanica B 1675/5 da 200 mm

1 pinza universale B 1731/9 da 180 mm

1 tronchese B 1813/5 da 160 mm

1 paio di forbici B 2183/5

1 pinza regolabile B 2313/6 da 240 mm

1 martello C 3432/1 da 500 g

1 coltello C 5287

1 archetto D 2763/2

1 doppiometro H 5028


1 flessometro H 5070 da 3 m



Codice N 6896 4000 **N 6896/40** Cad. €

Valigie portautensili adatte a contenere l'assortimento N 6896/40

Grandezza (Con valigetta)	00 (N 2244/5)	01 (N 2282/6)	02 (N 2279)	03 (N 2280)
Codice	N 6897 4000	N 6897 4001	N 6897 4002	N 6897 4003
N 6897/40 - Con 40 utensili Cad. €				
Assortimento di utensili completo di valigetta:				
Per descrizione e dati tecnici delle valigette fare riferimento alle pagine precedenti				
Grandezza (Con valigetta)	05 (N 2282/5)	07 (N 2283)	08 (N 2283/5)	
Codice	N 6897 4005	N 6897 4007	N 6897 4008	
N 6897/40 - Con 40 utensili Cad. €				
Assortimento di utensili completo di valigetta:				
Per descrizione e dati tecnici delle valigette fare riferimento alle pagine precedenti				



Cassettiere

N 2

pag.
909



Banchi da lavoro

N 3

pag.
923



Carrelli (Boys)

N 4

pag.
943



Armadi per macchine a controllo numerico

N 5

pag.
947



Scaffalature e scaffali componibili

N 6

pag.
953



Contenitori e armadi vari

N 7

pag.
965



Lampade e attrezzature per officina

N 8

pag.
983

Armadi

Sono costruiti impiegando materiali selezionati di alta qualità con tecnologie avanzate e costituiscono l'elemento principale nella progettazione e nella realizzazione di magazzini, officine, uffici, laboratori, ecc. La struttura portante di armadi, scaffali e dei loro componenti è costituita da lamiera di acciaio laminata a freddo ad alta resistenza, verniciata con sistema ad elettroforesi.

Tutti gli armadi sono dotati di:

- fori laterali per unire tra loro più elementi e formare banchi vendita;
- montanti verticali per l'inserimento di cassetti ad estrazione parziale o totale, consentendo lo stoccaggio razionale di utensili, accessori e parti di ricambio, proteggendone integralmente il valore;
- chiusura centralizzata con serratura a cilindro e due chiavi;
- dispositivo di apertura singola dei cassetti.

Sono disponibili in varie altezze, larghezze e profondità e con suddivisioni razionali personalizzate per adattarsi a qualsiasi esigenza. Il piano superiore può essere protetto da graffi ed usura da un ripiano completo di tappetino in gomma, utile anche per evitare che pezzi cilindrici possano cadere e rompersi.

Sicurezza: per evitare il ribaltamento è obbligatorio il fissaggio al pavimento o a parete con le apposite staffe di bloccaggio e relativi tasselli ad espansione.

Il trasporto degli armadi può essere effettuato, se dotati di appositi zoccoli, con transpallet o carrelli elevatori solo dopo aver preventivamente chiuso tutti i cassetti a chiave.

Attenzione: durante gli spostamenti rivolgere sempre la parte frontale dell'armadio verso l'operatore. Si consiglia di conservare una delle due chiavi in dotazione in una zona separata come riserva.

Cassetti

Sono l'elemento indispensabile per garantire ordine e risparmio di spazio; costruiti in lamiera di acciaio laminata a freddo e verniciati con sistema ad elettroforesi, impiegando macchinari all'avanguardia per una lavorazione accurata in tutti i dettagli.

Dotati di maniglia per tutta la lunghezza frontale, dove è possibile inserire una striscia di identificazione del materiale contenuto. L'utilizzo del volume del cassetto è ottimizzato dalla vasta gamma disponibile di materiale di suddivisione interna.

Scorrono su cuscinetti a sfera che consentono una facile e silenziosa estrazione anche a pieno carico.

Disponibili in varie altezze che variano di 25 mm, misura che corrisponde al passo di foratura dei montanti verticali per il fissaggio delle guide.

Sicurezza:

- Riempire i cassetti partendo sempre da quello posto più in basso e distribuire uniformemente il peso per assicurare la portata indicata
- Non sedersi o salire sui cassetti aperti
- Evitare di lasciare cadere al loro interno con violenza utensili o pezzi pesanti
- Come accessorio a richiesta si può montare il **sistema di bloccaggio per cassetti** che evita l'apertura degli stessi durante la movimentazione

Unità: la fessurazione interna delle pareti dei cassetti ha un passo di 17 mm che corrisponde ad 1 unità.

Esempio: i cassetti degli armadi Serie AS 10 hanno una dimensione utile di 717x600 mm che corrisponde all'unità 36x27 (717:17 = 36 unità di larghezza e 600:17 = 27 unità di profondità)

Con questo sistema di fessurazione si ottiene un'ampia gamma di suddivisioni interne, e lo sfruttamento razionale di tutto il volume del cassetto.

Colori

Blu RAL 5012	Bianco RAL 9010	Verde RAL 6011	Grigio RAL 7035	Grigio RAL 7000
Di serie	Di serie	A richiesta	A richiesta	A richiesta

Prezzi

Gli articoli di arredamento industriale, per l'ampiezza delle possibili configurazioni e l'importanza dell'investimento richiesto, necessitano di quotazioni "su misura".

La natura stessa di questi beni di uso durevole consiglia di studiare soluzioni personalizzate per le esigenze del singolo utilizzatore.

Essendo questi articoli di peso e di ingombro particolarmente elevato, ci riserviamo la facoltà di applicare un contributo per i costi di imballo e di trasporto.



Estrazione parziale (P) 85%

- guide scorrevoli su 4 cuscinetti a sfera
- portata fino a 100 kg (con peso distribuito uniformemente)



Estrazione totale (T) 100%

- guide scorrevoli su 4 cuscinetti a sfera
- portata fino a 200 kg (con peso distribuito uniformemente)





N2

ABC STORAGE

Cassettiere



AS 10

36x27 unità
Larghezza 717 mm
Profondità 600 mm
pag. 910



AS 13

36x36 unità
Larghezza 717 mm
Profondità 725 mm
pag. 911-916



AS 75

54x36 unità
Larghezza 1023 mm
Profondità 725 mm
pag. 917 e 918

ABC STORAGE Armadi completi - Serie AS 10 (36x27 unità)
Larghezza 717 mm - Profondità 600 mm

 In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
 Completati di dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta
 Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro

Con 2 chiavi

 Completati di **cassetti ad estrazione totale con portata max. 70 kg**

Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)

T
100%

Cassetti ad estrazione totale

Altezza 800 mm
N 8490 - Colore **RAL 5012**
N 8490/1 - Colore **RAL 9010**

Con cassetti	n°	5	6
Codice		N 8490 5000	N 8490 6000
N 8490 - RAL 5012	Cad. €		
Codice		N 8490 1005	N 8490 1006
N 8490/1 - RAL 9010	Cad. €		
Composizione cassetti		mm 75 T 75 T 100 T 150 T 300 T	mm 75 T 75 T 100 T 150 T 200 T

Altezza 1000 mm
N 8491 - Colore **RAL 5012**
N 8491/1 - Colore **RAL 9010**

Con cassetti	n°	6	7	9
Codice		N 8491 6000	N 8491 7000	N 8491 9000
N 8491 - RAL 5012	Cad. €			
Codice		N 8491 1006	N 8491 1007	N 8491 1009
N 8491/1 - RAL 9010	Cad. €			
Composizione cassetti		mm 150 T 150 T 150 T 150 T 150 T 150 T	mm 75 T 75 T 100 T 150 T 150 T 150 T 200 T	mm 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T

ABC STORAGE Carrelli completi (Boys) - Serie AS 317 (36x27 unità)
Larghezza 717 mm (790 mm con maniglie) - Profondità 600 mm

 Cassetti ad estrazione totale **con sistema di bloccaggio singolo**

 Piano superiore rivestito con gomma antiolio - Maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto
 Serratura centrale a cilindro con 2 chiavi in dotazione - Dispositivo di sicurezza antiribaltamento

Con 4 ruote in gomma Ø 125 mm di cui 2 girevoli

con dispositivo di bloccaggio, montate su cuscinetti a sfera

T
100%


Cassetti ad estrazione totale

Altezza 820 mm

Completo di 4 cassetti ad estrazione totale

Portata cassetti 225 kg

Colore	RAL	5012	9010
Codice		N 8810 4000	N 8810 4001
N 8810/4	Cad. €		



ABC STORAGE Corpi armadi vuoti - Serie AS 13 (36x36 unità)

Larghezza 717 mm - Profondità 725 mm

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta

Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro - Completi di 2 chiavi

Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)

N 8510 - Colore RAL 5012

N 8511 - Colore RAL 9010

Altezza armadio	mm	850	1000	1150	1450	1625
Codice	N 8510	0850	1000	1150	1450	1625
N 8510 - RAL 5012	Cad. €					
Codice	N 8511	0850	1000	1150	1450	1625
N 8511 - RAL 9010	Cad. €					
Altezza utile per cassetti	mm	750	900	1050	1350	1525



ABC STORAGE Cassetti (36x36 unità)

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Scorrono su guide con cuscinetti a sfera

Con fondo forato per l'inserimento di accessori e pareti interne con fessurazione ogni 17 mm

(passo 17) adatta per la suddivisione razionale dello spazio con i divisori longitudinali e trasversali

Completi di maniglia per tutta la lunghezza frontale con etichetta per l'individuazione del materiale

Larghezza utile **600 mm** - Profondità utile **600 mm**

Tipo ad estrazione parziale (85%) - Portata max. da 60÷100 kg

N 8512 - Colore RAL 5012

N 8512/1 - Colore RAL 9010

Altezza frontale	mm	50	75	100	125	150	200	300
Codice	N 8512	0050	0075	0100	0125	0150	0200	0300
N 8512 - RAL 5012	Cad. €							
Codice	N 8512	1050	1075	1100	1125	1150	1200	1300
N 8512/1 - RAL 9010	Cad. €							
Altezza utile	mm	36	61	86	111	136	186	286
Altezza laterale	mm	33	52	77	77	127	177	277
Portata	kg	60	80	100	100	100	100	100



P
85%


Cassetti ad estrazione parziale

Tipo ad estrazione totale (100%) - Portata max. 200 kg

N 8513 - Colore RAL 5012

N 8513/1 - Colore RAL 9010

Altezza frontale	mm	75	100	125	150	200	250	300	400
Codice	N 8513	0075	0100	0125	0150	0200	0250	0300	0400
N 8513 - RAL 5012	Cad. €								
Codice	N 8513	1075	1100	1125	1150	1200	1250	1300	1400
N 8513/1 - RAL 9010	Cad. €								
Altezza utile	mm	54	79	104	129	179	229	279	379
Altezza laterale	mm	52	77	77	127	177	177	277	277



T
100%

Cassetti ad estrazione totale

Ripiano regolabile in altezza

Portata 150 kg

Dimensioni LxPxh 661x618x35 mm

Codice	N 8515 0000	N 8515	RAL 5012	Cad. €
Codice	N 8515 1000	N 8515/1	RAL 9010	Cad. €



F
Fisso

ABC STORAGE Accessori per armadi

Adatti per armadi Serie AS 13 (36x36 unità)

Porta basculante

Con coppia guide e staffe per bloccare la porta con il cassetto chiuso a chiave

Altezza 300 mm

Codice	N 8516 1000	N 8516/1	Cad. €
--------	-------------	----------	--------



Pannello forato

In lamiera d'acciaio, con foro quadro da 10x10 mm interasse 38 mm


Adatto per appendere in modo ordinato, tramite ganci N 8767, utensili e disegni tecnici

Con possibilità di fissaggio anche su piani in legno

Completo di viti e bulloni per fissaggio

Dimensioni LxPxh 716x93x700 mm

Codice	N 8516 4700	N 8516/4	Cad. €
--------	-------------	----------	--------



Ganci per pareti attrezzate → N 3 pag. 937

Adatti per armadi **Serie AS 13** (36x36 unità)**Zoccoli** - In lamiera di acciaio verniciata**Tipo fisso**

Dimensioni LxPxh 716x732x50 mm

Codice N 8517 0050	N 8517	Cad. €
--------------------	---------------	--------

Tipo per trasporto cassettiere

Dimensioni LxPxh 716x703x100 mm

Per transpallet

Codice N 8518 1100	N 8518/1	Cad. €
--------------------	-----------------	--------

Frontalini di chiusura per zoccoli N 8518/1

Altezza 100 mm

Codice N 8519 0100	N 8519	Cad. €
--------------------	---------------	--------

Piano superiore in lamiera rivestita in gomma antiolio con 3 bordi

Dimensioni LxPxh 717x725x20 mm

Codice N 8522 0000	N 8522	Cad. €
--------------------	---------------	--------

Etichette per l'individuazione del materiale nei cassetti (Carta e cellophane di protezione)

Da inserire nell'alloggiamento frontale dei cassetti

In confezione da 100 pz.

Codice N 8525 0000	N 8525	La cf. €
--------------------	---------------	----------

Coppia staffe porta ruote - In acciaio zincato

Da montare sotto il corpo armadio

Lunghezza totale 720 mm

Codice N 8526 2000	N 8526/2	La coppia €
--------------------	-----------------	-------------

Ruote in gomma per armadi Serie AS 13**Diametro ruota 125 mm** - Montate su cuscinetti a sfera**N 8526/4 - Tipo girevole**, con dispositivo di bloccaggio**N 8526/5 - Tipo fisso**

Codice N 8526 4000	N 8526/4	Cad. €
--------------------	-----------------	--------

Codice N 8526 5000	N 8526/5	Cad. €
--------------------	-----------------	--------



N 8526/4



N 8526/5


Armadi completi di ruote - Serie AS 13 (36x36 unità)
Larghezza 717 mm**Profondità 725 mm** (800 mm con maniglie)**Altezza 1077 mm**

Portata 400 kg

Cassetti ad estrazione parziale (85%), **con sistema di bloccaggio singolo**

Piano superiore in lamiera a 4 bordi con tappetino in gomma millerighe

Maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto

Serratura centrale a cilindro con 2 chiavi in dotazione

Dispositivo di sicurezza antiribaltamento

Con 4 ruote in gomma **Ø 125 mm**, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio, montate su cuscinetti a sfera

Colore	RAL	5012	9010
Codice		N 8528 7000	N 8528 7001
N 8528/7	Cad. €		



Scaffalatura con soppalco



Scaffali componibili



Scaffalatura e banco vendita



Serie di cassettiere per banchi vendita



Larghezza 717 mm - Profondità 725 mm

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta

Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro - Completi di 2 chiavi

Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)

Legenda portata max. cassetti	
mm 50 P	60 kg
mm 75 P	80 kg
mm 100 P	100 kg
mm 125 P	100 kg
mm 150 T	100 kg
mm 200 T	100 kg
mm 300 T	200 kg



Altezza 1000 mm

N 8530 - Colore **RAL 5012**

N 8530/1 - Colore **RAL 9010**

Con cassetti	n°	6	6	7	7
Codice		N 8530 6000	N 8530 6100	N 8530 7000	N 8530 7100
N 8530 - RAL 5012	Cad. €				
Codice		N 8530 1006	N 8530 1061	N 8530 1007	N 8530 1071
N 8530/1 - RAL 9010	Cad. €				
Composizione cassetti	mm				
	150 P				
	150 P				
	150 P				
	150 P				
Con cassetti	n°	8	9	9	9
Codice		N 8530 8000	N 8530 9000	N 8530 9100	N 8530 9200
N 8530 - RAL 5012	Cad. €				
Codice		N 8530 1008	N 8530 1009	N 8530 1091	N 8530 1092
N 8530/1 - RAL 9010	Cad. €				
Composizione cassetti	mm				
	50 P				
	75 P				
	100 P				
	200 P				

N 8532 - Colore **RAL 5012**

N 8532/1 - Colore **RAL 9010**

Con cassetti	n°	9	9	11
Codice		N 8532 9200	N 8532 9300	N 8532 1100
N 8532 - RAL 5012	Cad. €			
Codice		N 8532 1092	N 8532 1093	N 8532 1011
N 8532/1 - RAL 9010	Cad. €			
Altezza	mm	1150	1325	1325
Composizione cassetti	mm			
	75 P			
	100 P			
	150 P			
	200 P			

ABC STORAGE Armadi completi - Serie AS 13 (36x36 unità)
Larghezza 717 mm - Profondità 725 mm

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta

Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro - Completi di 2 chiavi

Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)


N 8533 - Colore **RAL 5012**
N 8533/1 - Colore **RAL 9010**

Altezza mm	1450	1450	1625
Codice	N 8533 9100	N 8533 9200	N 8533 9400
N 8533 - RAL 5012 Cad. €			
Codice	N 8533 1091	N 8533 1092	N 8533 1094
N 8533/1 - RAL 9010 Cad. €			
Con cassetti n°	9	13	13
Composizione cassetti	mm 150 P 150 P 150 P 150 P 150 P 150 P 150 P 150 P 150 P	mm 75 P 75 P 75 P 75 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 150 P 150 P 150 P	mm 75 P 75 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 125 P 150 P 150 P 150 P

P = estrazione parziale (85%)
T = estrazione totale (100%)


Le cassettiere:

Il migliore modo per soddisfare le variabili organizzative con qualità e precisione.



Per cassetti degli armadi Serie AS 13 con larghezza utile **600 mm** e profondità utile **600 mm**

Con fessurazione ogni 17 mm (passo 17)

(Il prezzo si intende per **un** assortimento per **un** singolo cassetto)

Tipo con divisori longitudinali in lamiera di acciaio e divisori trasversali in alluminio

Con **1 divisorio longitudinale** fessurato da 610 mm e **2 divisori trasversali** da 302 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250	
Codice	N 8540 ...	1050	1075	1100	1150	1200
N 8540/1	Cad. €					

Con **4 divisori longitudinali non fessurati** da 610 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250	
Codice	N 8540 ...	2075	2100	2150	2200
N 8540/2	Cad. €				

Con **2 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm e **3 divisori trasversali** da 200 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250	
Codice	N 8540 ...	3050	3075	3100	3150	3200
N 8540/3	Cad. €					

Con **2 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm e **8 divisori trasversali** da 200 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250	
Codice	N 8540 ...	4050	4075	4100	4150	4200
N 8540/4	Cad. €					

Con **3 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm e **15 divisori trasversali** da 149 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250	
Codice	N 8540 ...	5050	5075	5100	5150	5200
N 8540/5	Cad. €					

Con **4 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm, **12 divisori longitudinali non fessurati** da 98 mm e **9 divisori trasversali** da 149 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100 - 125	150 - 175	
Codice	N 8540 ...	6050	6075	6100	6150
N 8540/6	Cad. €				



Tipo in materiale plastico antiurto (ABS)

Con **16 vaschette** da 150 x 75 mm e **8 vaschette** da 150 x 150 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100 - 125
Codice	N 8543 1050	N 8543 1075	N 8543 1100
N 8543/1	Cad. €		

Con **32 vaschette** da 150 x 75 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	75	100
Codice	N 8543 2075	N 8543 2100
N 8543/2	Cad. €	

Con **16 conche a 3 canali** da 150 x 150 mm e **50 separatori trasversali** da 47 mm

Adatto per **tutte le altezze frontali**

Codice N 8543 6000	N 8543/6	Cad. €
--------------------	-----------------	--------

Composto da:

- **4 conche a 2 canali** da 150 x 150 mm
- **8 conche a 3 canali** da 150 x 150 mm
- **4 conche a 4 canali** da 150 x 150 mm
- **36 separatori trasversali** da 73 mm
- **50 separatori trasversali** da 47 mm
- **64 separatori trasversali** da 36 mm

Adatto per **tutte le altezze frontali**

Codice N 8543 7000	N 8543/7	Cad. €
--------------------	-----------------	--------

Con **16 conche a 4 canali** da 150 x 150 mm e **64 separatori trasversali** da 36 mm

Adatto per **tutte le altezze frontali**

Codice N 8543 8000	N 8543/8	Cad. €
--------------------	-----------------	--------



ABC STORAGE Corpi armadi vuoti - Serie AS 75 (54x36 unità)

Larghezza 1023 mm - Profondità 725 mm

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta

Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro - Completi di 2 chiavi

Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)

N 8590 - Colore RAL 5012

N 8591 - Colore RAL 9010

Altezza armadio	mm	850	1000	1325	1450
Codice		N 8590 0850	N 8590 1000	N 8590 1325	N 8590 1450
N 8590 - RAL 5012	Cad. €				
Codice		N 8591 0850	N 8591 1000	N 8591 1325	N 8591 1450
N 8591 - RAL 9010	Cad. €				
Altezza utile per cassette	mm	750	900	1225	1350



ABC STORAGE Cassetti (54x36 unità)

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Scorrono su guide con cuscinetti a sfera

Con fondo forato per l'inserimento di accessori e pareti interne con fessurazione ogni 17 mm

(passo 17) adatta per la suddivisione razionale dello spazio con i divisori longitudinali e trasversali

Completi di maniglia su tutta la lunghezza frontale con etichetta per l'individuazione del materiale

Larghezza utile 906 mm - Profondità utile 600 mm

Tipo con estrazione parziale (85%) - Portata max. da 60÷100 kg

Altezza frontale	mm	50	75	100	125
Codice		N 8592 0050	N 8592 0075	N 8592 0100	N 8592 0125
N 8592 - RAL 5012	Cad. €				
Codice		N 8592 1050	N 8592 1075	N 8592 1100	N 8592 1125
N 8592/1 - RAL 9010	Cad. €				
Altezza utile	mm	36	61	86	111
Altezza laterale	mm	33	52	77	77
Portata	kg	60	80	100	100



P
85%

Cassetti ad estrazione parziale

Tipo con estrazione totale (100%) - Portata max. 150 kg

Altezza frontale	mm	75	100	125	150	200	300
Codice	N 8593	0075	0100	0125	0150	0200	0300
N 8593 - RAL 5012	Cad. €						
Codice	N 8593	1075	1100	1125	1150	1200	1300
N 8593/1 - RAL 9010	Cad. €						
Altezza utile	mm	54	79	104	129	179	279
Altezza laterale	mm	52	77	77	127	177	277



T
100%

Cassetti ad estrazione totale

Ripiano regolabile in altezza - Portata 100 kg - Dimensioni LxPxh 967x618x35 mm

Codice N 8595 0000	N 8595	RAL 5012	Cad. €		1
Codice N 8595 1000	N 8595/1	RAL 9010	Cad. €		1



F
Fisso

ABC STORAGE Accessori per armadi

Adatti per armadi Serie AS 75 (54x36 unità)

Zoccoli - In lamiera di acciaio verniciata

Tipo fisso - Dimensioni LxPxh 1022x701x50 mm

Codice N 8597 0050	N 8597	Cad. €
--------------------	--------	--------

Tipo per trasporto cassettiere - Dimensioni LxPxh 200x703x100 mm - Per transpallet

Codice N 8597 1100	N 8597/1	La cp. €
--------------------	----------	----------

Piano superiore in lamiera rivestita in gomma antiolio con 3 bordi

Dimensioni LxPxh 1023x725x20 mm

Codice N 8602 0000	N 8602	Cad. €
--------------------	--------	--------



N 8602

Accessori per armadi → N 2 pag. 920

ABC STORAGE Armadi completi - Serie AS 75 (54x36 unità)
Larghezza 1023 mm - Profondità 725 mm

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta

Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro - Completi di 2 chiavi

Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)

Legenda portata max. cassetti

mm 75 P	80 kg
mm 100 P	100 kg
mm 125 P	100 kg
mm 150 T	150 kg
mm 200 T	150 kg
mm 300 T	150 kg



Altezza	mm	850	1000	1000	1000
Codice		N 8611 6700	N 8611 7000	N 8611 8000	N 8611 9000
N 8611 - RAL 5012	Cad. €				
Codice		N 8611 1007	N 8611 1071	N 8611 1008	N 8611 1009
N 8611/1 - RAL 9010	Cad. €				
Con cassetti	n°	7	7	8	9
Composizione cassetti		mm 75 P 75 P 100 P 100 P 150 T 200 T 200 T	mm 75 P 75 P 100 P 100 P 150 T 200 T 200 T	mm 75 P 75 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 150 T 100 P 200 T	mm 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P

Altezza 1325 mm

Con cassetti	n°	9	11
Codice		N 8612 9000	N 8612 1100
N 8612 - RAL 5012	Cad. €		
Codice		N 8612 1009	N 8612 1011
N 8612/1 - RAL 9010	Cad. €		
Composizione cassetti		mm 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 125 P 150 T 150 T 200 T 200 T	mm 75 P 75 P 75 P 75 P 75 P 100 P 100 P 150 T 150 T 150 T 200 T

ABC STORAGE Armadi completi di ruote - Serie AS 75 (54x36 unità)
Larghezza 1023 mm (1198 mm con maniglie) - Profondità 725 mm
Altezza 1120 mm
Portata armadio 600 kg
Con 4 ruote in gomma elastica Ø 160 mm, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio, montate su cuscinetti a sfera

 Cassetti con altezze come sotto indicate, **con sistema di bloccaggio singolo**

Piano superiore in lamiera, a 4 bordi con tappetino in gomma millerighe

Maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto - Serratura a cilindro con 2 chiavi in dotazione

Dispositivo di sicurezza antiribaltamento



Con cassetti	n°	4	5	6
Codice		N 8613 4000	N 8613 5000	N 8613 6000
N 8613 - RAL 5012	Cad. €			
Codice		N 8613 1004	N 8613 1005	N 8613 1006
N 8613/1 - RAL 9010	Cad. €			
Composizione cassetti		mm 150 T 150 T 150 T 300 T	mm 100 P 150 T 150 T 150 T 200 T	mm 75 P 75 P 100 P 150 T 150 T 200 T

P = estrazione parziale (85%)

T = estrazione totale (100%)

ABC STORAGE Armadi per angoli

Larghezza 730 mm - Profondità 725 mm - Altezza 1000 mm

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza. Particolarmente utili per sfruttare in modo pratico gli angoli di dispense, laboratori in genere, banchi vendita ecc.

Adatti **per essere uniti solo con armadi aventi profondità 725 mm** della serie AS 13 - AS 75


Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro

Con 2 chiavi

Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolare modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)

Tipo per angolo esterno SENZA POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO CASSETTI

Con questo tipo di armadio è possibile costituire un angolo esterno rispetto alla posizione dell'operatore e per questo motivo **l'armadio ad angolo non può essere completato di cassetti**



Esecuzione per angolo destro


Fornito con **profilo in lamiera** per l'accoppiamento con cassettiere aventi profondità 725 mm (36 unità)

Colore	RAL	5012	9010
Codice		N 8677 1000	N 8677 1001
N 8677/1	Cad. €		

Esecuzione per angolo sinistro


Fornito con **profilo in lamiera** per l'accoppiamento con cassettiere aventi profondità 725 mm (36 unità)

Colore	RAL	5012	9010
Codice		N 8677 2000	N 8677 2001
N 8677/2	Cad. €		



Tipo per angolo interno CON POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO CASSETTI

Con questo tipo di armadio è possibile costituire un angolo interno rispetto alla posizione dell'operatore e per questo motivo **l'armadio ad angolo può essere completato di cassetti N 8512 ed N 8513**



Esecuzione per angolo destro


Fornito con **profilo in lamiera** per l'accoppiamento con cassettiere aventi profondità 725 mm (36 unità)

Colore	RAL	5012	9010
Codice		N 8678 1000	N 8678 1001
N 8678/1	Cad. €		

Esecuzione per angolo sinistro

Fornito con **profilo in lamiera** per l'accoppiamento con cassettiere aventi profondità 725 mm (36 unità)

Colore	RAL	5012	9010
Codice		N 8678 2000	N 8678 2001
N 8678/2	Cad. €		



ABC STORAGE Piano di copertura

In legno truciolare ricoperto in PVC Crystal puro al 100% con elevata resistenza all'usura, con bordi in gomma arrotondati

Adatto per Serie AS 13 - AS 75

Forma un pratico piano di appoggio e lavoro, adatto per dispense, banchi vendita, magazzini, officine, ecc.

Profondità 760 mm - Spessore 20 mm


Codice N 8683 6000	N 8683/6	Al m lineare €
--------------------	----------	----------------



DIVISORI LONGITUDINALI**In lamiera di acciaio zincata**

Adatti per una suddivisione razionale dello spazio all'interno dei cassetti

Si possono fissare al fondo dei cassetti tramite viti

**Lunghezza divisorio**

24 unità	405 mm
27 unità	456 mm
36 unità	610 mm
54 unità	920 mm
64 unità	1090 mm

Tipo fessurato


Con fessurazione sui lati avente passo 17 mm

Per cassetti con «h» frontali	mm	50	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250	300 - 400
Codice	N 8690	1050	1075	1100	1150	1200	1300
N 8690/1 - 27 unità	Cad. €						
Codice	N 8690	3050	3075	3100	3150	3200	3300
N 8690/3 - 36 unità	Cad. €						
Codice	N 8690	4050	4075	4100	4150	4200	4300
N 8690/4 - 54 unità	Cad. €						
Codice	N 8690	—	5075	5100	5150	5200	5300
N 8690/5 - 64 unità	Cad. €						
Altezza divisorio	mm	32	45	72	123	171	274

**Tipo liscio**

Per suddividere i cassetti longitudinalmente o trasversalmente

Per cassetti con «h» frontali	mm	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250
Codice	N 8691 1075		N 8691 1100	N 8691 1150	—
N 8691/1 - 24 unità	Cad. €				
Codice	N 8691 2075		N 8691 2100	N 8691 2150	N 8691 2200
N 8691/2 - 27 unità	Cad. €				
Codice	N 8691 3075		N 8691 3100	N 8691 3150	N 8691 3200
N 8691/3 - 36 unità	Cad. €				
Altezza divisorio	mm	45	72	122	172

**DIVISORI TRASVERSALI****In alluminio**

Adatti per una suddivisione razionale dello spazio all'interno dei cassetti

Per cassetti con «h» frontali	mm	50	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250	300 - 400
Codice	N 8692	2050	2075	2100	—	—	—
N 8692/2 - 3 unità	Cad. €						
Codice	N 8692	3050	3075	3100	—	—	—
N 8692/3 - 4 unità	Cad. €						
Codice	N 8692	4050	4075	4100	—	—	—
N 8692/4 - 5 unità	Cad. €						
Codice	N 8693	1050	1075	1100	1150	—	—
N 8693/1 - 6 unità	Cad. €						
Codice	N 8693	2050	2075	2100	2150	2200	—
N 8693/2 - 7 unità	Cad. €						
Codice	N 8693	3050	3075	3100	3150	3200	—
N 8693/3 - 8 unità	Cad. €						
Codice	N 8693	4050	4075	4100	4150	4200	4300
N 8693/4 - 9 unità	Cad. €						
Codice	N 8693	5050	5075	5100	5150	5200	5300
N 8693/5 - 10 unità	Cad. €						
Codice	N 8693	6050	6075	6100	6150	6200	6300
N 8693/6 - 12 unità	Cad. €						
Codice	N 8693	8050	8075	8100	8150	8200	8300
N 8693/8 - 18 unità	Cad. €						
Altezza divisorio	mm	30	45	70	120	170	270

Lunghezza divisorio

3 unità	47 mm	8 unità	132 mm
4 unità	64 mm	9 unità	149 mm
5 unità	81 mm	10 unità	156 mm
6 unità	98 mm	12 unità	200 mm
7 unità	115 mm	18 unità	302 mm



Nota bene: indicare sempre articolo ed altezza frontale del cassetto dove inserire i particolari (p.es. N 8693/5 x 150 per cassetto con altezza 150 mm)

ABC STORAGE Particolari per la suddivisione interna di tutti i cassetti
Conche
In materiale plastico antiurto (ABS) con fessurazione per l'inserimento di separatori trasversali

Ideali per proteggere e contenere utensili, oggetti vari, ecc.

Adatte per tutte le altezze frontali

Altezza conche 28 mm

Colore rosso

Con canali	n°	2	3	4
Codice		N 8694 1002	N 8694 1003	N 8694 1004
N 8694/1	Cad. €			
Dimensioni	mm	150x150	150x150	150x150
Per utensili con Ø max.	mm	70	45	33

**Separatori trasversali**

Larghezza	mm	36	47	73
Codice		N 8694 2036	N 8694 2047	N 8694 2073
N 8694/2	La conf. €			
Per		N 8694/1 gr. 4	N 8694/1 gr. 3	N 8694/1 gr. 2
In confezione da	pz.	65	50	35

Disponibili a richiesta in materiale conduttivo

**Vaschette portaminuteria**
In materiale plastico antiurto (ABS)

Adatte per la custodia di minuteria

Con dimensioni modulari che ne consentono il loro esatto inserimento nei cassetti

Dotate di spazio portaetichetta

Colore rosso

Tipo per cassetti con altezza frontale 50 mm

Altezza vaschetta 26 mm

Dimensioni LxP	mm	75x75	75x75*	150x75	150x150
Codice		N 8695 1001	N 8695 1002	N 8695 1003	N 8695 1005
N 8695/1	Cad. €				

* Con divisorio

**Tipo per cassetti con altezza frontale 75 mm**

Altezza vaschetta 52 mm

Dimensioni LxP	mm	75x75	150x75	150x150
Codice		N 8695 2001	N 8695 2003	N 8695 2005
N 8695/2	Cad. €			

**Tipo per cassetti con altezza frontale 100 e 125 mm**

Altezza vaschetta 71 mm

Dimensioni LxP	mm	150x75	150x150
Codice		N 8695 3003	N 8695 3005
N 8695/3	Cad. €		

**Portaetichetta per vaschette**

In materiale plastico antiurto (ABS)

Completa di carta e cellophane

Codice N 8695 5000	N 8695/5	Cad. €
---------------------------	-----------------	--------

**Fondi prismatici**
In materiale plastico antiurto (ABS)

Adatti per contenere e proteggere utensili, oggetti vari, ecc.

Si possono fissare ad incastro tra due divisori longitudinali fessurati

Come fermo, si consiglia di utilizzare i divisori trasversali N 8693/4 gr. 50

Larghezza 150 mm

Con canali	n°	6	8	11
Codice		N 8696 1006	N 8696 1008	N 8696 1011
N 8696/1	La cp €			
Per utensili con Ø max.	mm	20	14	8




Portafrese**In materiale plastico antiurto (ABS)**

Adatti per alloggiare oggetti provvisti di foro

Si fissano al fondo forato del cassetto mediante il perno filettato incorporato e possono essere prolungati sovrapponendoli tra loro

Colore rosso - Altezza 26 mm



Diametro	mm	12,2	15,5	21,5	25*
Codice		N 8697 1122	N 8697 1155	N 8697 1215	N 8697 1025
N 8697/1	Cad. €				
Per foro DIN Ø utensile	mm	13	16	22	25,5
Diametro	mm	26,5	31,2	39,5	
Codice		N 8697 1265	N 8697 1312	N 8697 1395	
N 8697/1	Cad. €				
Per foro DIN Ø utensile	mm	27	32	40	

• Ø pollici 1 - * Ø pollici 1 ½

**Coppia supporti prismatici****In materiale plastico antiurto (ABS)**


Per immagazzinare in piano gli oggetti

Si adattano a qualsiasi tipo di diametro

Fissaggio sul fondo del cassetto

Dimensioni larghezza 25 mm - profondità 75 mm - altezza 52 mm

Codice N 8697 5000	N 8697/5	La cp. €
---------------------------	-----------------	----------

**Supporto per chiavi maschio esagonali tipo corto****In resina termoplastica**

Dimensioni LxPxh 150x150x26 mm

Composto da:

9 chiavi maschio esagonali 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Codice N 8697 9000	N 8697/9	Cad. €
---------------------------	-----------------	--------



Supporto vuoto


Codice N 8697 8000	N 8697/8	Cad. €
---------------------------	-----------------	--------

Perni di fissaggio**In tondino di acciaio zincato** - Completi di dado

Avvitati al fondo del cassetto sono utilizzati per il bloccaggio degli utensili o altri materiali

Diametro 6 mm**In confezione da 50 pezzi**

Altezza	mm	27	52
Codice		N 8698 3027	N 8698 3052
N 8698/3	La conf. €		

**Portautensili a molla****Con 20 molle di tenuta in resina sintetica**

Per il fissaggio di tutti i tipi di utensili ed accessori vari

Adeguabili a tutte le necessità togliendo gli anelli

Lunghezza totale 440 mm - Altezza 19 mm

Senza utensili



Codice N 2271 1100	N 2271/11	La coppia €
---------------------------	------------------	-------------





N3

ABC STORAGE

Banchi da lavoro



Piani

per banchi da lavoro ed accessori

pag. 924

Cassettiere

AS 310 (27x36 unità)
Larghezza 564 mm
Profondità 725 mm

pag. 928÷929

Banchi

da lavoro completi

pag. 931÷935

Pannelli ed armadi portautensili pag. 939
Banchi per falegnami pag. 942



Banchi

per elettronica

pag. 940÷941

Tipo in legno di faggio**A tre strati incrociati**

Superficie liscia, trattata con materiale antisettico
Molto solido e resistente, adatto per lavori pesanti
Profondità 800 mm - **Spessore 50 mm**



Lunghezza	mm	1500	2000	2500	3000
Codice		N 8700 1500	N 8700 2000	N 8700 2500	N 8700 3000
N 8700	Cad. €				

Tipo in legno multistrato (multiplex)

Formato da più strati di faggio incollati, lucidati e pressati tra loro
Indeformabile, resistente ai carichi e all'usura


Adatti per pareti attrezzate

N 8702 - Spessore 40 mm - Profondità 750 mm

N 8702/1 - Spessore 40 mm - Profondità 800 mm

N 8703 - Spessore 50 mm - Profondità 800 mm


N 8703/1 - Spessore 50 mm - Profondità 750 mm



Lunghezza	mm	1500	2000	2500	3000
Codice		N 8702 1500	N 8702 2000	N 8702 2500	N 8702 3000
N 8702	Cad. €				
Codice		N 8702 1015	N 8702 1002	N 8702 1025	N 8702 1003
N 8702/1	Cad. €				
Codice		N 8703 1500	N 8703 2000	N 8703 2500	N 8703 3000
N 8703	Cad. €				
Codice		N 8703 1015	N 8703 1002	N 8703 1025	N 8703 1003
N 8703/1	Cad. €				

Pareti attrezzate → N 3 pag. 936

Tipo in laminato plastico - Con bordatura in faggio
Superficie in colore grigio antigraffio, con finitura opaca
Adatto per laboratori elettronici, elettrotecnici, ecc.
Profondità 800 mm - **Spessore 40 mm**




Lunghezza	mm	1500	2000
Codice		N 8704 1500	N 8704 2000
N 8704	Cad. €		

Copertura in lamiera zincata - Per piani N 8702 e N 8703

Formata da un piano in lamiera dello spessore 12/10
Preserva il piano in legno ed è resistente alla ruggine,
all'abrasione, all'effetto degli oli e grassi ed al logorio
provocato dagli utensili

N 8706 - Per piani spessore 40 mm e profondità 750 mm

N 8708 - Per piani spessore 50 mm e profondità 800 mm



Lunghezza	mm	1500	2000
Codice		N 8706 1500	N 8706 2000
N 8706	Cad. €		
Codice		N 8708 1500	N 8708 2000
N 8708	Cad. €		

Copertura in acciaio zincato rivestita in gomma antiolio

Per piani N 8702 e N 8703

Formata da un piano in lamiera dello spessore d12/10
ricoperto da uno strato di gomma spessore 12/10 ÷ /15/10
Preserva il piano in legno ed è resistente alla ruggine,
all'abrasione, all'effetto degli oli e grassi ed al logorio
provocato dagli utensili

N 8708/5 - Per piani spessore 40 mm e profondità 750 mm

N 8708/6 - Per piani spessore 50 mm e profondità 800 mm



Lunghezza	mm	1500	2000	2500	3000
Codice		N 8708 5001	N 8708 5002	N 8708 5003	N 8708 5004
N 8708/5	Cad. €				
Codice		N 8708 6001	N 8708 6002	N 8708 6003	N 8708 6004
N 8708/6	Cad. €				

ABC STORAGE Accessori per banchi da lavoro

Gamba per banchi da lavoro con traversa

In lamiera di acciaio verniciata

Profondità 715 mm

Altezza	mm	700	800	830	850
Codice		N 8710 0700	N 8710 0800	N 8710 0830	N 8710 0850
N 8710 - RAL 5012	Cad. €				
Codice		N 8710 1700	N 8710 1800	N 8710 1830	N 8710 1850
N 8710/1 - RAL 9010	Cad. €				

Gamba ad altezza regolabile

In lamiera di acciaio laminata verniciata

Altezza min.+max. 700÷1100 mm - Passo 25 mm

Colore	RAL	5012	9010
Codice		N 8710 2000	N 8710 2001
N 8710/2	Cad. €		

Gamba per banchi da lavoro con traversa e ruote

In lamiera di acciaio verniciata

Profondità 715 mm

Altezza	mm	800
Codice		N 8710 4800
N 8710/4 - RAL 5012	Cad. €	
Codice		N 8710 5800
N 8710/5 - RAL 9010	Cad. €	

Gamba per banchi da lavoro con traversa, ruote e maniglia

In lamiera di acciaio verniciata

Profondità 715 mm

Altezza	mm	800
Codice		N 8710 6800
N 8710/6 - RAL 5012	Cad. €	
Codice		N 8710 7800
N 8710/7 - RAL 9010	Cad. €	

Traversino per gambe

In lamiera di acciaio laminata verniciata

Lunghezza	mm	1500	2000
Codice		N 8710 8150	N 8710 8200
N 8710/8 - RAL 5012	Cad. €		
Codice		N 8710 9150	N 8710 9200
N 8710/9 - RAL 9010	Cad. €		

Armadio per allacciamenti con prese, da utilizzare con gamba

Con 4 prese Schuko cablate, 1 interruttore magnetotermico 2P 230V AC 10 Ampere, 1 spina

fissa industriale 220-240V 16 Ampere 2P+T

Con grado di protezione IP 30

Porta laterale per accedere alla zona cablata completa di serratura a cilindro e 2 chiavi

Profondità 695 mm - Larghezza 190 mm

Altezza 800 mm

Colore	RAL	5012	9010
Codice		N 8712 2800	N 8712 2801
N 8712/2	Cad. €		

Disponibili a richiesta gambe con alloggiamento per morsa o con impianto pneumatico con arrotolatore


Zoccolo per armadio per allacciamenti

In lamiera di acciaio verniciata

Altezza 50 mm

Profondità 695 mm - Larghezza 190 mm

Colore	RAL	5012	9010
Codice		N 8712 4000	N 8712 4001
N 8712/4	Cad. €		



N 8710




N 8710/2



N 8710/4



N 8710/6



CE

IP
30

Bordi posteriori e laterali

In multistrato (multiplex)

Si avvitano al piano di lavoro

Altezza totale 150 mm

Spessore 20 mm


Altezza utile 100/110 mm con piano di lavoro spessore 40 mm

Tipo posteriore

Lunghezza	mm	1500	2000
Codice		N 8714 1500	N 8714 2000
N 8714	Cad. €		

Tipo laterale

Lunghezza	mm	800
Codice		N 8716 2800
N 8716/2	Cad. €	

**Mensole superiori in multistrato (multiplex)**

Spessore 20 mm - Profondità 300 mm

Fornite senza sostegno


Lunghezza	mm	1500	2000	2500
Codice		N 8717 1500	N 8717 2000	N 8717 2500
N 8717	Cad. €			

Sostegni regolabili per mensola

Altezza minima 230 mm

Altezza massima 350 mm

Codice N 8717 5000	N 8717/5	Cad. €
---------------------------	-----------------	--------

**Piani inferiori in multistrato (multiplex) - Sottopiani**

Spessore 25 mm

Profondità 600 mm

Lunghezza	mm	1340	1840
Codice		N 8718 1300	N 8718 1800
N 8718	Cad. €		
Portata	kg	130	85

Supporto in lamiera per piani inferiori N 8718

Da applicare alla cassetteria tramite viti e bulloni (non inclusi)

Codice N 8718 3000	N 8718/3	Cad. €
---------------------------	-----------------	--------



ABC STORAGE Corpi cassettiere vuoti per banchi da lavoro - Serie AS 310 (27x36 unità)

Larghezza 564 mm - Profondità 725 mm

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta

Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro

Completati di 2 chiavi

Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)

N 8720 - Colore RAL 5012

N 8720/1 - Colore RAL 9010

Altezza armadio	mm	600	700	800	850	1000
Codice	N 8720	0600	0700	0800	0850	1000
N 8720 - RAL 5012	Cad. €					
Codice	N 8720	1600	1700	1800	1850	1001
N 8720/1 - RAL 9010	Cad. €					
Altezza utile per cassetti	mm	500	600	700	750	900



ABC STORAGE Cassetti - Serie AS 310 (27x36 unità)

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Scorrono su guide con cuscinetti a sfera

Con fondo forato per l'inserimento di accessori e pareti interne con fessurazione ogni 17 mm

(passo 17) adatta per la suddivisione razionale dello spazio con i divisori longitudinali e trasversali

Completati di maniglia su tutta la lunghezza frontale con etichetta per l'individuazione del materiale

Estrazione parziale (85%)


Portata max. da 60÷100 kg

Larghezza utile **447 mm** - Profondità utile **600 mm**

N 8722 - Colore RAL 5012

N 8722/1 - Colore RAL 9010

Altezza frontale	mm	50	75	100	125	150	200	250	300
Codice	N 8722	0050	0075	0100	0125	0150	0200	0250	0300
N 8722 - RAL 5012	Cad. €								
Codice	N 8722	1050	1075	1100	1125	1150	1200	1250	1300
N 8722/1 - RAL 9010	Cad. €								
Altezza utile	mm	36	61	86	111	136	186	236	286
Altezza laterale	mm	33	52	77	77	127	177	177	277
Portata	kg	60	80	100	100	100	100	100	100



P
85%
Cassetti ad estrazione parziale

ABC STORAGE Accessori per armadi - Serie AS 310 (27x36 unità)

Zoccolo fisso per cassettiere

In lamiera di acciaio verniciato

Larghezza 564 mm

Profondità 700 mm


Altezza	mm	50
Codice		N 8725 5050
N 8725/5	Cad. €	



Piano superiore in lamiera rivestita in gomma antiolio con 3 bordi

Dimensioni LxPxh 564x725x20 mm

Codice N 8726 2000	N 8726/2	Cad. €
---------------------------	-----------------	--------



**Larghezza 564 mm - Profondità 725 mm**



Con viti per il fissaggio sotto il piano dei banchi da lavoro

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza



Con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta

Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con 2 chiavi in dotazione




Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)

Altezza	mm	385	600	600
Codice		N 8730 3000	N 8730 4000	N 8730 5000
N 8730 - RAL 5012	Cad. €			
Con cassetti	n°	3	4	5
Codice		—	N 8730 1004	N 8730 1005
N 8730/1 - RAL 9010	Cad. €			
Con cassetti	n°	3	4	5
Composizione cassetti				

Altezza 700 mm

Con cassetti	n°	4	5	6
Codice		N 8731 4000	N 8731 5000	N 8731 6000
N 8731 - RAL 5012	Cad. €			
Codice		N 8731 1004	N 8731 1005	N 8731 1006
N 8731/1 - RAL 9010	Cad. €			
Composizione cassetti				

Altezza 800 mm

Con cassetti	n°	5	6	7
Codice		N 8732 5000	N 8732 6000	N 8732 7000
N 8732 - RAL 5012	Cad. €			
Codice		N 8732 1005	N 8732 1006	N 8732 1007
N 8732/1 - RAL 9010	Cad. €			
Composizione cassetti				
Con cassetti	n°	8	2 + porta e ripiano	
Codice		N 8732 8000	N 8732 9000	
N 8732 - RAL 5012	Cad. €			
Codice		N 8732 1008	N 8732 1009	
N 8732/1 - RAL 9010	Cad. €			
Composizione cassetti				

• Cassetto adatto per contenere guide per cartelle sospese N 9107/2

* Con 1 porta e 1 ripiano estraibile

P = estrazione parziale (85%)

ABC STORAGE Cassettiere complete - Serie AS 310 (27x36 unità)
Larghezza 564 mm - Profondità 725 mm

Con viti per il fissaggio sotto il piano dei banchi da lavoro

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta

Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con 2 chiavi in dotazione

Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)


Altezza 850 mm
N 8734 - Colore **RAL 5012**
N 8734/1 - Colore **RAL 9010**

Con cassetti	n°	5	3 + porta e ripiano
Codice		N 8734 5000	N 8734 6000
N 8734 - RAL 5012	Cad. €		
Codice		N 8734 1005	N 8734 1006
N 8734/1 - RAL 9010	Cad. €		
Composizione cassetti			Con 1 porta e 1 ripiano estraibile

P = estrazione parziale (85%)
ABC STORAGE Cassettiere complete per banchi da lavoro - Serie AS 310 (27x36 unità)
Larghezza 566 mm - Profondità 726 mm

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Cassetti montati su cuscinetti a sfera

Chiusura laterale tramite serratura a cilindro

Senza copertura superiore

Con 2 chiavi in dotazione


N 8737 - Colore **RAL 5012**
N 8737/1 - Colore **RAL 9010**

Altezza	mm	100	255	355	565
Codice		N 8737 1100	N 8737 2255	N 8737 3355	N 8737 4565
N 8737 - RAL 5012	Cad. €				
Codice		N 8738 1100	N 8738 1255	N 8738 1355	N 8738 1565
N 8738/1 - RAL 9010	Cad. €				
Con cassetti	n°	1	2	3	4
Composizione cassetti					

P = estrazione parziale (85%) • Cassetto adatto per contenere guide per cartelle sospese N 9107/2


ABC STORAGE Assortimenti di suddivisione interna - Serie AS 310 (27x36 unità)

Per cassetti degli armadi Serie AS 310 con larghezza utile **447 mm** e profondità utile **600 mm**

Con fessurazione ogni 17 mm (passo 17)

(Il prezzo si intende per **un** assortimento per **un** singolo cassetto)

Tipo con divisori longitudinali in lamiera di acciaio e divisori trasversali in alluminio

Con **2 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm e **3 divisori trasversali** da 149 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100-125	150-175	200-250	300	
Codice	N 8740	3050	3075	3100	3150	3200	3300
N 8740/3	Cad. €						



N 8740/3

Con **2 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm e **10 divisori trasversali** da 149 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100-125	150-175	200-250	
Codice	N 8740	5050	5075	5100	5150	5200
N 8740/5	Cad. €					



N 8740/5

Con **3 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm, **6 divisori trasversali** da 98 mm e **2 divisori trasversali** da 149 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100-125	150-175
Codice	N 8740 6050	N 8740 6075	N 8740 6100	N 8740 6150
N 8740/6	Cad. €			



N 8740/6

Con **4 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm, **5 divisori trasversali** da 64 mm, **5 divisori trasversali** da 81 mm e **10 divisori trasversali** da 98 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100-125
Codice	N 8740 7050	N 8740 7075	N 8740 7100
N 8740/7	Cad. €		



N 8740/7

Tipo in materiale plastico antiurto (ABS)

Con **12 vaschette** da 150 x 75 mm e **6 vaschette** da 150 x 150 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100-125
Codice	N 8741 1050	N 8741 1075	N 8741 1100
N 8741/1	Cad. €		



N 8741/1

Con **12 conche a 2 canali** da 150 x 150 mm e **36 separatori trasversali** da 71 mm
Adatto per tutte le altezze frontali


Codice N 8741 4000	N 8741/4	Cad. €
--------------------	-----------------	--------



N 8741/4

Con **12 conche a 3 canali** da 150 x 150 mm e **50 separatori trasversali** da 47 mm
Adatto per tutte le altezze frontali

Codice N 8741 5000	N 8741/5	Cad. €
--------------------	-----------------	--------



N 8741/5

Con **4 conche a 3 canali** da 150 x 150 mm, **8 conche a 2 canali** da 150 x 150 mm, **50 separatori trasversali** da 46 mm e **36 separatori trasversali** da 71 mm
Adatto per tutte le altezze frontali

Codice N 8741 6000	N 8741/6	Cad. €
--------------------	-----------------	--------



N 8741/6

Con **12 conche a 4 canali** da 150 x 150 mm e **64 separatori trasversali** da 36 mm
Adatto per tutte le altezze frontali

Codice N 8741 9000	N 8741/9	Cad. €
--------------------	-----------------	--------



N 8741/9

Particolari per la suddivisione interna di tutti i cassetti → N 2 pag. 920

ABC STORAGE Banchi da lavoro in acciaio

Interamente in lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Piano di lavoro con **bordo anticaduta** altezza 32 mm

Con ripiano inferiore spessore 35 mm

Vengono forniti montati

Tipo semplice

Lunghezza	mm	1024	1500	2000
Codice		N 8742 1100	N 8742 1150	N 8742 1200
N 8742/1	Cad. €			
Spessore piano	mm	30	30	30
Altezza totale	mm	855	855	855
Profondità	mm	705	705	705
Portata	kg	1000	1000	1000
Con gambe	n°	2	2	2


Tipo con cassetto singolo

Cassetto con chiusura laterale tramite serratura a cilindro

Dimensioni LxPxh 500x607x210 mm

Portata cassetto 25 kg

Lunghezza	mm	1500	2000
Codice		N 8742 2150	N 8742 2200
N 8742/2	Cad. €		
Spessore piano	mm	30	30
Altezza totale	mm	855	855
Profondità	mm	705	705
Portata	kg	1000	1000
Con gambe	n°	2	2


Tipo con cassetteria a 3 cassetti altezza 150 mm

Cassetteria con chiusura laterale tramite serratura a cilindro

Dimensioni LxPxh 500x607x570 mm

Portata per cassetto 25 kg

Lunghezza	mm	1500	2000
Codice		N 8742 7150	N 8742 7200
N 8742/7	Cad. €		
Spessore piano	mm	30	30
Altezza totale	mm	855	855
Profondità	mm	705	705
Portata	kg	1000	1000
Con gambe	n°	2	2


Tipo con cassetteria a 3 cassetti e ripiano

Cassetteria con chiusura laterale tramite serratura a cilindro

Dimensioni LxPxh 500x607x570 mm

Portata per cassetto 25 kg

Portata ripiano 60 kg

Lunghezza	mm	1500	2000
Codice		N 8742 6150	N 8742 6200
N 8742/6	Cad. €		
Spessore piano	mm	30	30
Altezza totale	mm	855	855
Profondità	mm	705	705
Portata	kg	1000	1000
Con gambe	n°	2	2



Struttura in lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Piano di lavoro in legno di faggio (multiplex) spessore 30 mm

Con ripiano inferiore spessore 35 mm

Vengono forniti montati

Tipo semplice

Lunghezza	mm	1024	1500	2000
Codice		N 8742 3100	N 8742 3150	N 8742 3200
N 8742/3	Cad. €			
Altezza totale	mm	880	880	880
Profondità	mm	750	750	750
Portata	kg	1000	1000	1000
Con gambe	n°	2	2	2



Tipo con cassetto singolo

Cassetto con chiusura laterale tramite serratura a cilindro

Dimensioni LxPxh 500x607x210 mm

Portata cassetto 25 kg

Lunghezza	mm	1500	2000
Codice		N 8742 5150	N 8742 5200
N 8742/5	Cad. €		
Altezza totale	mm	880	880
Profondità	mm	750	750
Portata	kg	1000	1000
Con gambe	n°	2	2



Tipo con cassettiera a 3 cassetti altezza 150 mm

Cassettiera con chiusura laterale tramite serratura a cilindro

Dimensioni LxPxh 500x607x570 mm

Portata per cassetto 25 kg

Lunghezza	mm	1500	2000
Codice		N 8742 8150	N 8742 8200
N 8742/8	Cad. €		
Altezza totale	mm	880	880
Profondità	mm	750	750
Portata	kg	1000	1000
Con gambe	n°	2	2



Tipo con cassettiera a 3 cassetti e ripiano

Cassettiera con chiusura laterale tramite serratura a cilindro

Dimensioni LxPxh 500x607x570 mm

Portata per cassetto 25 kg

Portata ripiano 60 kg

Lunghezza	mm	1500	2000
Codice		N 8742 9150	N 8742 9200
N 8742/9	Cad. €		
Altezza totale	mm	880	880
Profondità	mm	750	750
Portata	kg	1000	1000
Con gambe	n°	2	2



ABC STORAGE Banchi da lavoro con piano in legno

Piano di lavoro in legno multistrato (multiplex) formato da più strati di faggio incollati, lucidati e pressati tra loro. Indefornabile, resistente ai carichi e all'usura.

Con gambe e cassetteria in robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza.

Cassettiere Serie AS 310 LxP 564x725 mm (27x36 unità) complete di cassette ad estrazione

parziale 85% (P) con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta.

Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro.

Vengono forniti smontati.

Tipo con 2 gambe altezza 800 mm

Lunghezza	mm	1500	2000	2500	3000
Codice	N 8743	1500	2000	2500	3000
N 8743 - RAL 5012	Cad. €				
Codice	N 8743	5015	5020	5025	5030
N 8743/5 - RAL 9010	Cad. €				
Spessore piano	mm	40	40	50	50
Altezza totale x Profondità	mm	840x750	840x750	850x750	850x750
Portata	kg	800	500	1000	800



Con cassetto singolo altezza 100 mm e 2 gambe altezza 800 mm - Spessore ripiano 40 mm

Lunghezza	mm	1500	2000
Codice	N 8744 1500		N 8744 2000
N 8744 - RAL 5012	Cad. €		
Codice	N 8744 5015		N 8744 5020
N 8744/5 - RAL 9010	Cad. €		
Altezza totale x profondità	mm	840x750	840x750
Portata	kg	800	500



Tipo con cassetteria a 3 cassette e 2 gambe altezza 800 mm

Lunghezza	mm	1500	2000	3000
Codice	N 8746 1500	N 8746 2000	N 8746 3000	
N 8746 - RAL 5012	Cad. €			
Codice	N 8746 5015	N 8746 5020	N 8746 5030	
N 8746/5 - RAL 9010	Cad. €			
Spessore piano	mm	40	40	50
Altezza totale x Profondità	mm	840x750	840x750	850x750
Portata	kg	800	500	800



Tipo con cassetteria a 5 cassette e 2 gambe altezza 800 mm

Lunghezza	mm	1500	2000	2500
Codice	N 8747 1500	N 8747 2000	N 8747 2500	
N 8747 - RAL 5012	Cad. €			
Codice	N 8747 5015	N 8747 5020	N 8747 5025	
N 8747/5 - RAL 9010	Cad. €			
Spessore piano	mm	40	40	50
Altezza totale x Profondità	mm	840x750	840x750	850x750
Portata	kg	1500	800	500



Tipo con 2 cassette, una con 6 cassette ed una con 5 cassette

Lunghezza	mm	2000	2500
Codice	N 8749 2000		N 8749 2500
N 8749 - RAL 5012	Cad. €		
Codice	N 8749 5020		N 8749 5025
N 8749/5 - RAL 9010	Cad. €		
Spessore piano	mm	40	50
Altezza totale x Profondità	mm	840x750	850x750
Portata	kg	1500	1000



• Cassetto adatto per contenere guide per cartelle sospese N 9107/2

ABC STORAGE Banchi con struttura in lamiera

Struttura in robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza

Piano in legno multistrato (multiplex) formato da più strati di faggio incollati, lucidati e pressati tra loro

Indeformabile, resistente ai carichi e all'usura

Con cassettiere (27x27 unità) con cassetti ad estrazione totale 100% (T)
Vengono forniti montati

Tipo a 2 vani con 3 cassetti e 2 porte a battente

Lunghezza	mm	1500
Codice		N 8750 1500
N 8750	Cad. €	
Spessore piano	mm	40
Altezza totale	mm	865
Profondità	mm	750
Portata	kg	1000



Tipo a 3 vani con 6 cassetti e 2 porte a battente

Lunghezza	mm	2000
Codice		N 8751 2000
N 8751	Cad. €	
Spessore piano	mm	40
Altezza totale	mm	865
Profondità	mm	750
Portata	kg	1000



ABC STORAGE Banchi da lavoro mobili

Piano in legno multistrato (multiplex) formato da più strati di faggio incollati, lucidati e pressati tra loro

Vengono forniti montati

Forniti senza cassettiere

Tipo con 4 ruote in gomma Ø 125 mm (2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio) e maniglia

Colore	RAL	5012	9010
Codice		N 8756 1000	N 8756 1001
N 8756/1	Cad. €		
Dimensioni LxPxh	mm	1300x750x840	1300x750x840
Portata	kg	240	240
Spessore del piano	mm	40	40

Fornibili a richiesta si possono vendere anche con altre cassettiere



Tipo con 4 ruote in gomma Ø 125 mm (2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio), cassetto altezza 100 mm (N 8737 1100) e maniglia

Colore	RAL	5012	9010
Codice		N 8757 1000	N 8757 1001
N 8757/1	Cad. €		
Dimensioni LxPxh	mm	1300x750x840	1300x750x840
Portata	kg	240	240
Spessore del piano	mm	40	40



ABC STORAGE Banchi da lavoro mobili con struttura in lamiera

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Portata totale del banco 250 kg - Porta singolo cassetto e ripiano 70 kg
Forniti montati

Completati di:

- piano in legno multistrato (multiplex), spessore 25 mm, portata max. 250 kg
- 4 cassette ad estrazione totale (2 altezza 100 mm e 2 altezza 200 mm), con sistema di bloccaggio singolo e serratura a cilindro centrale
- 2 chiavi e maniglia per gli spostamenti
- 2 ripiani con bordo, regolabili in altezza secondo le proprie esigenze
- 4 ruote in gomma piena Ø 150 mm, montate su cuscinetti a sfera, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio

Con sistema di bloccaggio dei cassetti

Esecuzione piccola con 4 cassetti

Cassetti dimensione utile 323 x 447 mm - Ripiani dimensione utile 365 x 460 mm

Dim. di ingombro	mm	940x600x910h
Codice		N 8758 3000
N 8758/3	Cad. €	
Dim. piano di lavoro	mm	860x600x25h


Esecuzione media con 4 cassetti

Cassetti dimensione utile 447 x 447 mm - Ripiani dimensione utile 365 x 460 mm

Dim. di ingombro	mm	1072x600x910h
Codice		N 8758 3300
N 8758/33	Cad. €	
Dim. piano di lavoro	mm	995x600x25h


Esecuzione grande con 4 cassetti

Cassetti dimensione utile 447 x 447 mm - Ripiani dimensione utile 505 x 460 mm

Dim. di ingombro	mm	1230x700x915h
Codice		N 8758 4000
N 8758/4	Cad. €	
Dim. piano di lavoro	mm	1150x700x30h


Esecuzione media con 4 cassetti e porta reversibile

Scomparto con porta altezza 600 mm completa di serratura e chiave

Cassetti dimensione utile 447 x 447 mm - Ripiani dimensione utile 365 x 460 mm

Dim. di ingombro	mm	1072x600x910h
Codice		N 8758 5000
N 8758/5	Cad. €	
Dim. piano di lavoro	mm	995x600x25h

Esecuzione grande con 4 cassetti e porta reversibile

Scomparto con porta altezza 600 mm completa di serratura e chiave

Cassetti dimensione utile 447 x 447 mm - Ripiani dimensione utile 505 x 460 mm

Dim. di ingombro	mm	1230x700x915h
Codice		N 8758 6000
N 8758/6	Cad. €	
Dim. piano di lavoro	mm	1150x700x30h


Esecuzione grande con 4 cassetti e porta reversibile piccola

Scomparto con porta altezza 600 mm completa di serratura e chiave

Cassetti dimensione utile 600 x 447 mm - Ripiani dimensione utile 365 x 460 mm

Dim. di ingombro	mm	1230x700x915h
Codice		N 8758 7000
N 8758/7	Cad. €	
Dim. piano di lavoro	mm	1150x700x30h


Adatte per ambienti operativi quali magazzini, laboratori, officine

Di grande versatilità, possono variare nel loro sviluppo e disposizione, a seconda delle proprie esigenze

La loro caratteristica principale è di mantenere il posto di lavoro ordinato per un facile e rapido prelievo del materiale

I componenti che le costituiscono, raffigurati di seguito, sono adatti per essere assemblati tra loro garantendo sicurezza e stabilità

Adatti per il montaggio su piani in legno N 8702 ed N 8703 - Portata max. 50 kg




- 1 Montanti
- 2 Supporti con binario
- 3 Mensole
- 4 Pannelli forati
- 5 Ganci portautensili

Montanti - In profilo di acciaio biasolato

Portata max. 50 kg

Adatti per montaggio su piani in legno N 8702 ed N 8703

Altezza	mm	630	935	1240
Codice		N 8761 0630	N 8761 0935	N 8761 1240
N 8761	Cad. €			
Per alloggiare pannelli	n°	2	3	4



Pannelli forati - In profilo di acciaio


Con **foro quadro da 10x10 mm**

Predisposti per l'aggancio ai montanti N 8761

Portata max. 25 kg

Per ganci vedere le pagine seguenti


Lunghezza	mm	970	1450
Codice		N 8762 0970	N 8762 1450
N 8762	Cad. €		
Altezza	mm	300	300



Pannelli lisci - In profilo di acciaio

Predisposti per l'aggancio ai montanti N 8761

Lunghezza	mm	970	1450
Codice		N 8763 0970	N 8763 1450
N 8763	Cad. €		
Altezza	mm	300	300



Mensola - In profilo di acciaio

Regolabile in altezza e inclinabile in 2 posizioni tramite fermo anteriore o posteriore

Adatta per l'aggancio ai montanti N 8761 - Portata max. 25 kg

N 8764 - Profondità 320 mm

N 8765 - Profondità 220 mm

Lunghezza	mm	955	1440
Codice		N 8764 0955	N 8764 1440
N 8764	Cad. €		
Codice		N 8765 0955	N 8765 1440
N 8765	Cad. €		
Per pannelli lunghezza	mm	970	1450



Supporti con binario - In profilo di acciaio

Particolarmente indicati per agganciare dei bilanciatori

Profondità 750 mm - Portata max. 10 kg

Lunghezza binario	mm	1000	1500	2000	2500	3000
Codice		N 8766 1000	N 8766 1500	N 8766 2000	N 8766 2500	N 8766 3000
N 8766	Cad. €					
Con sostegni	n°	2	2	3	3	3



ABC STORAGE Ganci per pareti attrezzate
In metallo, nichelati

Ideali per il prelievo frequente di utensili ed oggetti vari, per appenderli in modo ordinato facilitandone la presa
Adatti per **pannelli dotati di foro quadro 10x10 mm**
Per pannelli forati N 8762 e armadi N 8775
Fissaggio ad incastro con bloccaggio a vite (anticaduta)

Tipo doppio lungo



Per pinze (Grip) ed estrattori di dimensioni ingombranti
Lunghezza 170 mm
Larghezza 29 mm

Codice N 8767 0000	N 8767	Cad. €
---------------------------	---------------	--------


Tipo porta giraviti e chiavi a "T"

Lunghezza 238 mm
Larghezza 40 mm

Codice N 8767 1000	N 8767/1	Cad. €
---------------------------	-----------------	--------


Tipo piegato singolo


Per utensili pesanti

Lunghezza	mm	24	38	100	150	200
Codice		N 8767 2024	N 8767 2038	N 8767 2100	N 8767 2150	N 8767 2200
N 8767/2	Cad. €					


Tipo piegato doppio


Per utensili vari leggeri

Lunghezza	mm	38	64	100	150
Codice		N 8767 3038	N 8767 3064	N 8767 3100	N 8767 3150
N 8767/3	Cad. €				


Tipo porta chiavi

Per chiavi a forchetta e combinate
Lunghezza 556 mm
Adatto per max. 12 chiavi

Codice N 8767 4000	N 8767/4	Cad. €
---------------------------	-----------------	--------


Tipo porta utensili, a molla

Per utensili di dimensioni diverse
Fissaggio a molla

Diametro	mm	6	12	18	25
Codice		N 8767 5006	N 8767 5012	N 8767 5018	N 8767 5025
N 8767/5	Cad. €				


Tipo a collare

Per mazze e mazzuole

Diametro	mm	40	60	80
Codice		N 8767 6040	N 8767 6060	N 8767 6080
N 8767/6	Cad. €			



In metallo, nichelati

Ideali per il prelievo frequente di utensili ed oggetti vari, per appenderli in modo ordinato facilitandone la presa

Adatti per **pannelli dotati di foro quadro 10x10 mm**

Per pannelli forati N 8762 e armadi N 8775

Fissaggio ad incastro con bloccaggio a vite (anticaduta)

Mensola

Per contenitori vari (portata max. 3 kg)
Lunghezza 350 mm
Profondità 120 mm
Bordo 10 mm



Codice N 8767 7000

N 8767/7

Cad. €

**Tipo a gancio piegato**

Per chiavi poligonali pesanti e leve

Lunghezza	mm	10	50
Codice		N 8767 8010	N 8767 8050
N 8767/8	Cad. €		

**Tipo a gancio piegato diritto**

Per vari tipi di utensili

Lunghezza	mm	50	100
Codice		N 8767 9050	N 8767 9100
N 8767/9	Cad. €		

**Tipo a forchetta piegata**

Per utensili a "T"

Lunghezza 50 mm
Larghezza 40 mm

Codice N 8767 1100

N 8767/11

Cad. €

**Tipo a "C"**


Per pinze in genere

Lunghezza 20 mm
Larghezza 43 mm

Codice N 8767 1200


N 8767/12

Cad. €

**Tipo a gancio doppio**

Per utensili a "T" di tipo leggero

Lunghezza	mm	28	33
Codice		N 8767 1328	N 8767 1333
N 8767/13	Cad. €		
Diametro	mm	9	17

**Tipo a gancio chiuso**

Per estrattori di tipo pesante

Lunghezza 70 mm
Larghezza 25 mm

Codice N 8767 1400

N 8767/14

Cad. €



ABC STORAGE Pannello forato portautensili

In lamiera di ferro con verniciatura epossidica

Colore blu

Fori tondi e a chiave per ganci con passo 37 mm

Da applicare a parete o sopra i banchi da lavoro

Fornito senza utensili e ganci

Lunghezza	mm	1000
Codice		N 8770 1000
N 8770	Cad. €	
Altezza	mm	500
Peso	kg	3,5



Ganci per pannelli forati N 8770 - Adatti per appendere utensili ed altri oggetti

Grandezza	1	2	3	4	5
Codice	N 8772 0001	N 8772 0002	N 8772 0003	N 8772 0004	N 8772 0005
N 8772	La cf. €				
Tipo	corto diritto	lungo diritto	ad uncino	a forchetta	occhiello
In confezione da	pz.	12	12	12	12
Grandezza		6	7	8	9
Codice		N 8772 0006	N 8772 0007	N 8772 0008	N 8772 0009
N 8772	La cf. €				
Tipo	occhiello	piegato	met. diritto	met. diritto	
In confezione da	pz.	12	12	1	1



gr. 1



gr. 2



gr. 3



gr. 4



gr. 5



gr. 6



gr. 7



gr. 8



gr. 9

ABC STORAGE Armadi a saracinesca

In lamiera di acciaio verniciata

Con pannelli interni a fori quadri passo 38 mm

Predisposizione per fissaggio a parete o sopra il banco di lavoro

Chiusura centralizzata con 2 chiavi in dotazione

Portata 50 kg

Forniti senza utensili e ganci

Altezza	mm	810	1115
Codice		N 8775 0810	N 8775 1115
N 8775	Cad. €		
Larghezza x profondità	mm	950x210	950x210
Peso	kg	32	42



Serie di 17 ganci in metallo nichelati ad incastro con bloccaggio a vite

Adatti per appendere utensili ed altri oggetti su armadi N 8775 e pareti attrezzate

Composta da:

1 gancio portagiraviti N 8767/1

1 gancio piegato diritto N8767/9

1 gancio piegato doppio N 8767/3

2 ganci a forchetta 8767/11

3 ganci a molla N 8767/5


3 ganci a "C" N 8767/12

1 portachiaavi N 8767/7

1 gancio doppio N 8767/13

4 ganci piegato N 8776/8

Codice N 8776 1600	N 8776/16	Cad. €
---------------------------	------------------	--------



In robusta lamiera di acciaio termoverniciata, colore azzurro

Pannelli con pareti interne fessurate personalizzabili a piacere con serie di ganci portautensili N 3240/2 e accessori

Adatto per essere posizionato anche su banchi da lavoro

Con saracinesca e gancio per chiusura con lucchetto

per la custodia sicura degli utensili contenuti


Completo di staffa per il fissaggio a muro

Fornito senza ganci portautensili

Dimensioni di ingombro LxPxh 640x250x1000 mm

Peso vuoto ca. 27 kg

Codice N 3240 1000	N 3240/1	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



Adatti per laboratori in genere, elettrotecnici, elettronici, ecc.

Altezza piano di lavoro 870 mm - Profondità 800 mm - Colore GRIGIO RAL 7035

Forniti montati - A richiesta si possono fornire piani in laminato antistatico

I banchi cablati sono certificati **CE**

POSTI DI LAVORO

Tipo semplice - Composto da:

1 piano spessore 28 mm, rivestito in laminato "antigraffio"

1 canaletta metallica applicata sotto il piano di lavoro nella quale sono installati i componenti elettrici

1 gamba in lamiera, scatolata e dotata di anta interna con serratura

1 cassetteria 564x710x700h mm con **4 cassetti**, serratura centralizzata con 2 chiavi in dotazione e dispositivo di apertura singola dei cassetti

CE

**IP
44**



- L'impianto elettrico (con grado di protezione IP 44) è fornito di serie con un magnetotermico
- 2 interruttori bipolari
- 2 prese portafusibile
- 6 prese universali da 220V

Lunghezza	mm	1500	2000
Codice		N 8780 1500	N 8780 2000
N 8780 Non cablato	Cad. €		
Codice		N 8781 1500	N 8781 2000
N 8781 Cablato	Cad. €		

Tipo con telaio superiore - Altezza totale 1490 mm

Composto da:

1 piano spessore 26 mm, rivestito in laminato antigraffio

1 canaletta metallica applicata sotto il piano di lavoro nella quale sono installati i componenti elettrici

1 gamba in lamiera, scatolata e dotata di anta interna con serratura

1 cassetteria 564x710x700h mm con **4 cassetti**, serratura centralizzata con 2 chiavi di chiusura in dotazione e dispositivo di apertura singola dei cassetti

1 telaio superiore costituito da:

- 2 fiancate con 6 fori per la regolazione in altezza del piano superiore
- 1 piano superiore in laminato grigio inserito in un supporto metallico
- 1 fascia di collegamento tra le fiancate per stabilizzare il telaio
- 1 telaio in lamiera di acciaio completo di canaletta

CE

**IP
44**



- L'impianto elettrico (con grado di protezione IP 44) è fornito di serie con un magnetotermico
 - 2 interruttori bipolari
 - 2 prese portafusibile
 - 6 prese universali da 220V
- Telaio superiore con i seguenti componenti:
- 2 interruttori bipolari
 - 2 prese portafusibile
 - 6 prese universali da 220V

Lunghezza	mm	1500	2000
Codice		N 8782 1500	N 8782 2000
N 8782 Non cablato	Cad. €		
Codice		N 8783 1500	N 8783 2000
N 8783 Cablato	Cad. €		

ABC STORAGE Banchi per elettronica - Serie leggera

Adatti per laboratori in genere, elettrotecnici, elettronici, ecc.

Portata totale banco 200 kg (75 kg per lato)

Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete

Tipo pesante

Larghezza 1552 mm - Profondità 820 mm - Altezza 2220 mm

Telaio monofronte colore **GRIGIO RAL 7035**

Piano di lavoro con altezza regolabile da 723 a 1141 mm - Profondità 700 mm

Basi di appoggio complete di piedini regolabili in altezza da 0 a 10 mm

Composto da:

1 pannello forato

1 coppia di supporti con binario

1 mensola inclinabile

contenitori, canaletta, lampada e set bilanciatore esclusi

Forniti smontati

N 8788 - Esecuzione senza cassette

N 8788/1 - Esecuzione con 1 cassetto

Codice N 8788 0000	N 8788	Cad. €
Codice N 8788 1000	N 8788/1	Cad. €



Tipo robusto

Larghezza 2052 mm - Profondità 820 mm - Altezza 2220 mm

Telaio monofronte colore **GRIGIO RAL 7035**

Piano di lavoro con altezza regolabile da 723 a 1141 mm - Profondità 700 mm

Basi di appoggio complete di piedini regolabili in altezza da 0 a 10 mm

Composto da:

1 pannello forato

1 coppia di supporti con binario

4 mensola inclinabile

contenitori, canaletta, braccio doppio snodo con vassoio, impianto pneumatico


lampada e set bilanciatore esclusi

Forniti smontati

N 8789/1 - Esecuzione con 1 cassetto

N 8789/2 - Esecuzione con 3 cassette

Codice N 8789 1000	N 8789/1	Cad. €
Codice N 8789 4000	N 8789/4	Cad. €



ABC STORAGE Lampade per banchi per elettronica

Lampada con grado di protezione IP 20 - Dimensioni 956x50x187h mm

Per l'illuminazione ottimale dei banchi per elettronica vengono realizzate secondo la tecnologia

"a microprismi CDP" che evita l'abbagliamento ed elimina tutti i riflessi sul piano di lavoro

Antiabbagliamento con diffusore a prismi conici - Luce senza sfarfallii

Corpo in alluminio colore **GRIGIO RAL 7035**

1 lampada fluorescente da 39W - Colore 4000K

Cavo lunghezza 3 m con spina CEE 7/III

La lampada viene fornita completa di:

- 1 supporto in acciaio laminato che serve da guida di scorrimento per lunghezza la del banco

- 2 inserti in plastica ad elevata resistenza per la rotazione assiale della lampada

- 2 staffe che consentono il fissaggio della lampada negli inserti stessi

- 2 pomoli per il bloccaggio della lampada nella posizione di rotazione desiderata

Normative di riferimento: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/CE

Per banchi lunghezza mm	1500	2000
Codice	N 8787 1500	N 8787 2000
N 8787	Cad. €	



IP
20

CE



Sedie per posti di lavoro → N 7 pag. 980

In legno di faggio rosso stagionato, trattato a vapore ed essiccato a forno
 Completati di 2 morse

Tipo per uso artigianale ed hobbystico

Lunghezza	mm	1300
Codice		N 8790 1300
N 8790	Cad. €	
Altezza piano di lavoro	mm	860
Profondità x spessore	mm	500x45
Spessore bordo morsa	mm	90
Peso	kg	45

**Tipo per uso professionale con cassetto portautensili**

Lunghezza	mm	1450
Codice		N 8791 1450
N 8791	Cad. €	
Altezza piano di lavoro	mm	860
Profondità x spessore	mm	550x45
Spessore bordo morsa	mm	90
Peso	kg	55

**Tipo per uso professionale con cassetto portautensili**

Lunghezza	mm	1700
Codice		N 8792 1700
N 8792	Cad. €	
Altezza piano di lavoro	mm	870
Profondità x spessore	mm	600x50
Spessore bordo morsa	mm	100
Peso	kg	80

**Tipo con cassetteria portautensili ribaltabile**

Lunghezza	mm	1900
Codice		N 8794 1900
N 8794	Cad. €	
Altezza piano di lavoro	mm	870
Profondità x spessore	mm	600x46
Spessore bordo morsa	mm	90
Peso	kg	110

**Tipo bifronte, a 2 posti di lavoro**

Lunghezza	mm	1400
Codice		N 8796 1400
N 8796	Cad. €	
Altezza piano di lavoro	mm	870
Profondità x spessore	mm	900x50
Spessore bordo morsa	mm	100
Peso	kg	140



Piatta in legno → B 9 pag. 264

